

alferpro[®]

ÜBERZEUGEND

PRÄZISE

ZIELSTREBIG

**ENTWICKELT UND PRODUZIERT
FÜR DEN GEMEINSAMEN ERFOLG**



Seit der Gründung von alferpro 2015 bieten wir dem Baustoff- und Fliesenfachhandel qualitativ hochwertige Produkte und einen unvergleichlichen Service. Mit unserem umfassenden Sortiment sind wir heute eine feste Größe im Fliesenzubehörmarkt. Unser Ziel ist es, unsere Produkte stets an die Anforderungen des Marktes anzupassen.

Akzente und Designhighlights zu setzen macht heutzutage den Unterschied. Daher ist eine Weiterentwicklung unseres Sortiments ein Punkt, der für uns eine wichtige Rolle spielt. Nicht nur die einzelnen Serien werden immer wieder erweitert, sondern auch serienübergreifend bieten wir Komplettlösungen an, die ineinander stimmig sind und so ein homogenes Erscheinungsbild ermöglichen.

Unsere Produkte finden Sie auf unserer Homepage www.alferpro.com und selbstverständlich auch in unserer alferpro App. Sie haben die App noch nicht auf Ihrem Smartphone? Dann wird es jetzt Zeit!


Sie benötigen genauere Informationen oder Unterstützung bei Ihrem nächsten Projekt? Dann zögern Sie nicht, uns anzusprechen.






alferbasic
Winkel-Profile

12 – 25




alferquad
Quadrat-Profile

26 – 45




alfercircle
Viertelkreis-Profile

46 – 67




alfercurve
Biegbare
Winkel-Profile

68 – 71




alfercap
T-Profile

72 – 75




alfercap-round
Abdeckprofile für
Randfugen

76 – 79




alferstep
Stufen-Profile

80 – 89




alferflex
Dehnfugen-Profile

90 – 95



alferlevel
Rampen-Profile

96 – 99



alfercorner
Kantenschutz-Profile

100 – 107




alferstyle
Eckablagen, Listelli-
Profile und Sockelleisten

108 – 125




alferlight
LED-Profile

126 – 155




alferbox
Einbaunischen

156 – 161




alferline
Duschrinnen und
-Profile

162 – 175




alferbal
Balkonwinkel-Profile

176 – 191



alferground
Abdichten – Entkoppeln –
Entwässern

192 – 201



alfertool
Zubehörsortiment

202 – 215

Erläuterung zur Preisgestaltung und Kataloggültigkeit

Alle Preise verstehen sich als Brutto-Preise zzgl. der jeweils geltenden gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Es gelten unsere allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.

Alle Produkte sind in den in diesem Katalog angegebenen Ausführungen lieferbar. Änderungen, die dem technischen Fortschritt und der Produktverbesserung dienen, bleiben uns vorbehalten.

Wichtige Hinweise:

Eine immer gleichbleibende Eloxalfarbe kann aus chemischen und technischen Gründen nicht gewährleistet werden. Sämtliche Maßangaben sind Circa-Angaben und beinhalten unter Umständen Maßtoleranzen gemäß DIN EN 12020-2. Messing-Profile können im Laufe der Zeit aufgrund von Schmutz- und Fettablagerungen anlaufen.

Die technischen Darstellungen und Maßangaben sind unverbindlich. Die Darstellung der gezeigten Farben dient lediglich als Anhaltspunkt und kann aus darstellungstechnischen Gründen von den realen Farben abweichen.

Stand: Dezember 2024
Preise gültig ab: März 2025

Kundenservice		06 – 07
Profilierung		08 – 09
Extrusion		10 – 11
alferbasic	Winkel-Profile	12 – 25
alferquad	Quadrat-Profile	26 – 45
alfercircle	Viertelkreis-Profile	46 – 67
alfercurve	Biegbare Winkel-Profile	68 – 71
alfercap	T-Profile	72 – 75
alfercap-round	Abdeck-Profile für Randfugen	76 – 79
alferstep	Stufen-Profile	80 – 89
alferflex	Dehnfugen-Profile	90 – 95
alferlevel	Rampen-Profile	96 – 99
alfercorner	Kantenschutz-Profile	100 – 107
alferstyle	Eckablagen, Listelli-Profile und Sockelleisten	108 – 125
alferlight	LED-Profile	126 – 155
alferbox	Einbaunischen	156 – 161
alferline	Duschrinnen und -Profile	162 – 175
alferbal	Balkonwinkel-Profile	176 – 191
alferground	Abdichten-Entkoppeln-Entwässern	192 – 201
alfertool	Zubehörsortiment	202 – 215
Inhalt von A bis Z und sortiert nach Referenz-Nr., Impressum		216 – 221
Material- und Farbübersicht		224 – 225
Material- und Pflegehinweise		224 – 225
Lieferungs- und Zahlungsbedingungen		226 – 227



KUNDENSERVICE

Gemeinsam zum Erfolg.

Wir verstehen uns als kompetenten Partner für alle Fragen rund um das Fliesen-Zubehör. Das Vertriebsteam von alferpro steht Ihnen jederzeit mit fachkundigem Rat zur Seite. Um Ihre Fragen und Bestellungen kümmert sich der flächendeckend tätige Außendienst, welcher vom Innendienst in Wutöschingen unterstützt wird. Sie profitieren vom reichen Erfahrungsschatz der Mitarbeiter, was eine fachlich versierte Beratung garantiert. Rufen Sie bei Fragen einfach an.

Wir sind Ihnen gerne behilflich:

Telefon +49 6742 8016-0
info@alferpro.com





PROFILIERUNG

Bei alferpro findet die Fertigung auf hochmodernen, teilautomatisierten Anlagen statt.

Im Herzstück unserer Produktion werden auf vier Hochleistungsanlagen aus Flach-
erzeugnissen Profile hergestellt. Hier wird vor allen Dingen Edelstahl verarbeitet,
was besondere Sorgfalt und Fachkompetenz erfordert. Mit einer Geschwindigkeit
von bis zu 20 m/min. entsteht eine Vielzahl von Produkten mit verschiedenen
Querschnitten, Stanzbildern und Längen. Qualifizierte Mitarbeiter bedienen und
überwachen die teilautomatisierten Anlagen, sodass nur beste Qualität unser Werk
verlässt.



EXTRUSION

Qualität am laufenden Band.

In der Kunststoffverarbeitung entstehen auf drei vollautomatisierten Anlagen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 10m/min. Profile. Die hochwertigen Granulate werden verflüssigt und komprimiert, um dann mit präzisen Werkzeugen in die gewünschte Form gepresst zu werden. Eine fliegende Stanze verleiht den Profilen unser alferpro-Lochbild, bevor sie überprüft, etikettiert und durch unsere Mitarbeiter konfektioniert und verladen werden.





alferbasic

WINKEL-PROFILE

Der letzte Schliff für Fliesen, Parkett, Laminat, Designböden oder Teppich.

Ob als Abschluss oder Übergang zwischen Belägen, die Profile aus der alferbasic-Serie schützen die Fliesenkanten und schaffen eine elegante Optik. Eine Vielzahl von Varianten, Materialien und Oberflächen bietet Ihnen für jeden Anwendungsbereich das passende Produkt. Egal ob sachlich elegant oder gemütlich rustikal, die Profile passen sich in jedes Ambiente ein. Geschickt platziert werden sie sogar zum Designakzent.

Auch für besonders beanspruchte Einsatzgebiete werden Sie bei alferbasic fündig. So bestechen Profile aus eloxiertem Aluminium besonders in Feuchträumen. Die Qualität von Messing und Edelstahl zeigt sich besonders gut bei mechanischer Belastung. Die in vielen Farbtönen erhältlichen Pulverbeschichtungen sind ebenfalls trittfest.

Die alferbasic-Serie bietet Winkel-Profile in den Höhen von 2mm bis 30mm.







alferbasic

WINKEL-PROFILE



Anwendung Winkel-Profil

alferbasic – Die Winkel-Profile sind der klassische Abschluss für Fliesenbeläge. Dekorativ und funktional: der perfekte Schutz für Fliesenkanten.

**EDELSTAHL
V2A**

GLÄNZEND



h



WINKEL-PROFIL

VPE 1 = 10 Stück, VPE 2 = 50 Stück, VPE 3 = 150 Stück

Höhe h (mm)	Länge (cm)	Referenz	Preis €/lfm
2	250	AB E 20	9,01
3	250	AB E 30	9,49
4,5	250	AB E 45	10,04
	300	AB E 45	10,04
6	250	AB E 60	10,38
	300	AB E 60	10,38
	100	AB E 60	11,42
7	250	AB E 70	10,60
	300	AB E 70	10,60
8	250	AB E 80	10,82
	300	AB E 80	10,82
	100	AB E 80	11,90
9	250	AB E 90	11,14
	300	AB E 90	11,14
10	250	AB E 100	11,45
	300	AB E 100	11,45
	100	AB E 100	12,58
11	250	AB E 110	11,75
	300	AB E 110	11,75
	100	AB E 110	12,94
12,5	250	AB E 125	12,04
	300	AB E 125	12,04
	100	AB E 125	13,24

WINKEL-PROFIL

VPE 1 = 10 Stück, VPE 2 = 50 Stück, VPE 3 = 150 Stück

Höhe h (mm)	Länge (cm)	Referenz	Preis €/lfm
15	250	AB E 150	12,67
	300	AB E 150	12,67
	100	AB E 150	13,95
16,5	250	AB E 165	12,80
17,5	250	AB E 175	12,94
18,5	250	AB E 185	13,05
	300	AB E 185	13,05
20	250	AB E 200	13,32
	300	AB E 200	13,32
22	250	AB E 220	13,59
25	250	AB E 250	13,98
30	250	AB E 300	16,85
<hr/>			
6	250	AB E 60 P	15,26
	300	AB E 60 P	15,26
8	250	AB E 80 P	15,65
	300	AB E 80 P	15,65
9	250	AB E 90 P	15,98
	300	AB E 90 P	15,98
10	250	AB E 100 P	16,20
	300	AB E 100 P	16,20
11	250	AB E 110 P	16,63
	300	AB E 110 P	16,63
12,5	250	AB E 125 P	16,84
	300	AB E 125 P	16,84
15	250	AB E 150 P	17,41
	300	AB E 150 P	17,41
<hr/>			
6	250	AB E 60 GB	15,26
	300	AB E 60 GB	15,26
7	250	AB E 70 GB	15,43
	300	AB E 70 GB	15,43
8	250	AB E 80 GB	15,65
	300	AB E 80 GB	15,65
9	250	AB E 90 GB	15,98
	300	AB E 90 GB	15,98
10	250	AB E 100 GB	16,20
	300	AB E 100 GB	16,20
11	250	AB E 110 GB	16,63
	300	AB E 110 GB	16,63
12,5	250	AB E 125 GB	16,84
	300	AB E 125 GB	16,84
15	250	AB E 150 GB	17,41
	300	AB E 150 GB	17,41
22	250	AB E 220 GB	19,16
	300	AB E 220 GB	19,16


GLÄNZEND

**EDELSTAHL
V2A**



POLIERT

GEBÜRSTET
(240K)



alferbasic

WINKEL-PROFILE

**EDELSTAHL
V4A**



h
L



WINKEL-PROFIL

VPE 1 = 10 Stück, VPE 2 = 50 Stück, VPE 3 = 150 Stück

Höhe h (mm)	Länge (cm)	Referenz	Preis €/lfm
6	250	AB E4 60	12,20
8	250	AB E4 80	12,82
9	250	AB E4 90	13,11
10	250	AB E4 100	13,40
11	250	AB E4 110	13,65
12,5	250	AB E4 125	14,10

WINKEL-PROFIL


VPE 1 = 10 Stück, VPE 2 = 50 Stück, VPE 3 = 150 Stück

Höhe h (mm)	Länge (cm)	Referenz	Preis €/lfm
2	250	AB A 20	3,14
	300	AB A 20	3,14
3	250	AB A 30	3,24
	300	AB A 30	3,24
4,5	250	AB A 45	3,33
	300	AB A 45	3,33
6	250	AB A 60	3,61
	300	AB A 60	3,61
	100	AB A 60	4,00
8	250	AB A 80	3,70
	300	AB A 80	3,70
	100	AB A 80	4,08
9	250	AB A 90	3,76
	300	AB A 90	3,76
10	250	AB A 100	3,79
	300	AB A 100	3,79
	100	AB A 100	4,17
11	250	AB A 110	4,00
	300	AB A 110	4,00
	100	AB A 110	4,39
12,5	250	AB A 125	4,14
	300	AB A 125	4,14
	100	AB A 125	4,55
15	250	AB A 150	4,60
	300	AB A 150	4,60
	100	AB A 150	5,07
16,5	250	AB A 165	4,75
17,5	250	AB A 175	4,84
18,5	250	AB A 185	5,06
	300	AB A 185	5,06
20	250	AB A 200	5,37
	300	AB A 200	5,37
22	250	AB A 220	5,70
25	250	AB A 250	6,16
30	250	AB A 300	6,48

2	250	AB AE 20	4,05
	300	AB AE 20	4,05
3	250	AB AE 30	4,24
	300	AB AE 30	4,24
4,5	250	AB AE 45	4,72
	300	AB AE 45	4,72
6	250	AB AE 60	5,12
	300	AB AE 60	5,12
	100	AB AE 60	5,63
8	250	AB AE 80	5,24
	300	AB AE 80	5,24
	100	AB AE 80	5,78

NATUR

ALUMINIUM




SILBER
ELOXIERT



alferbasic

WINKEL-PROFILE

ALUMINIUM



SILBER ELOXIERT

CHROM ELOXIERT

CHROM ELOXIERT GEBÜRSTET

WINKEL-PROFIL

VPE 1 = 10 Stück, VPE 2 = 50 Stück, VPE 3 = 150 Stück

Höhe h (mm)	Länge (cm)	Referenz	Preis €/lfm
9	250	AB AE 90	5,45
	300	AB AE 90	5,45
10	250	AB AE 100	5,51
	300	AB AE 100	5,51
	100	AB AE 100	6,08
11	250	AB AE 110	5,59
	300	AB AE 110	5,59
	100	AB AE 110	6,16
12,5	250	AB AE 125	5,72
	300	AB AE 125	5,72
	100	AB AE 125	6,30
15	250	AB AE 150	6,33
	300	AB AE 150	6,33
	100	AB AE 150	6,97
16,5	250	AB AE 165	6,48
17,5	250	AB AE 175	6,72
18,5	250	AB AE 185	7,22
	300	AB AE 185	7,22
20	250	AB AE 200	7,62
	300	AB AE 200	7,62
22	250	AB AE 220	8,03
25	250	AB AE 250	8,75
30	250	AB AE 300	9,94
<hr/>			
6	250	AB AESC 60	7,96
8	250	AB AESC 80	8,95
9	250	AB AESC 90	9,13
10	250	AB AESC 100	9,22
11	250	AB AESC 110	9,72
12,5	250	AB AESC 125	10,19
<hr/>			
6	250	AB AESC 60 GB	8,38
8	250	AB AESC 80 GB	9,39
9	250	AB AESC 90 GB	9,59
10	250	AB AESC 100 GB	9,69
11	250	AB AESC 110 GB	10,19
12,5	250	AB AESC 125 GB	10,71


WINKEL-PROFIL

VPE 1 = 10 Stück, VPE 2 = 50 Stück, VPE 3 = 150 Stück

Höhe h (mm)	Länge (cm)	Referenz	Preis €/lfm
6	250	AB AET 60	5,63
8	250	AB AET 80	5,78
9	250	AB AET 90	6,00
10	250	AB AET 100	6,08
11	250	AB AET 110	6,16
12,5	250	AB AET 125	6,30
<hr/>			
6	250	AB AET 60 GGB	9,03
8	250	AB AET 80 GGB	9,22
9	250	AB AET 90 GGB	9,40
10	250	AB AET 100 GGB	9,56
11	250	AB AET 110 GGB	9,98
12,5	250	AB AET 125 GGB	10,44
<hr/>			
6	250	AB AEG 60	5,63
8	250	AB AEG 80	5,78
9	250	AB AEG 90	6,00
10	250	AB AEG 100	6,08
11	250	AB AEG 110	6,16
12,5	250	AB AEG 125	6,30
<hr/>			
6	250	AB AES 60	6,36
8	250	AB AES 80	6,48
	300	AB AES 80	6,48
9	250	AB AES 90	6,68
10	250	AB AES 100	6,75
	300	AB AES 100	6,75
11	250	AB AES 110	6,83
	300	AB AES 110	6,83
12,5	250	AB AES 125	6,96
	300	AB AES 125	6,96
<hr/>			
6	250	AB AES 60 GB	10,07
8	250	AB AES 80 GB	11,41
	300	AB AES 80 GB	11,41
9	250	AB AES 90 GB	12,04
10	250	AB AES 100 GB	12,61
	300	AB AES 100 GB	12,61
11	250	AB AES 110 GB	13,78
	300	AB AES 110 GB	13,78
12,5	250	AB AES 125 GB	15,44
	300	AB AES 125 GB	15,44

TITAN
ELOXIERT

ALUMINIUM



TITAN
ELOXIERT
HOCHGLÄNZEND
GEBÜRSTET

GOLD
ELOXIERT

SCHWARZ
ELOXIERT


SCHWARZ
ELOXIERT
GEBÜRSTET



alferbasic

WINKEL-PROFILE

ALUMINIUM



SILBERGRAU
PULVER-
BESCHICHTET
METALLIC

GRAU
PULVER-
BESCHICHTET
METALLIC

ANTHRAZIT
PULVER-
BESCHICHTET
METALLIC

DOLOMIT
PULVER-
BESCHICHTET

SAND
PULVER-
BESCHICHTET

STEIN GREIGE
PULVER-
BESCHICHTET
NEU

QUARZ
PULVER-
BESCHICHTET

KIESEL
PULVER-
BESCHICHTET

BASALT
PULVER-
BESCHICHTET

UMBRA
PULVER-
BESCHICHTET

WINKEL-PROFIL

VPE 1 = 10 Stück, VPE 2 = 50 Stück, VPE 3 = 150 Stück

Höhe h (mm)	Länge (cm)	Referenz	Preis €/lfm
8	300	AB AP 8038	11,37
11	300	AB AP 11038	12,66
8	300	AB AP 8040	11,37
11	300	AB AP 11040	12,66
8	300	AB AP 8041	11,37
11	300	AB AP 11041	12,66
8	300	AB AP 8034	14,44
11	300	AB AP 11034	15,74
8	300	AB AP 8035	14,44
11	300	AB AP 11035	15,74
6	250	AB AP 6051	8,61
8	250	AB AP 8051	8,88
	300	AB AP 8051	8,88
9	250	AB AP 9051	9,00
10	250	AB AP 10051	9,14
11	250	AB AP 11051	9,50
	300	AB AP 11051	9,50
12,5	250	AB AP 12551	9,88
8	300	AB AP 8036	14,44
11	300	AB AP 11036	15,74
8	300	AB AP 8037	14,44
11	300	AB AP 11037	15,74
8	300	AB AP 8039	14,44
11	300	AB AP 11039	15,74
8	300	AB AP 8045	12,90
11	300	AB AP 11045	14,20


WINKEL-PROFIL

VPE 1 = 10 Stück, VPE 2 = 50 Stück, VPE 3 = 150 Stück

Höhe h (mm)	Länge (cm)	Referenz	Preis €/lfm
6	250	AB AP 6014	6,62
8	250	AB AP 8014	6,83
9	250	AB AP 9014	6,92
10	250	AB AP 10014	7,03
11	250	AB AP 11014	7,31
	300	AB AP 11014	7,31
12,5	250	AB AP 12514	7,60
6	250	AB AP 6050	8,61
8	250	AB AP 8050	8,88
9	250	AB AP 9050	9,00
10	250	AB AP 10050	9,14
11	250	AB AP 11050	9,50
12,5	250	AB AP 12550	9,88
6	250	AB AP 6010	6,62
	300	AB AP 6010	6,62
8	250	AB AP 8010	6,83
	300	AB AP 8010	6,83
9	250	AB AP 9010	6,92
	300	AB AP 9010	6,92
10	250	AB AP 10010	7,03
	300	AB AP 10010	7,03
11	250	AB AP 11010	7,31
	300	AB AP 11010	7,31
12,5	250	AB AP 12510	7,60
	300	AB AP 12510	7,60
6	250	AB AP 6013	6,62
8	250	AB AP 8013	6,83
9	250	AB AP 9013	6,92
10	250	AB AP 10013	7,03
11	250	AB AP 11013	7,31
12,5	250	AB AP 12513	7,60
6	250	AB AP 6012	6,62
8	250	AB AP 8012	6,83
9	250	AB AP 9012	6,92
10	250	AB AP 10012	7,03
11	250	AB AP 11012	7,31
12,5	250	AB AP 12512	7,60
6	250	AB AP 6011	6,62
8	250	AB AP 8011	6,83
9	250	AB AP 9011	6,92
10	250	AB AP 10011	7,03
11	250	AB AP 11011	7,31
12,5	250	AB AP 12511	7,60

SCHWARZ
PULVER-
BESCHICHTET

ALUMINIUM



SCHWARZ
PULVER-
BESCHICHTET
MATT

WEISS
PULVER-
BESCHICHTET

JASMIN /
PERGAMON
PULVER-
BESCHICHTET

BEIGE
PULVER-
BESCHICHTET


MANHATTAN
PULVER-
BESCHICHTET



alferbasic

WINKEL-PROFILE


MESSING



NATUR

VERCHROMT

MESSING



VERCHROMT

WINKEL-PROFIL

VPE 1 = 10 Stück, VPE 2 = 50 Stück, VPE 3 = 150 Stück

Höhe h (mm)	Länge (cm)	Referenz	Preis €/lfm
4,5	250	AB M 45	10,65
6	250	AB M 60	10,87
	300	AB M 60	10,87
	100	AB M 60	11,94
8	250	AB M 80	11,35
	300	AB M 80	11,35
	100	AB M 80	12,49
10	250	AB M 100	11,78
	300	AB M 100	11,78
	100	AB M 100	12,97
12,5	250	AB M 125	12,86
	300	AB M 125	12,86
	100	AB M 125	14,14
15	250	AB M 150	13,96
<hr/>			
6	250	AB MC 60	27,51
8	250	AB MC 80	28,13
10	250	AB MC 100	28,86
11	250	AB MC 110	29,16
12,5	250	AB MC 125	29,45

WINKEL-PROFIL SICHTKANTE 5 mm

VPE 1 = 10 Stück, VPE 2 = 50 Stück, VPE 3 = 150 Stück

Höhe h (mm)	Länge (cm)	Referenz	Preis €/lfm
6	250	AB M5C 60	29,42
8	250	AB M5C 80	30,29
10	250	AB M5C 100	31,41
12,5	250	AB M5C 125	32,66






alferbasic

WINKEL-PROFILE

KUNSTSTOFF



WEISS

JASMIN / PERGAMON

BEIGE

WINKEL-PROFIL

VPE 1 = 10 Stück, VPE 2 = 50 Stück, VPE 3 = 150 Stück

Höhe h (mm)	Länge (cm)	Referenz	Preis €/lfm
6	250	AB P 6010	1,90
	300	AB P 6010	1,90
8	250	AB P 8010	2,10
	300	AB P 8010	2,10
10	250	AB P 10010	2,35
	300	AB P 10010	2,35
11	250	AB P 11010	2,44
	300	AB P 11010	2,44
12,5	250	AB P 12510	2,57
	300	AB P 12510	2,57
6	250	AB P 6013	1,90
	300	AB P 6013	1,90
8	250	AB P 8013	2,10
	300	AB P 8013	2,10
10	250	AB P 10013	2,35
	300	AB P 10013	2,35
12,5	250	AB P 12513	2,57
	300	AB P 12513	2,57
6	250	AB P 6012	1,90
	300	AB P 6012	1,90
8	250	AB P 8012	2,10
	300	AB P 8012	2,10
10	250	AB P 10012	2,35
	300	AB P 10012	2,35
12,5	250	AB P 12512	2,57
	300	AB P 12512	2,57


WINKEL-PROFIL

VPE 1 = 10 Stück, VPE 2 = 50 Stück, VPE 3 = 150 Stück

Höhe h (mm)	Länge (cm)	Referenz	Preis €/lfm
6	250	AB P 6011	1,90
	300	AB P 6011	1,90
8	250	AB P 8011	2,10
	300	AB P 8011	2,10
10	250	AB P 10011	2,35
	300	AB P 10011	2,35
12,5	250	AB P 12511	2,57
	300	AB P 12511	2,57
<hr/>			
6	250	AB P 6015	1,90
	300	AB P 6015	1,90
8	250	AB P 8015	2,10
	300	AB P 8015	2,10
10	250	AB P 10015	2,35
	300	AB P 10015	2,35
12,5	250	AB P 12515	2,57
	300	AB P 12515	2,57
<hr/>			
6	250	AB P 6014	1,90
	300	AB P 6014	1,90
8	250	AB P 8014	2,10
	300	AB P 8014	2,10
10	250	AB P 10014	2,35
	300	AB P 10014	2,35
12,5	250	AB P 12514	2,57
	300	AB P 12514	2,57


MANHATTAN

KUNSTSTOFF



DUNKELGRAU

SCHWARZ



alferquad


QUADRAT-PROFILE

Für Modernisten, die gerne Akzente setzen.

Die hochwertigen Profile schützen nicht nur die Kante des Belags, sie rahmen ihn geradezu ein. Ein zurückhaltender Akzent für Puristen, die eine klare, sachliche Gestaltung bevorzugen. Ob als Abschluss oder dezente Bordüre, alferquad fühlt sich in jeder modernen Architektur zuhause. Die Quadrat-Profile sind für Fliesenbeläge ab 4,5mm geeignet.







alferquadr

QUADRAT-PROFILE



Anwendung Quadrat-Profil

alferquadr – Quadrat-Profile bilden mit ihren Sichtflächen eine markante rechtwinklige Außenecke. Die exakte Verlegung erfolgt direkt im Fliesenkleber.


QUADRAT-PROFIL

VPE 1 = 10 Stück, VPE 2 = 50 Stück, VPE 3 = 150 Stück

Höhe h (mm)	Länge (cm)	Referenz	Preis €/lfm
6	250	AQ E 60	13,59
	300	AQ E 60	13,59
7	250	AQ E 70	13,92
	300	AQ E 70	13,92
8	250	AQ E 80	14,24
	300	AQ E 80	14,24
9	250	AQ E 90	14,70
	300	AQ E 90	14,70
10	250	AQ E 100	15,37
	300	AQ E 100	15,37
11	250	AQ E 110	15,73
	300	AQ E 110	15,73
12,5	250	AQ E 125	16,81
	300	AQ E 125	16,81

**EDELSTAHL
V2A**

GLÄNZEND




QUADRAT-PROFIL

VPE 1 = 10 Stück, VPE 2 = 50 Stück, VPE 3 = 150 Stück

Höhe h (mm)	Länge (cm)	Referenz	Preis €/lfm
6	250	AQ E 60 P	17,88
	300	AQ E 60 P	17,88
8	250	AQ E 80 P	18,21
	300	AQ E 80 P	18,21
9	250	AQ E 90 P	19,14
	300	AQ E 90 P	19,14
10	250	AQ E 100 P	20,19
	300	AQ E 100 P	20,19
11	250	AQ E 110 P	20,83
	300	AQ E 110 P	20,83
12,5	250	AQ E 125 P	22,54
	300	AQ E 125 P	22,54
<hr/>			
6	250	AQ E 60 GB	17,88
	300	AQ E 60 GB	17,88
7	250	AQ E 70 GB	18,06
	300	AQ E 70 GB	18,06
8	250	AQ E 80 GB	18,21
	300	AQ E 80 GB	18,21
9	250	AQ E 90 GB	19,14
	300	AQ E 90 GB	19,14
10	250	AQ E 100 GB	20,19
	300	AQ E 100 GB	20,19
11	250	AQ E 110 GB	20,83
	300	AQ E 110 GB	20,83
12,5	250	AQ E 125 GB	22,54
	300	AQ E 125 GB	22,54


POLIERT

**EDELSTAHL
V2A**



GEBÜRSTET
(240K)






alferquadrat

QUADRAT-PROFILE

ALUMINIUM



SILBER ELOXIERT

SILBER ELOXIERT KREUZSCHLIFF

CHROM ELOXIERT

CHROM ELOXIERT GEBÜRSTET

ICE ELOXIERT HOCHGLÄNZEND

ICE ELOXIERT HOCHGLÄNZEND GEBÜRSTET

QUADRAT-PROFIL

VPE 1 = 10 Stück, VPE 2 = 50 Stück, VPE 3 = 150 Stück

Höhe h (mm)	Länge (cm)	Referenz	Preis €/lfm
4,5	250	AQ AE 45	6,19
	300	AQ AE 45	6,19
6	250	AQ AE 60	6,54
	300	AQ AE 60	6,54
8	250	AQ AE 80	6,89
	300	AQ AE 80	6,89
9	250	AQ AE 90	7,40
	300	AQ AE 90	7,40
10	250	AQ AE 100	7,92
	300	AQ AE 100	7,92
11	250	AQ AE 110	8,22
	300	AQ AE 110	8,22
12,5	250	AQ AE 125	9,22
	300	AQ AE 125	9,22

6	250	AQ AE 60 X	13,27
8	250	AQ AE 80 X	14,27
10	250	AQ AE 100 X	15,29
11	250	AQ AE 110 X	16,30
12,5	250	AQ AE 125 X	17,30

4,5	250	AQ AESC 45	10,44
6	250	AQ AESC 60	10,66
8	250	AQ AESC 80	11,23
10	250	AQ AESC 100	12,92
11	250	AQ AESC 110	13,38
12,5	250	AQ AESC 125	15,03

6	250	AQ AESC 60 GB	12,53
8	250	AQ AESC 80 GB	13,52
10	250	AQ AESC 100 GB	14,55
11	250	AQ AESC 110 GB	15,54
12,5	250	AQ AESC 125 GB	16,54

6	250	AQ AEI 60 G	11,20
8	250	AQ AEI 80 G	11,79
10	250	AQ AEI 100 G	13,57
11	250	AQ AEI 110 G	14,05
12,5	250	AQ AEI 125 G	15,79

6	250	AQ AEI 60 GB	12,53
8	250	AQ AEI 80 GB	13,52
10	250	AQ AEI 100 GB	14,55
11	250	AQ AEI 110 GB	15,54
12,5	250	AQ AEI 125 GB	16,54


QUADRAT-PROFIL

VPE 1 = 10 Stück, VPE 2 = 50 Stück, VPE 3 = 150 Stück

Höhe h (mm)	Länge (cm)	Referenz	Preis €/lfm
6	250	AQ AEI 60 X	13,27
8	250	AQ AEI 80 X	14,27
10	250	AQ AEI 100 X	15,29
11	250	AQ AEI 110 X	16,30
12,5	250	AQ AEI 125 X	17,30
<hr/>			
6	250	AQ AET 60	6,74
8	250	AQ AET 80	7,04
10	250	AQ AET 100	8,07
11	250	AQ AET 110	8,41
12,5	250	AQ AET 125	9,41
<hr/>			
6	250	AQ AET 60 G	11,20
8	250	AQ AET 80 G	11,79
10	250	AQ AET 100 G	13,57
11	250	AQ AET 110 G	14,05
12,5	250	AQ AET 125 G	15,79
<hr/>			
6	250	AQ AET 60 GGB	13,27
8	250	AQ AET 80 GGB	14,27
10	250	AQ AET 100 GGB	15,29
11	250	AQ AET 110 GGB	16,30
12,5	250	AQ AET 125 GGB	17,30
<hr/>			
6	250	AQ AET 60 X	13,27
8	250	AQ AET 80 X	14,27
10	250	AQ AET 100 X	15,29
11	250	AQ AET 110 X	16,30
12,5	250	AQ AET 125 X	17,30
<hr/>			
6	250	AQ AEC 60	6,74
8	250	AQ AEC 80	7,04
10	250	AQ AEC 100	8,07
11	250	AQ AEC 110	8,41
12,5	250	AQ AEC 125	9,41
<hr/>			
6	250	AQ AEC 60 X	13,27
8	250	AQ AEC 80 X	14,27
10	250	AQ AEC 100 X	15,29
11	250	AQ AEC 110 X	16,30
12,5	250	AQ AEC 125 X	17,30

ALUMINIUM

ICE
ELOXIERT
KREUZSCHLIFF



TITAN
ELOXIERT


TITAN
ELOXIERT
HOCHGLÄNZEND

TITAN
ELOXIERT
HOCHGLÄNZEND
GEBÜRSTET

TITAN
ELOXIERT
KREUZSCHLIFF

CHAMPAGNER
ELOXIERT


CHAMPAGNER
ELOXIERT
KREUZSCHLIFF



alferquadr

QUADRAT-PROFILE

ALUMINIUM



**GOLD
ELOXIERT
HOCHGLÄNZEND**

**GOLD
ELOXIERT
HOCHGLÄNZEND
GEBÜRSTET**

**GOLD
ELOXIERT
KREUZSCHLIFF**

**KUPFER
ELOXIERT
HOCHGLÄNZEND**

**KUPFER
ELOXIERT
HOCHGLÄNZEND
GEBÜRSTET**

**KUPFER
ELOXIERT
KREUZSCHLIFF**

**ROT
ELOXIERT
HOCHGLÄNZEND**

QUADRAT-PROFIL

VPE 1 = 10 Stück, VPE 2 = 50 Stück, VPE 3 = 150 Stück

Höhe h (mm)	Länge (cm)	Referenz	Preis €/lfm
6	250	AQ AEG 60 G	11,20
8	250	AQ AEG 80 G	11,79
10	250	AQ AEG 100 G	13,57
11	250	AQ AEG 110 G	14,05
12,5	250	AQ AEG 125 G	15,79
6	250	AQ AEG 60 GGB	13,27
8	250	AQ AEG 80 GGB	14,27
10	250	AQ AEG 100 GGB	15,29
11	250	AQ AEG 110 GGB	16,30
12,5	250	AQ AEG 125 GGB	17,30
6	250	AQ AEG 60 X	13,27
8	250	AQ AEG 80 X	14,27
10	250	AQ AEG 100 X	15,29
11	250	AQ AEG 110 X	16,30
12,5	250	AQ AEG 125 X	17,30
6	250	AQ AEK 60 G	11,20
8	250	AQ AEK 80 G	11,79
10	250	AQ AEK 100 G	13,57
11	250	AQ AEK 110 G	14,05
12,5	250	AQ AEK 125 G	15,79
6	250	AQ AEK 60 GGB	13,27
8	250	AQ AEK 80 GGB	14,27
10	250	AQ AEK 100 GGB	15,29
11	250	AQ AEK 110 GGB	16,30
12,5	250	AQ AEK 125 GGB	17,30
6	250	AQ AEK 60 X	13,27
8	250	AQ AEK 80 X	14,27
10	250	AQ AEK 100 X	15,29
11	250	AQ AEK 110 X	16,30
12,5	250	AQ AEK 125 X	17,30
6	250	AQ AER 60 G	11,20
8	250	AQ AER 80 G	11,79
10	250	AQ AER 100 G	13,57
11	250	AQ AER 110 G	14,05
12,5	250	AQ AER 125 G	15,79


QUADRAT-PROFIL

VPE 1 = 10 Stück, VPE 2 = 50 Stück, VPE 3 = 150 Stück

Höhe h (mm)	Länge (cm)	Referenz	Preis €/lfm
6	250	AQ AER 60 X	13,27
8	250	AQ AER 80 X	14,27
10	250	AQ AER 100 X	15,29
11	250	AQ AER 110 X	16,30
12,5	250	AQ AER 125 X	17,30
6	250	AQ AEGR 60 G	11,20
8	250	AQ AEGR 80 G	11,79
10	250	AQ AEGR 100 G	13,57
11	250	AQ AEGR 110 G	14,05
12,5	250	AQ AEGR 125 G	15,79
6	250	AQ AEGR 60 GGB	13,27
8	250	AQ AEGR 80 GGB	14,27
10	250	AQ AEGR 100 GGB	15,29
11	250	AQ AEGR 110 GGB	16,30
12,5	250	AQ AEGR 125 GGB	17,30
6	250	AQ AEGR 60 X	13,27
8	250	AQ AEGR 80 X	14,27
10	250	AQ AEGR 100 X	15,29
11	250	AQ AEGR 110 X	16,30
12,5	250	AQ AEGR 125 X	17,30
6	250	AQ AES 60	7,78
8	250	AQ AES 80	8,12
10	250	AQ AES 100	9,15
11	250	AQ AES 110	9,46
12,5	250	AQ AES 125	10,45
6	250	AQ AES 60 GB	11,85
8	250	AQ AES 80 GB	13,42
10	250	AQ AES 100 GB	14,84
11	250	AQ AES 110 GB	16,23
12,5	250	AQ AES 125 GB	18,15
6	250	AQ AES 60 X	13,27
8	250	AQ AES 80 X	14,27
10	250	AQ AES 100 X	15,29
11	250	AQ AES 110 X	16,30
12,5	250	AQ AES 125 X	17,30

ALUMINIUM

ROT
ELOXIERT
KREUZSCHLIFF



GRAU
ELOXIERT
HOCHGLÄNZEND


GRAU
ELOXIERT
HOCHGLÄNZEND
GEBÜRSTET

GRAU
ELOXIERT
KREUZSCHLIFF

SCHWARZ
ELOXIERT

SCHWARZ
ELOXIERT
GEBÜRSTET


SCHWARZ
ELOXIERT
KREUZSCHLIFF



alferquadrat

QUADRAT-PROFILE

ALUMINIUM



SILBERGRAU
PULVER-
BESCHICHTET
METALLIC

GRAU
PULVER-
BESCHICHTET
METALLIC

ANTHRAZIT
PULVER-
BESCHICHTET
METALLIC

KUPFER
PULVER-
BESCHICHTET

KUPFER
ROST
PULVER-
BESCHICHTET

KUPFER
ANTIK
PULVER-
BESCHICHTET

BETON
PULVER-
BESCHICHTET

QUADRAT-PROFIL

VPE 1 = 10 Stück, VPE 2 = 50 Stück, VPE 3 = 150 Stück

Höhe h (mm)	Länge (cm)	Referenz	Preis €/lfm
6	250	AQ AP 6038	12,85
8	250	AQ AP 8038	13,84
10	250	AQ AP 10038	14,81
11	250	AQ AP 11038	15,81
12,5	250	AQ AP 12538	16,77
6	250	AQ AP 6040	12,85
8	250	AQ AP 8040	13,84
10	250	AQ AP 10040	14,81
11	250	AQ AP 11040	15,81
12,5	250	AQ AP 12540	16,77
6	250	AQ AP 6041	12,85
8	250	AQ AP 8041	13,84
10	250	AQ AP 10041	14,81
11	250	AQ AP 11041	15,81
12,5	250	AQ AP 12541	16,77
6	250	AQ AP 6032	12,85
8	250	AQ AP 8032	13,84
10	250	AQ AP 10032	14,81
11	250	AQ AP 11032	15,81
12,5	250	AQ AP 12532	16,77
6	250	AQ AS 6031	18,21
8	250	AQ AS 8031	19,49
10	250	AQ AS 10031	20,89
11	250	AQ AS 11031	22,28
12,5	250	AQ AS 12531	23,64
6	250	AQ AS 6030	18,21
8	250	AQ AS 8030	19,49
10	250	AQ AS 10030	20,89
11	250	AQ AS 11030	22,28
12,5	250	AQ AS 12530	23,64
6	250	AQ AS 6033	18,21
8	250	AQ AS 8033	19,49
10	250	AQ AS 10033	20,89
11	250	AQ AS 11033	22,28
12,5	250	AQ AS 12533	23,64

QUADRAT-PROFIL

VPE 1 = 10 Stück, VPE 2 = 50 Stück, VPE 3 = 150 Stück

Höhe h (mm)	Länge (cm)	Referenz	Preis €/lfm
6	250	AQ AP 6034	15,98
8	250	AQ AP 8034	17,19
10	250	AQ AP 10034	18,41
11	250	AQ AP 11034	19,63
12,5	250	AQ AP 12534	20,82
<hr/>			
6	250	AQ AP 6035	15,98
8	250	AQ AP 8035	17,19
10	250	AQ AP 10035	18,41
11	250	AQ AP 11035	19,63
12,5	250	AQ AP 12535	20,82
<hr/>			
6	250	AQ AP 6051	10,28
8	250	AQ AP 8051	11,07
10	250	AQ AP 10051	11,85
11	250	AQ AP 11051	12,65
12,5	250	AQ AP 12551	13,42
<hr/>			
6	250	AQ AP 6036	15,98
8	250	AQ AP 8036	17,19
10	250	AQ AP 10036	18,41
11	250	AQ AP 11036	19,63
12,5	250	AQ AP 12536	20,82
<hr/>			
6	250	AQ AP 6037	15,98
8	250	AQ AP 8037	17,19
10	250	AQ AP 10037	18,41
11	250	AQ AP 11037	19,63
12,5	250	AQ AP 12537	20,82
<hr/>			
6	250	AQ AP 6039	15,98
8	250	AQ AP 8039	17,19
10	250	AQ AP 10039	18,41
11	250	AQ AP 11039	19,63
12,5	250	AQ AP 12539	20,82
<hr/>			
6	250	AQ AP 6042	14,43
8	250	AQ AP 8042	15,51
10	250	AQ AP 10042	16,60
11	250	AQ AP 11042	17,71
12,5	250	AQ AP 12542	18,79
<hr/>			
6	250	AQ AP 6043	14,43
8	250	AQ AP 8043	15,51
10	250	AQ AP 10043	16,60
11	250	AQ AP 11043	17,71
12,5	250	AQ AP 12543	18,79

DOLOMIT
PULVER-
BESCHICHTET

SAND
PULVER-
BESCHICHTET

STEIN GREIGE
PULVER-
BESCHICHTET
NEU

QUARZ
PULVER-
BESCHICHTET


KIESEL
PULVER-
BESCHICHTET


BASALT
PULVER-
BESCHICHTET

TON
PULVER-
BESCHICHTET

TERRA
PULVER-
BESCHICHTET

ALUMINIUM






alferquadr

QUADRAT-PROFILE

ALUMINIUM



SCHLAMM
PULVER-
BESCHICHTET

UMBRA
PULVER-
BESCHICHTET

SCHWARZ
PULVER-
BESCHICHTET
MATT

WEISS
PULVER-
BESCHICHTET

QUADRAT-PROFIL

VPE 1 = 10 Stück, VPE 2 = 50 Stück, VPE 3 = 150 Stück

Höhe h (mm)	Länge (cm)	Referenz	Preis €/lfm
6	250	AQ AP 6044	14,43
8	250	AQ AP 8044	15,51
10	250	AQ AP 10044	16,60
11	250	AQ AP 11044	17,71
12,5	250	AQ AP 12544	18,79
6	250	AQ AP 6045	14,43
8	250	AQ AP 8045	15,51
10	250	AQ AP 10045	16,60
11	250	AQ AP 11045	17,71
12,5	250	AQ AP 12545	18,79
6	250	AQ AP 6050	10,28
8	250	AQ AP 8050	11,07
10	250	AQ AP 10050	11,85
11	250	AQ AP 11050	12,65
12,5	250	AQ AP 12550	13,42
6	250	AQ AP 6010	7,47
8	250	AQ AP 8010	7,90
10	250	AQ AP 10010	8,33
11	250	AQ AP 11010	9,57
12,5	250	AQ AP 12510	9,90


QUADRAT-PROFIL


VPE 1 = 10 Stück, VPE 2 = 50 Stück, VPE 3 = 150 Stück

Höhe h (mm)	Länge (cm)	Referenz	Preis €/lfm
6	250	AQ MC 60	34,19
8	250	AQ MC 80	34,71
10	250	AQ MC 100	36,43
11	250	AQ MC 110	38,15
12,5	250	AQ MC 125	39,60

VERCHROMT

MESSING





alferquadr

QUADRAT-PROFILE

**EDELSTAHL
V2A**



GLÄNZEND

POLIERT

**GEBÜRSTET
(240K)**

ECKSTÜCK QUADRAT

Blister = 1 Stück, ProPack = 30 Stück

Höhe h (mm)	Referenz	Blister €/Stk.	ProPack	
			€/Set	€/Stk.
6	AQ E 60-E	13,39	361,80	12,06
7	AQ E 70-E	13,39	361,80	12,06
8	AQ E 80-E	13,39	361,80	12,06
9	AQ E 90-E	13,39	361,80	12,06
10	AQ E 100-E	13,39	361,80	12,06
11	AQ E 110-E	13,39	361,80	12,06
12,5	AQ E 125-E	13,39	361,80	12,06
<hr/>				
6	AQ E 60 P-E	16,10		
8	AQ E 80 P-E	16,10		
9	AQ E 90 P-E	16,10		
10	AQ E 100 P-E	16,10		
11	AQ E 110 P-E	16,10		
12,5	AQ E 125 P-E	16,10		
<hr/>				
6	AQ E 60 GB-E	16,10	434,70	14,49
7	AQ E 70 GB-E	16,10	434,70	14,49
8	AQ E 80 GB-E	16,10	434,70	14,49
9	AQ E 90 GB-E	16,10	434,70	14,49
10	AQ E 100 GB-E	16,10	434,70	14,49
11	AQ E 110 GB-E	16,10	434,70	14,49
12,5	AQ E 125 GB-E	16,10	434,70	14,49

ECKSTÜCK QUADRAT

Blister = 2 Stück, ProPack = 30 Stück

Höhe h (mm)	Referenz	Blister		ProPack	
		€/Set	€/Stk.	€/Set	€/Stk.
4,5	AQ AE 45-E	8,76	4,38	123,80	4,13
6	AQ AE 60-E	8,76	4,38	123,80	4,13
8	AQ AE 80-E	8,76	4,38	123,80	4,13
9	AQ AE 90-E	8,76	4,38	123,80	4,13
10	AQ AE 100-E	8,76	4,38	123,80	4,13
11	AQ AE 110-E	8,76	4,38	123,80	4,13
12,5	AQ AE 125-E	8,76	4,38	123,80	4,13

6	AQ AE 60 X-E	13,62	6,81		
8	AQ AE 80 X-E	13,62	6,81		
10	AQ AE 100 X-E	13,62	6,81		
11	AQ AE 110 X-E	13,62	6,81		
12,5	AQ AE 125 X-E	13,62	6,81		

4,5	AQ AESC 45-E	9,56	4,78	134,82	4,49
6	AQ AESC 60-E	9,56	4,78	134,82	4,49
8	AQ AESC 80-E	9,56	4,78	134,82	4,49
10	AQ AESC 100-E	9,56	4,78	134,82	4,49
11	AQ AESC 110-E	9,56	4,78	134,82	4,49
12,5	AQ AESC 125-E	9,56	4,78	134,82	4,49

6	AQ AESC 60 GB-E	13,62	6,81	191,84	6,39
8	AQ AESC 80 GB-E	13,62	6,81	191,84	6,39
10	AQ AESC 100 GB-E	13,62	6,81	191,84	6,39
11	AQ AESC 110 GB-E	13,62	6,81	191,84	6,39
12,5	AQ AESC 125 GB-E	13,62	6,81	191,84	6,39

6	AQ AEI 60 G-E	10,26	5,13		
8	AQ AEI 80 G-E	10,26	5,13		
10	AQ AEI 100 G-E	10,26	5,13		
11	AQ AEI 110 G-E	10,26	5,13		
12,5	AQ AEI 125 G-E	10,26	5,13		

6	AQ AEI 60-E	13,62	6,81		
8	AQ AEI 80-E	13,62	6,81		
10	AQ AEI 100-E	13,62	6,81		
11	AQ AEI 110-E	13,62	6,81		
12,5	AQ AEI 125-E	13,62	6,81		

6	AQ AEI 60 X-E	13,62	6,81		
8	AQ AEI 80 X-E	13,62	6,81		
10	AQ AEI 100 X-E	13,62	6,81		
11	AQ AEI 110 X-E	13,62	6,81		
12,5	AQ AEI 125 X-E	13,62	6,81		

SILBER
ELOXIERT

ALUMINIUM



SILBER
ELOXIERT
KREUZSCHLIFF


CHROM
ELOXIERT

CHROM
ELOXIERT
GEBÜRSTET

ICE
ELOXIERT
HOCHGLÄNZEND

ICE
ELOXIERT
HOCHGLÄNZEND
GEBÜRSTET

ICE
ELOXIERT
KREUZSCHLIFF



alferquadrat

QUADRAT-PROFILE

ALUMINIUM



TITAN ELOXIERT

TITAN ELOXIERT HOCHGLÄNZEND

TITAN ELOXIERT HOCHGLÄNZEND GEBÜRSTET

TITAN ELOXIERT KREUZSCHLIFF

CHAMPAGNER ELOXIERT

CHAMPAGNER ELOXIERT KREUZSCHLIFF

GOLD ELOXIERT HOCHGLÄNZEND

ECKSTÜCK QUADRAT

Blister = 2 Stück, ProPack = 30 Stück

Höhe h (mm)	Referenz	Blister		ProPack	
		€/Set	€/Stk.	€/Set	€/Stk.
6	AQ AET 60-E	9,64	4,82	136,08	4,54
8	AQ AET 80-E	9,64	4,82	136,08	4,54
10	AQ AET 100-E	9,64	4,82	136,08	4,54
11	AQ AET 110-E	9,64	4,82	136,08	4,54
12,5	AQ AET 125-E	9,64	4,82	136,08	4,54
6	AQ AET 60 G-E	10,26	5,13		
8	AQ AET 80 G-E	10,26	5,13		
10	AQ AET 100 G-E	10,26	5,13		
11	AQ AET 110 G-E	10,26	5,13		
12,5	AQ AET 125 G-E	10,26	5,13		
6	AQ AET 60 GGB-E	13,62	6,81		
8	AQ AET 80 GGB-E	13,62	6,81		
10	AQ AET 100 GGB-E	13,62	6,81		
11	AQ AET 110 GGB-E	13,62	6,81		
12,5	AQ AET 125 GGB-E	13,62	6,81		
6	AQ AET 60 X-E	13,62	6,81		
8	AQ AET 80 X-E	13,62	6,81		
10	AQ AET 100 X-E	13,62	6,81		
11	AQ AET 110 X-E	13,62	6,81		
12,5	AQ AET 125 X-E	13,62	6,81		
6	AQ AEC 60-E	9,64	4,82		
8	AQ AEC 80-E	9,64	4,82		
10	AQ AEC 100-E	9,64	4,82		
11	AQ AEC 110-E	9,64	4,82		
12,5	AQ AEC 125-E	9,64	4,82		
6	AQ AEC 60 X-E	13,62	6,81		
8	AQ AEC 80 X-E	13,62	6,81		
10	AQ AEC 100 X-E	13,62	6,81		
11	AQ AEC 110 X-E	13,62	6,81		
12,5	AQ AEC 125 X-E	13,62	6,81		
6	AQ AEG 60 G-E	10,26	5,13		
8	AQ AEG 80 G-E	10,26	5,13		
10	AQ AEG 100 G-E	10,26	5,13		
11	AQ AEG 110 G-E	10,26	5,13		
12,5	AQ AEG 125 G-E	10,26	5,13		


ECKSTÜCK QUADRAT

Blister = 2 Stück, ProPack = 30 Stück

Höhe h (mm)	Referenz	Blister		ProPack	
		€/Set	€/Stk.	€/Set	€/Stk.
6	AQ AEG 60 GGB-E	13,62	6,81		
8	AQ AEG 80 GGB-E	13,62	6,81		
10	AQ AEG 100 GGB-E	13,62	6,81		
11	AQ AEG 110 GGB-E	13,62	6,81		
12,5	AQ AEG 125 GGB-E	13,62	6,81		
<hr/>					
6	AQ AEG 60 X-E	13,62	6,81		
8	AQ AEG 80 X-E	13,62	6,81		
10	AQ AEG 100 X-E	13,62	6,81		
11	AQ AEG 110 X-E	13,62	6,81		
12,5	AQ AEG 125 X-E	13,62	6,81		
<hr/>					
6	AQ AEK 60 G-E	10,26	5,13		
8	AQ AEK 80 G-E	10,26	5,13		
10	AQ AEK 100 G-E	10,26	5,13		
11	AQ AEK 110 G-E	10,26	5,13		
12,5	AQ AEK 125 G-E	10,26	5,13		
<hr/>					
6	AQ AEK 60 GGB-E	13,62	6,81		
8	AQ AEK 80 GGB-E	13,62	6,81		
10	AQ AEK 100 GGB-E	13,62	6,81		
11	AQ AEK 110 GGB-E	13,62	6,81		
12,5	AQ AEK 125 GGB-E	13,62	6,81		
<hr/>					
6	AQ AEK 60 X-E	13,62	6,81		
8	AQ AEK 80 X-E	13,62	6,81		
10	AQ AEK 100 X-E	13,62	6,81		
11	AQ AEK 110 X-E	13,62	6,81		
12,5	AQ AEK 125 X-E	13,62	6,81		
<hr/>					
6	AQ AER 60 G-E	10,26	5,13		
8	AQ AER 80 G-E	10,26	5,13		
10	AQ AER 100 G-E	10,26	5,13		
11	AQ AER 110 G-E	10,26	5,13		
12,5	AQ AER 125 G-E	10,26	5,13		
<hr/>					
6	AQ AER 60 X-E	13,62	6,81		
8	AQ AER 80 X-E	13,62	6,81		
10	AQ AER 100 X-E	13,62	6,81		
11	AQ AER 110 X-E	13,62	6,81		
12,5	AQ AER 125 X-E	13,62	6,81		

ALUMINIUM

**GOLD
ELOXIERT
HOCHGLÄNZEND
GEBÜRSTET**



**GOLD
ELOXIERT
KREUZSCHLIFF**


**KUPFER
ELOXIERT
HOCHGLÄNZEND**

**KUPFER
ELOXIERT
HOCHGLÄNZEND
GEBÜRSTET**

**KUPFER
ELOXIERT
KREUZSCHLIFF**

**ROT
ELOXIERT
HOCHGLÄNZEND**

**ROT
ELOXIERT
KREUZSCHLIFF**



alferquadr

QUADRAT-PROFILE

ALUMINIUM



GRAU
ELOXIERT
HOCHGLÄNZEND

GRAU
ELOXIERT
HOCHGLÄNZEND
GEBÜRSTET

GRAU
ELOXIERT
KREUZSCHLIFF

SCHWARZ
ELOXIERT

SCHWARZ
ELOXIERT
GEBÜRSTET

SCHWARZ
ELOXIERT
KREUZSCHLIFF

SILBERGRAU
PULVER-
BESCHICHTET
METALLIC

ECKSTÜCK QUADRAT

Blister = 2 Stück, ProPack = 30 Stück

Höhe h (mm)	Referenz	Blister		ProPack	
		€/Set	€/Stk.	€/Set	€/Stk.
6	AQ AEGR 60 G-E	10,26	5,13		
8	AQ AEGR 80 G-E	10,26	5,13		
10	AQ AEGR 100 G-E	10,26	5,13		
11	AQ AEGR 110 G-E	10,26	5,13		
12,5	AQ AEGR 125 G-E	10,26	5,13		
6	AQ AEGR 60 GGB-E	13,62	6,81		
8	AQ AEGR 80 GGB-E	13,62	6,81		
10	AQ AEGR 100 GGB-E	13,62	6,81		
11	AQ AEGR 110 GGB-E	13,62	6,81		
12,5	AQ AEGR 125 GGB-E	13,62	6,81		
6	AQ AEGR 60 X-E	13,62	6,81		
8	AQ AEGR 80 X-E	13,62	6,81		
10	AQ AEGR 100 X-E	13,62	6,81		
11	AQ AEGR 110 X-E	13,62	6,81		
12,5	AQ AEGR 125 X-E	13,62	6,81		
6	AQ AES 60-E	10,16	5,08		
8	AQ AES 80-E	10,16	5,08		
10	AQ AES 100-E	10,16	5,08		
11	AQ AES 110-E	10,16	5,08		
12,5	AQ AES 125-E	10,16	5,08		
6	AQ AES 60 GB-E	13,62	6,81	191,84	6,39
8	AQ AES 80 GB-E	13,62	6,81	191,84	6,39
10	AQ AES 100 GB-E	13,62	6,81	191,84	6,39
11	AQ AES 110 GB-E	13,62	6,81	191,84	6,39
12,5	AQ AES 125 GB-E	13,62	6,81	191,84	6,39
6	AQ AES 60 X-E	13,62	6,81		
8	AQ AES 80 X-E	13,62	6,81		
10	AQ AES 100 X-E	13,62	6,81		
11	AQ AES 110 X-E	13,62	6,81		
12,5	AQ AES 125 X-E	13,62	6,81		
6	AQ AP 6038-E	14,24	7,12		
8	AQ AP 8038-E	14,24	7,12		
10	AQ AP 10038-E	14,24	7,12		
11	AQ AP 11038-E	14,24	7,12		
12,5	AQ AP 12538-E	14,24	7,12		

ECKSTÜCK QUADRAT

Blister = 2 Stück, ProPack = 30 Stück

Höhe h (mm)	Referenz	Blister		ProPack	
		€/Set	€/Stk.	€/Set	€/Stk.
6	AQ AP 6040-E	14,24	7,12		
8	AQ AP 8040-E	14,24	7,12		
10	AQ AP 10040-E	14,24	7,12		
11	AQ AP 11040-E	14,24	7,12		
12,5	AQ AP 12540-E	14,24	7,12		
6	AQ AP 6041-E	14,24	7,12		
8	AQ AP 8041-E	14,24	7,12		
10	AQ AP 10041-E	14,24	7,12		
11	AQ AP 11041-E	14,24	7,12		
12,5	AQ AP 12541-E	14,24	7,12		
6	AQ AP 6032-E	14,24	7,12		
8	AQ AP 8032-E	14,24	7,12		
10	AQ AP 10032-E	14,24	7,12		
11	AQ AP 11032-E	14,24	7,12		
12,5	AQ AP 12532-E	14,24	7,12		
6	AQ AP 6034-E	17,68	8,84		
8	AQ AP 8034-E	17,68	8,84		
10	AQ AP 10034-E	17,68	8,84		
11	AQ AP 11034-E	17,68	8,84		
12,5	AQ AP 12534-E	17,68	8,84		
6	AQ AP 6035-E	17,68	8,84		
8	AQ AP 8035-E	17,68	8,84		
10	AQ AP 10035-E	17,68	8,84		
11	AQ AP 11035-E	17,68	8,84		
12,5	AQ AP 12535-E	17,68	8,84		
6	AQ AP 6051-E	12,80	6,40		
8	AQ AP 8051-E	12,80	6,40		
10	AQ AP 10051-E	12,80	6,40		
11	AQ AP 11051-E	12,80	6,40		
12,5	AQ AP 12551-E	12,80	6,40		
6	AQ AP 6036-E	17,68	8,84		
8	AQ AP 8036-E	17,68	8,84		
10	AQ AP 10036-E	17,68	8,84		
11	AQ AP 11036-E	17,68	8,84		
12,5	AQ AP 12536-E	17,68	8,84		
6	AQ AP 6037-E	17,68	8,84		
8	AQ AP 8037-E	17,68	8,84		
10	AQ AP 10037-E	17,68	8,84		
11	AQ AP 11037-E	17,68	8,84		
12,5	AQ AP 12537-E	17,68	8,84		

GRAU
PULVER-
BESCHICHTET
METALLIC

ALUMINIUM



ANTHRAZIT
PULVER-
BESCHICHTET
METALLIC

KUPFER
PULVER-
BESCHICHTET


DOLOMIT
PULVER-
BESCHICHTET

SAND
PULVER-
BESCHICHTET

STEIN GREIGE
PULVER-
BESCHICHTET
NEU

QUARZ
PULVER-
BESCHICHTET

KIESEL
PULVER-
BESCHICHTET



alferquadrat

QUADRAT-PROFILE

ALUMINIUM



BASALT PULVER- BESCHICHTET

KUPFER ROST PULVER- BESCHICHTET

KUPFER ANTIK PULVER- BESCHICHTET

BETON PULVER- BESCHICHTET

TON PULVER- BESCHICHTET

TERRA PULVER- BESCHICHTET

SCHLAMM PULVER- BESCHICHTET

ECKSTÜCK QUADRAT

Blister = 2 Stück, ProPack = 30 Stück

Höhe h (mm)	Referenz	Blister		ProPack	
		€/Set	€/Stk.	€/Set	€/Stk.
6	AQ AP 6039-E	17,68	8,84		
8	AQ AP 8039-E	17,68	8,84		
10	AQ AP 10039-E	17,68	8,84		
11	AQ AP 11039-E	17,68	8,84		
12,5	AQ AP 12539-E	17,68	8,84		
6	AQ AS 6031-E	19,42	9,71		
8	AQ AS 8031-E	19,42	9,71		
10	AQ AS 10031-E	19,42	9,71		
11	AQ AS 11031-E	19,42	9,71		
12,5	AQ AS 12531-E	19,42	9,71		
6	AQ AS 6030-E	19,42	9,71		
8	AQ AS 8030-E	19,42	9,71		
10	AQ AS 10030-E	19,42	9,71		
11	AQ AS 11030-E	19,42	9,71		
12,5	AQ AS 12530-E	19,42	9,71		
6	AQ AS 6033-E	19,42	9,71		
8	AQ AS 8033-E	19,42	9,71		
10	AQ AS 10033-E	19,42	9,71		
11	AQ AS 11033-E	19,42	9,71		
12,5	AQ AS 12533-E	19,42	9,71		
6	AQ AP 6042-E	15,96	7,98		
8	AQ AP 8042-E	15,96	7,98		
10	AQ AP 10042-E	15,96	7,98		
11	AQ AP 11042-E	15,96	7,98		
12,5	AQ AP 12542-E	15,96	7,98		
6	AQ AP 6043-E	15,96	7,98		
8	AQ AP 8043-E	15,96	7,98		
10	AQ AP 10043-E	15,96	7,98		
11	AQ AP 11043-E	15,96	7,98		
12,5	AQ AP 12543-E	15,96	7,98		
6	AQ AP 6044-E	15,96	7,98		
8	AQ AP 8044-E	15,96	7,98		
10	AQ AP 10044-E	15,96	7,98		
11	AQ AP 11044-E	15,96	7,98		
12,5	AQ AP 12544-E	15,96	7,98		

ECKSTÜCK QUADRAT

Blister = 2 Stück, ProPack = 30 Stück

Höhe h (mm)	Referenz	Blister		ProPack	
		€/Set	€/Stk.	€/Set	€/Stk.
6	AQ AP 6045-E	15,96	7,98		
8	AQ AP 8045-E	15,96	7,98		
10	AQ AP 10045-E	15,96	7,98		
11	AQ AP 11045-E	15,96	7,98		
12,5	AQ AP 12545-E	15,96	7,98		
<hr/>					
6	AQ AP 6050-E	12,80	6,40		
8	AQ AP 8050-E	12,80	6,40		
10	AQ AP 10050-E	12,80	6,40		
11	AQ AP 11050-E	12,80	6,40		
12,5	AQ AP 12550-E	12,80	6,40		
<hr/>					
6	AQ AP 6010-E	9,02	4,51		
8	AQ AP 8010-E	9,02	4,51		
10	AQ AP 10010-E	9,02	4,51		
11	AQ AP 11010-E	9,02	4,51		
12,5	AQ AP 12510-E	9,02	4,51		


ECKSTÜCK QUADRAT

Stk. = 1 Stück/Blister

Höhe h (mm)	Referenz	Preis €/Stk.
6	AQ MC 60-E	24,71
8	AQ MC 80-E	24,71
10	AQ MC 100-E	24,71
11	AQ MC 110-E	24,71
12,5	AQ MC 125-E	24,71

UMBRA
PULVER-
BESCHICHTET

ALUMINIUM




SCHWARZ
PULVER-
BESCHICHTET
MATT

WEISS
PULVER-
BESCHICHTET

VERCHROMT

MESSING





alfercircle

VIERTELKREIS-PROFILE


Abgerundete Außenkanten – besonders sicher und elegant.

Der symmetrische Querschnitt von alfercircle gibt Belägen einen sanften Übergang oder Abschluss. Weniger markant als die anderen Serien, tritt alfercircle in den Hintergrund und überlässt dem Belag die Hauptrolle. Mit den passenden Innenecken wird der Look komplettiert.

Die dezent gerundeten Wandaußenecken sehen nicht nur klasse aus, sie verringern auch die Gefahr von Kratzern beim Anstoßen. alfercircle – eine runde Sache in Edelstahl, Aluminium oder Kunststoff.







alfercircle

VIERTELKREIS-PROFILE



Anwendung Viertelkreis-Profil

alfercircle – Das geschlossene Viertelkreis-Profil eignet sich als Wandaußenecke: robuster Schutz für die Fliesenkante und Designelement in einem.


VIERTELKREIS-PROFIL

VPE 1 = 10 Stück, VPE 2 = 50 Stück, VPE 3 = 150 Stück

Höhe h (mm)	Länge (cm)	Referenz	Preis €/lfm
6	250	AC E 60	13,31
	300	AC E 60	13,31
8	250	AC E 80	13,94
	300	AC E 80	13,94
10	250	AC E 100	14,68
	300	AC E 100	14,68
11	250	AC E 110	15,34
	300	AC E 110	15,34
12,5	250	AC E 125	16,01
	300	AC E 125	16,01

**EDELSTAHL
V2A**

GLÄNZEND



VIERTELKREIS-PROFIL

VPE 1 = 10 Stück, VPE 2 = 50 Stück, VPE 3 = 150 Stück

Höhe h (mm)	Länge (cm)	Referenz	Preis €/lfm
6	250	AC E 60 P	19,86
	300	AC E 60 P	19,86
8	250	AC E 80 P	20,43
	300	AC E 80 P	20,43
10	250	AC E 100 P	21,00
	300	AC E 100 P	21,00
11	250	AC E 110 P	21,72
	300	AC E 110 P	21,72
12,5	250	AC E 125 P	21,87
	300	AC E 125 P	21,87
<hr/>			
6	250	AC E 60 GB	19,86
	300	AC E 60 GB	19,86
8	250	AC E 80 GB	20,43
	300	AC E 80 GB	20,43
10	250	AC E 100 GB	21,00
	300	AC E 100 GB	21,00
11	250	AC E 110 GB	21,72
	300	AC E 110 GB	21,72
12,5	250	AC E 125 GB	21,87
	300	AC E 125 GB	21,87


VIERTELKREIS-PROFIL

VPE 1 = 10 Stück, VPE 2 = 50 Stück, VPE 3 = 150 Stück

Höhe h (mm)	Länge (cm)	Referenz	Preis €/lfm
6	250	AC E4 60	15,57
8	250	AC E4 80	16,33
10	250	AC E4 100	17,16
11	250	AC E4 110	17,94
12,5	250	AC E4 125	18,71


POLIERT


**EDELSTAHL
V2A**



GEBÜRSTET
(240K)

**EDELSTAHL
V4A**






alfercircle

VIERTELKREIS-PROFILE

ALUMINIUM



SILBER ELOXIERT

CHROM ELOXIERT

CHROM ELOXIERT GEBÜRSTET

TITAN ELOXIERT

TITAN ELOXIERT HOCHGLÄNZEND

VIERTELKREIS-PROFIL

VPE 1 = 10 Stück, VPE 2 = 50 Stück, VPE 3 = 150 Stück

Höhe h (mm)	Länge (cm)	Referenz	Preis €/lfm
6	250	AC AE 60	5,56
	300	AC AE 60	5,56
8	250	AC AE 80	6,10
	300	AC AE 80	6,10
10	250	AC AE 100	6,52
	300	AC AE 100	6,52
11	250	AC AE 110	6,92
	300	AC AE 110	6,92
12,5	250	AC AE 125	7,32
	300	AC AE 125	7,32
<hr/>			
6	250	AC AESC 60	9,17
8	250	AC AESC 80	10,32
10	250	AC AESC 100	10,61
11	250	AC AESC 110	11,18
12,5	250	AC AESC 125	11,75
<hr/>			
6	250	AC AESC 60 GB	9,64
8	250	AC AESC 80 GB	10,80
10	250	AC AESC 100 GB	11,14
11	250	AC AESC 110 GB	11,75
12,5	250	AC AESC 125 GB	12,33
<hr/>			
6	250	AC AET 60	6,48
8	250	AC AET 80	6,64
10	250	AC AET 100	7,00
11	250	AC AET 110	7,09
12,5	250	AC AET 125	7,24
<hr/>			
6	250	AC AET 60 G	11,49
8	250	AC AET 80 G	12,39
10	250	AC AET 100 G	13,73
11	250	AC AET 110 G	14,33
12,5	250	AC AET 125 G	14,94

VIERTELKREIS-PROFIL

VPE 1 = 10 Stück, VPE 2 = 50 Stück, VPE 3 = 150 Stück

Höhe h (mm)	Länge (cm)	Referenz	Preis €/lfm
6	250	AC AET 60 GGB	12,07
8	250	AC AET 80 GGB	13,02
10	250	AC AET 100 GGB	14,40
11	250	AC AET 110 GGB	15,03
12,5	250	AC AET 125 GGB	15,69
<hr/>			
6	250	AC AEC 60	6,48
8	250	AC AEC 80	6,64
10	250	AC AEC 100	7,00
11	250	AC AEC 110	7,09
12,5	250	AC AEC 125	7,24
<hr/>			
6	250	AC AEG 60	6,48
8	250	AC AEG 80	6,64
10	250	AC AEG 100	7,00
11	250	AC AEG 110	7,09
12,5	250	AC AEG 125	7,24
<hr/>			
6	250	AC AES 60 GB	11,85
8	250	AC AES 80 GB	13,42
10	250	AC AES 100 GB	14,84
11	250	AC AES 110 GB	16,23
12,5	250	AC AES 125 GB	18,15


TITAN
ELOXIERT
HOCHGLÄNZEND
GEBÜRSTET

ALUMINIUM

CHAMPAGNER
ELOXIERT

GOLD
ELOXIERT

SCHWARZ
ELOXIERT
GEBÜRSTET






alfercircle

VIERTELKREIS-PROFILE

ALUMINIUM



WEISS PULVER- BESCHICHTET

JASMIN / PERGAMON PULVER- BESCHICHTET

BEIGE PULVER- BESCHICHTET

MANHATTAN PULVER- BESCHICHTET

SCHWARZ PULVER- BESCHICHTET

VIERTELKREIS-PROFIL

VPE 1 = 10 Stück, VPE 2 = 50 Stück, VPE 3 = 150 Stück

Höhe h (mm)	Länge (cm)	Referenz	Preis €/lfm
6	250	AC AP 6010	6,84
	300	AC AP 6010	6,84
8	250	AC AP 8010	7,56
	300	AC AP 8010	7,56
10	250	AC AP 10010	8,24
	300	AC AP 10010	8,24
11	250	AC AP 11010	8,76
	300	AC AP 11010	8,76
12,5	250	AC AP 12510	9,30
	300	AC AP 12510	9,30
6	250	AC AP 6013	6,84
	300	AC AP 6013	6,84
8	250	AC AP 8013	7,56
	300	AC AP 8013	7,56
10	250	AC AP 10013	8,24
	300	AC AP 10013	8,24
12,5	250	AC AP 12513	9,30
	300	AC AP 12513	9,30
6	250	AC AP 6012	6,84
	300	AC AP 6012	6,84
8	250	AC AP 8012	7,56
	300	AC AP 8012	7,56
10	250	AC AP 10012	8,24
	300	AC AP 10012	8,24
12,5	250	AC AP 12512	9,30
	300	AC AP 12512	9,30
6	250	AC AP 6011	6,84
	300	AC AP 6011	6,84
8	250	AC AP 8011	7,56
	300	AC AP 8011	7,56
10	250	AC AP 10011	8,24
	300	AC AP 10011	8,24
11	250	AC AP 11011	8,76
	300	AC AP 11011	8,76
12,5	250	AC AP 12511	9,30
	300	AC AP 12511	9,30
6	250	AC AP 6014	6,84
	8	250	AC AP 8014
10	250	AC AP 10014	8,24
	12,5	250	AC AP 12514


VIERTELKREIS-PROFIL

VPE 1 = 10 Stück, VPE 2 = 50 Stück, VPE 3 = 150 Stück

Höhe h (mm)	Länge (cm)	Referenz	Preis €/lfm
6	250	AC P 6010	2,03
	300	AC P 6010	2,03
8	250	AC P 8010	2,36
	300	AC P 8010	2,36
10	250	AC P 10010	2,58
	300	AC P 10010	2,58
11	250	AC P 11010	2,66
	300	AC P 11010	2,66
12,5	250	AC P 12510	2,78
	300	AC P 12510	2,78
<hr/>			
6	250	AC P 6022	3,05
8	250	AC P 8022	3,34
10	250	AC P 10022	3,56
11	250	AC P 11022	3,67
12,5	250	AC P 12522	3,76
<hr/>			
6	250	AC P 6013	2,03
	300	AC P 6013	2,03
8	250	AC P 8013	2,36
	300	AC P 8013	2,36
10	250	AC P 10013	2,58
	300	AC P 10013	2,58
12,5	250	AC P 12513	2,78
	300	AC P 12513	2,78
<hr/>			
6	250	AC P 6024	3,05
8	250	AC P 8024	3,34
10	250	AC P 10024	3,56
12,5	250	AC P 12524	3,76
<hr/>			
6	250	AC P 6012	2,03
	300	AC P 6012	2,03
8	250	AC P 8012	2,36
	300	AC P 8012	2,36
10	250	AC P 10012	2,58
	300	AC P 10012	2,58
<hr/>			
6	250	AC P 6011	2,03
	300	AC P 6011	2,03
8	250	AC P 8011	2,36
	300	AC P 8011	2,36
10	250	AC P 10011	2,58
	300	AC P 10011	2,58
12,5	250	AC P 12511	2,78
	300	AC P 12511	2,78

WEISS

KUNSTSTOFF



WEISS
GLÄNZEND

JASMIN /
PERGAMON

JASMIN /
PERGAMON
GLÄNZEND

BEIGE

MANHATTAN






alfercircle

VIERTELKREIS-PROFILE

KUNSTSTOFF



MANHATTAN GLÄNZEND

DUNKELGRAU

TAUPE

SCHWARZ

SCHWARZ GLÄNZEND

VIERTELKREIS-PROFIL

VPE 1 = 10 Stück, VPE 2 = 50 Stück, VPE 3 = 150 Stück

Höhe h (mm)	Länge (cm)	Referenz	Preis €/lfm
6	250	AC P 6023	3,05
	300	AC P 6023	3,05
8	250	AC P 8023	3,34
	300	AC P 8023	3,34
10	250	AC P 10023	3,56
	300	AC P 10023	3,56
12,5	250	AC P 12523	3,76
	300	AC P 12523	3,76
6	250	AC P 6015	2,03
	300	AC P 6015	2,03
8	250	AC P 8015	2,36
	300	AC P 8015	2,36
10	250	AC P 10015	2,58
	300	AC P 10015	2,58
12,5	250	AC P 12515	2,78
	300	AC P 12515	2,78
6	250	AC P 6021	2,03
	300	AC P 6021	2,03
8	250	AC P 8021	2,36
	300	AC P 8021	2,36
10	250	AC P 10021	2,58
	300	AC P 10021	2,58
12,5	250	AC P 12521	2,78
	300	AC P 12521	2,78
6	250	AC P 6014	2,03
	300	AC P 6014	2,03
8	250	AC P 8014	2,36
	300	AC P 8014	2,36
10	250	AC P 10014	2,58
	300	AC P 10014	2,58
6	250	AC P 6025	3,05
	300	AC P 6025	3,05
8	250	AC P 8025	3,34
	300	AC P 8025	3,34
10	250	AC P 10025	3,56
	300	AC P 10025	3,56

AUSSENECKE VIERTELKREIS

Blister = 1 Stück, ProPack = 30 Stück

Höhe h (mm)	Referenz	Blister €/Stk.	ProPack	
			€/Set	€/Stk.
6	AC E 60-A	13,39	361,80	12,06
8	AC E 80-A	13,39	361,80	12,06
10	AC E 100-A	13,39	361,80	12,06
11	AC E 110-A	13,39	361,80	12,06
12,5	AC E 125-A	13,39	361,80	12,06
<hr/>				
6	AC E 60 P-A	16,10		
8	AC E 80 P-A	16,10		
10	AC E 100 P-A	16,10		
11	AC E 110 P-A	16,10		
12,5	AC E 125 P-A	16,10		
<hr/>				
6	AC E 60 GB-A	16,10	434,70	14,49
8	AC E 80 GB-A	16,10	434,70	14,49
10	AC E 100 GB-A	16,10	434,70	14,49
11	AC E 110 GB-A	16,10	434,70	14,49
12,5	AC E 125 GB-A	16,10	434,70	14,49

AUSSENECKE VIERTELKREIS

Blister = 1 Stück, ProPack = 30 Stück

Höhe h (mm)	Referenz	Blister €/Stk.	ProPack	
			€/Set	€/Stk.
6	AC E4 60-A	25,57		
8	AC E4 80-A	25,57		
10	AC E4 100-A	25,57		
11	AC E4 110-A	25,57		
12,5	AC E4 125-A	25,57		

GLÄNZEND

**EDELSTAHL
V2A**



POLIERT

GEBÜRSTET
(240K)

**EDELSTAHL
V4A**





alfercircle

VIERTELKREIS-PROFILE

ALUMINIUM



SILBER ELOXIERT

CHROM ELOXIERT

CHROM ELOXIERT GEBÜRSTET

TITAN ELOXIERT

TITAN ELOXIERT HOCHGLÄNZEND

TITAN ELOXIERT HOCHGLÄNZEND GEBÜRSTET

AUSSENECKE VIERTELKREIS

Blister = 2 Stück, ProPack = 30 Stück

Höhe h (mm)	Referenz	Blister		ProPack	
		€/Set	€/Stk.	€/Set	€/Stk.
6	AC AE 60-A	9,22	4,61	130,40	4,35
8	AC AE 80-A	9,22	4,61	130,40	4,35
10	AC AE 100-A	9,22	4,61	130,40	4,35
11	AC AE 110-A	9,22	4,61	130,40	4,35
12,5	AC AE 125-A	9,22	4,61	130,40	4,35
6	AC AESC 60-A	10,06	5,03	142,06	4,74
8	AC AESC 80-A	10,06	5,03	142,06	4,74
10	AC AESC 100-A	10,06	5,03	142,06	4,74
11	AC AESC 110-A	10,06	5,03	142,06	4,74
12,5	AC AESC 125-A	10,06	5,03	142,06	4,74
6	AC AESC 60 GB-A	12,50	6,25	176,40	5,88
8	AC AESC 80 GB-A	12,50	6,25	176,40	5,88
10	AC AESC 100 GB-A	12,50	6,25	176,40	5,88
11	AC AESC 110 GB-A	12,50	6,25	176,40	5,88
12,5	AC AESC 125 GB-A	12,50	6,25	176,40	5,88
6	AC AET 60-A	9,98	4,99	140,48	4,68
8	AC AET 80-A	9,98	4,99	140,48	4,68
10	AC AET 100-A	9,98	4,99	140,48	4,68
11	AC AET 110-A	9,98	4,99	140,48	4,68
12,5	AC AET 125-A	9,98	4,99	140,48	4,68
6	AC AET 60 G-A	10,18	5,09	143,96	4,80
8	AC AET 80 G-A	10,18	5,09	143,96	4,80
10	AC AET 100 G-A	10,18	5,09	143,96	4,80
11	AC AET 110 G-A	10,18	5,09	143,96	4,80
12,5	AC AET 125 G-A	10,18	5,09	143,96	4,80
6	AC AET 60 GGB-A	13,62	6,81	191,84	6,39
8	AC AET 80 GGB-A	13,62	6,81	191,84	6,39
10	AC AET 100 GGB-A	13,62	6,81	191,84	6,39
11	AC AET 110 GGB-A	13,62	6,81	191,84	6,39
12,5	AC AET 125 GGB-A	13,62	6,81	191,84	6,39

AUSSENECKE VIERTELKREIS

Blister = 2 Stück, ProPack = 30 Stück

Höhe h (mm)	Referenz	Blister		ProPack	
		€/Set	€/Stk.	€/Set	€/Stk.
6	AC AEC 60-A	9,64	4,82	136,08	4,54
8	AC AEC 80-A	9,64	4,82	136,08	4,54
10	AC AEC 100-A	9,64	4,82	136,08	4,54
11	AC AEC 110-A	9,64	4,82	136,08	4,54
12,5	AC AEC 125-A	9,64	4,82	136,08	4,54
<hr/>					
6	AC AEG 60-A	9,64	4,82	136,08	4,54
8	AC AEG 80-A	9,64	4,82	136,08	4,54
10	AC AEG 100-A	9,64	4,82	136,08	4,54
11	AC AEG 110-A	9,64	4,82	136,08	4,54
12,5	AC AEG 125-A	9,64	4,82	136,08	4,54
<hr/>					
6	AC AES 60 GB-A	13,62	6,81	191,84	6,39
8	AC AES 80 GB-A	13,62	6,81	191,84	6,39
10	AC AES 100 GB-A	13,62	6,81	191,84	6,39
11	AC AES 110 GB-A	13,62	6,81	191,84	6,39
12,5	AC AES 125 GB-A	13,62	6,81	191,84	6,39

CHAMPAGNER
ELOXIERT

ALUMINIUM



GOLD
ELOXIERT

SCHWARZ
ELOXIERT
GEBÜRSTET





alfercircle

VIERTELKREIS-PROFILE

ALUMINIUM



**SCHWARZ
PULVER-
BESCHICHTET**

**WEISS
PULVER-
BESCHICHTET**

**JASMIN /
PERGAMON
PULVER-
BESCHICHTET**

**BEIGE
PULVER-
BESCHICHTET**

**MANHATTAN
PULVER-
BESCHICHTET**

AUSSENECKE VIERTELKREIS

Blister = 2 Stück, ProPack = 30 Stück

Höhe h (mm)	Referenz	Blister		ProPack	
		€/Set	€/Stk.	€/Set	€/Stk.
6	AC AP 6014-A	9,18	4,59	129,14	4,30
8	AC AP 8014-A	9,18	4,59	129,14	4,30
10	AC AP 10014-A	9,18	4,59	129,14	4,30
12,5	AC AP 12514-A	9,18	4,59	129,14	4,30
6	AC AP 6010-A	9,18	4,59	129,14	4,30
8	AC AP 8010-A	9,18	4,59	129,14	4,30
10	AC AP 10010-A	9,18	4,59	129,14	4,30
11	AC AP 11010-A	9,18	4,59	129,14	4,30
12,5	AC AP 12510-A	9,18	4,59	129,14	4,30
6	AC AP 6013-A	9,18	4,59	129,14	4,30
8	AC AP 8013-A	9,18	4,59	129,14	4,30
10	AC AP 10013-A	9,18	4,59	129,14	4,30
12,5	AC AP 12513-A	9,18	4,59	129,14	4,30
6	AC AP 6012-A	9,18	4,59	129,14	4,30
8	AC AP 8012-A	9,18	4,59	129,14	4,30
10	AC AP 10012-A	9,18	4,59	129,14	4,30
12,5	AC AP 12512-A	9,18	4,59	129,14	4,30
6	AC AP 6011-A	9,18	4,59	129,14	4,30
8	AC AP 8011-A	9,18	4,59	129,14	4,30
10	AC AP 10011-A	9,18	4,59	129,14	4,30
11	AC AP 11011-A	9,18	4,59	129,14	4,30
12,5	AC AP 12511-A	9,18	4,59	129,14	4,30

AUSSENECKE VIERTELKREIS

Blister = 2 Stück, ProPack = 30 Stück

Höhe h (mm)	Referenz	Blister		ProPack	
		€/Set	€/Stk.	€/Set	€/Stk.
6	AC P 6010-A	4,26	2,13	60,30	2,01
8	AC P 8010-A	4,26	2,13	60,30	2,01
10	AC P 10010-A	4,26	2,13	60,30	2,01
11	AC P 11010-A	4,26	2,13	60,30	2,01
12,5	AC P 12510-A	4,26	2,13	60,30	2,01
6	AC P 6022-A	4,26	2,13	60,30	2,01
8	AC P 8022-A	4,26	2,13	60,30	2,01
10	AC P 10022-A	4,26	2,13	60,30	2,01
11	AC P 11022-A	4,26	2,13	60,30	2,01
12,5	AC P 12522-A	4,26	2,13	60,30	2,01
6	AC P 6013-A	4,26	2,13	60,30	2,01
8	AC P 8013-A	4,26	2,13	60,30	2,01
10	AC P 10013-A	4,26	2,13	60,30	2,01
12,5	AC P 12513-A	4,26	2,13	60,30	2,01
6	AC P 6024-A	4,26	2,13	60,30	2,01
8	AC P 8024-A	4,26	2,13	60,30	2,01
10	AC P 10024-A	4,26	2,13	60,30	2,01
12,5	AC P 12524-A	4,26	2,13	60,30	2,01
6	AC P 6012-A	4,26	2,13	60,30	2,01
8	AC P 8012-A	4,26	2,13	60,30	2,01
10	AC P 10012-A	4,26	2,13	60,30	2,01

KUNSTSTOFF

WEISS



WEISS
GLÄNZEND

JASMIN/
PERGAMON

JASMIN/
PERGAMON
GLÄNZEND

BEIGE



alfercircle

VIERTELKREIS-PROFILE

KUNSTSTOFF



MANHATTAN

MANHATTAN GLÄNZEND

DUNKELGRAU

TAUPE

SCHWARZ

SCHWARZ GLÄNZEND

AUSSENECKE VIERTELKREIS

Blister = 2 Stück, ProPack = 30 Stück

Höhe h (mm)	Referenz	Blister		ProPack	
		€/Set	€/Stk.	€/Set	€/Stk.
6	AC P 6011-A	4,26	2,13	60,30	2,01
8	AC P 8011-A	4,26	2,13	60,30	2,01
10	AC P 10011-A	4,26	2,13	60,30	2,01
12,5	AC P 12511-A	4,26	2,13	60,30	2,01
6	AC P 6023-A	4,26	2,13	60,30	2,01
8	AC P 8023-A	4,26	2,13	60,30	2,01
10	AC P 10023-A	4,26	2,13	60,30	2,01
12,5	AC P 12523-A	4,26	2,13	60,30	2,01
6	AC P 6015-A	4,26	2,13	60,30	2,01
8	AC P 8015-A	4,26	2,13	60,30	2,01
10	AC P 10015-A	4,26	2,13	60,30	2,01
12,5	AC P 12515-A	4,26	2,13	60,30	2,01
6	AC P 6021-A	4,26	2,13	60,30	2,01
8	AC P 8021-A	4,26	2,13	60,30	2,01
10	AC P 10021-A	4,26	2,13	60,30	2,01
12,5	AC P 12521-A	4,26	2,13	60,30	2,01
6	AC P 6014-A	4,26	2,13	60,30	2,01
8	AC P 8014-A	4,26	2,13	60,30	2,01
10	AC P 10014-A	4,26	2,13	60,30	2,01
6	AC P 6025-A	4,26	2,13	60,30	2,01
8	AC P 8025-A	4,26	2,13	60,30	2,01
10	AC P 10025-A	4,26	2,13	60,30	2,01

INNENECKE VIERTELKREIS

Blister = 1 Stück, ProPack = 30 Stück

Höhe h (mm)	Referenz	Blister €/Stk.	ProPack €/Set	€/Stk.
6	AC E 60-I	13,39	361,80	12,06
8	AC E 80-I	13,39	361,80	12,06
10	AC E 100-I	13,39	361,80	12,06
11	AC E 110-I	13,39	361,80	12,06
12,5	AC E 125-I	13,39	361,80	12,06
<hr/>				
6	AC E 60 P-I	16,10		
8	AC E 80 P-I	16,10		
10	AC E 100 P-I	16,10		
11	AC E 110 P-I	16,10		
12,5	AC E 125 P-I	16,10		
<hr/>				
6	AC E 60 GB-I	16,10	434,70	14,49
8	AC E 80 GB-I	16,10	434,70	14,49
10	AC E 100 GB-I	16,10	434,70	14,49
11	AC E 110 GB-I	16,10	434,70	14,49
12,5	AC E 125 GB-I	16,10	434,70	14,49

INNENECKE VIERTELKREIS

Blister = 1 Stück, ProPack = 30 Stück

Höhe h (mm)	Referenz	Blister €/Stk.	ProPack €/Set	€/Stk.
6	AC E4 60-I	25,57		
8	AC E4 80-I	25,57		
10	AC E4 100-I	25,57		
11	AC E4 110-I	25,57		
12,5	AC E4 125-I	25,57		

GLÄNZEND

**EDELSTAHL
V2A**



POLIERT

GEBÜRSTET
(240K)

**EDELSTAHL
V4A**






INNENECKE VIERTELKREIS

Blister = 2 Stück, ProPack = 30 Stück

Höhe h (mm)	Referenz	Blister		ProPack	
		€/Set	€/Stk.	€/Set	€/Stk.
6	AC AE 60-I	9,22	4,61	130,40	4,35
8	AC AE 80-I	9,22	4,61	130,40	4,35
10	AC AE 100-I	9,22	4,61	130,40	4,35
11	AC AE 110-I	9,22	4,61	130,40	4,35
12,5	AC AE 125-I	9,22	4,61	130,40	4,35
<hr/>					
6	AC AESC 60-I	10,06	5,03	142,06	4,74
8	AC AESC 80-I	10,06	5,03	142,06	4,74
10	AC AESC 100-I	10,06	5,03	142,06	4,74
11	AC AESC 110-I	10,06	5,03	142,06	4,74
12,5	AC AESC 125-I	10,06	5,03	142,06	4,74
<hr/>					
6	AC AESC 60 GB-I	12,50	6,25	176,40	5,88
8	AC AESC 80 GB-I	12,50	6,25	176,40	5,88
10	AC AESC 100 GB-I	12,50	6,25	176,40	5,88
11	AC AESC 110 GB-I	12,50	6,25	176,40	5,88
12,5	AC AESC 125 GB-I	12,50	6,25	176,40	5,88
<hr/>					
6	AC AET 60-I	9,98	4,99	140,48	4,68
8	AC AET 80-I	9,98	4,99	140,48	4,68
10	AC AET 100-I	9,98	4,99	140,48	4,68
11	AC AET 110-I	9,98	4,99	140,48	4,68
12,5	AC AET 125-I	9,98	4,99	140,48	4,68
<hr/>					
6	AC AET 60 G-I	10,18	5,09	143,96	4,80
8	AC AET 80 G-I	10,18	5,09	143,96	4,80
10	AC AET 100 G-I	10,18	5,09	143,96	4,80
11	AC AET 110 G-I	10,18	5,09	143,96	4,80
12,5	AC AET 125 G-I	10,18	5,09	143,96	4,80
<hr/>					
6	AC AET 60 GGB-I	13,62	6,81	191,84	6,39
8	AC AET 80 GGB-I	13,62	6,81	191,84	6,39
10	AC AET 100 GGB-I	13,62	6,81	191,84	6,39
11	AC AET 110 GGB-I	13,62	6,81	191,84	6,39
12,5	AC AET 125 GGB-I	13,62	6,81	191,84	6,39

SILBER
ELOXIERT

ALUMINIUM



CHROM
ELOXIERT

CHROM
ELOXIERT
GEBÜRSTET

TITAN
ELOXIERT

TITAN
ELOXIERT
HOCHGLÄNZEND

TITAN
ELOXIERT
HOCHGLÄNZEND
GEBÜRSTET






alfercircle

VIERTELKREIS-PROFILE

ALUMINIUM



CHAMPAGNER ELOXIERT

GOLD ELOXIERT

SCHWARZ ELOXIERT GEBÜRSTET

INNENECKE VIERTELKREIS

Blister = 2 Stück, ProPack = 30 Stück

Höhe h (mm)	Referenz	Blister		ProPack	
		€/Set	€/Stk.	€/Set	€/Stk.
6	AC AEC 60-I	9,64	4,82	136,08	4,54
8	AC AEC 80-I	9,64	4,82	136,08	4,54
10	AC AEC 100-I	9,64	4,82	136,08	4,54
11	AC AEC 110-I	9,64	4,82	136,08	4,54
12,5	AC AEC 125-I	9,64	4,82	136,08	4,54
6	AC AEG 60-I	9,64	4,82	136,08	4,54
8	AC AEG 80-I	9,64	4,82	136,08	4,54
10	AC AEG 100-I	9,64	4,82	136,08	4,54
11	AC AEG 110-I	9,64	4,82	136,08	4,54
12,5	AC AEG 125-I	9,64	4,82	136,08	4,54
6	AC AES 60 GB-I	13,62	6,81	191,84	6,39
8	AC AES 80 GB-I	13,62	6,81	191,84	6,39
10	AC AES 100 GB-I	13,62	6,81	191,84	6,39
11	AC AES 110 GB-I	13,62	6,81	191,84	6,39
12,5	AC AES 125 GB-I	13,62	6,81	191,84	6,39

INNENECKE VIERTELKREIS

Blister = 2 Stück, ProPack = 30 Stück

Höhe h (mm)	Referenz	Blister		ProPack	
		€/Set	€/Stk.	€/Set	€/Stk.
6	AC AP 6014-I	9,18	4,59	129,14	4,30
8	AC AP 8014-I	9,18	4,59	129,14	4,30
10	AC AP 10014-I	9,18	4,59	129,14	4,30
12,5	AC AP 12514-I	9,18	4,59	129,14	4,30
6	AC AP 6010-I	9,18	4,59	129,14	4,30
8	AC AP 8010-I	9,18	4,59	129,14	4,30
10	AC AP 10010-I	9,18	4,59	129,14	4,30
11	AC AP 11010-I	9,18	4,59	129,14	4,30
12,5	AC AP 12510-I	9,18	4,59	129,14	4,30
6	AC AP 6013-I	9,18	4,59	129,14	4,30
8	AC AP 8013-I	9,18	4,59	129,14	4,30
10	AC AP 10013-I	9,18	4,59	129,14	4,30
12,5	AC AP 12513-I	9,18	4,59	129,14	4,30
6	AC AP 6012-I	9,18	4,59	129,14	4,30
8	AC AP 8012-I	9,18	4,59	129,14	4,30
10	AC AP 10012-I	9,18	4,59	129,14	4,30
12,5	AC AP 12512-I	9,18	4,59	129,14	4,30
6	AC AP 6011-I	9,18	4,59	129,14	4,30
8	AC AP 8011-I	9,18	4,59	129,14	4,30
10	AC AP 10011-I	9,18	4,59	129,14	4,30
11	AC AP 11011-I	9,18	4,59	129,14	4,30
12,5	AC AP 12511-I	9,18	4,59	129,14	4,30

**SCHWARZ
PULVER-
BESCHICHTET**

ALUMINIUM



**WEISS
PULVER-
BESCHICHTET**

**JASMIN /
PERGAMON
PULVER-
BESCHICHTET**

**BEIGE
PULVER-
BESCHICHTET**

**MANHATTAN
PULVER-
BESCHICHTET**



alfercircle

VIERTELKREIS-PROFILE

KUNSTSTOFF



WEISS

WEISS GLÄNZEND

JASMIN/ PERGAMON

JASMIN/ PERGAMON GLÄNZEND

BEIGE

INNENECKE VIERTELKREIS

Blister = 2 Stück, ProPack = 30 Stück

Höhe h (mm)	Referenz	Blister		ProPack	
		€/Set	€/Stk.	€/Set	€/Stk.
6	AC P 6010-I	4,26	2,13	60,30	2,01
8	AC P 8010-I	4,26	2,13	60,30	2,01
10	AC P 10010-I	4,26	2,13	60,30	2,01
11	AC P 11010-I	4,26	2,13	60,30	2,01
12,5	AC P 12510-I	4,26	2,13	60,30	2,01
6	AC P 6022-I	4,26	2,13	60,30	2,01
8	AC P 8022-I	4,26	2,13	60,30	2,01
10	AC P 10022-I	4,26	2,13	60,30	2,01
11	AC P 11022-I	4,26	2,13	60,30	2,01
12,5	AC P 12522-I	4,26	2,13	60,30	2,01
6	AC P 6013-I	4,26	2,13	60,30	2,01
8	AC P 8013-I	4,26	2,13	60,30	2,01
10	AC P 10013-I	4,26	2,13	60,30	2,01
12,5	AC P 12513-I	4,26	2,13	60,30	2,01
6	AC P 6024-I	4,26	2,13	60,30	2,01
8	AC P 8024-I	4,26	2,13	60,30	2,01
10	AC P 10024-I	4,26	2,13	60,30	2,01
12,5	AC P 12524-I	4,26	2,13	60,30	2,01
6	AC P 6012-I	4,26	2,13	60,30	2,01
8	AC P 8012-I	4,26	2,13	60,30	2,01
10	AC P 10012-I	4,26	2,13	60,30	2,01

INNENECKE VIERTELKREIS

Blister = 2 Stück, ProPack = 30 Stück

Höhe h (mm)	Referenz	Blister		ProPack	
		€/Set	€/Stk.	€/Set	€/Stk.
6	AC P 6011-I	4,26	2,13	60,30	2,01
8	AC P 8011-I	4,26	2,13	60,30	2,01
10	AC P 10011-I	4,26	2,13	60,30	2,01
12,5	AC P 12511-I	4,26	2,13	60,30	2,01
<hr/>					
6	AC P 6023-I	4,26	2,13	60,30	2,01
8	AC P 8023-I	4,26	2,13	60,30	2,01
10	AC P 10023-I	4,26	2,13	60,30	2,01
12,5	AC P 12523-I	4,26	2,13	60,30	2,01
<hr/>					
6	AC P 6015-I	4,26	2,13	60,30	2,01
8	AC P 8015-I	4,26	2,13	60,30	2,01
10	AC P 10015-I	4,26	2,13	60,30	2,01
12,5	AC P 12515-I	4,26	2,13	60,30	2,01
<hr/>					
6	AC P 6021-I	4,26	2,13	60,30	2,01
8	AC P 8021-I	4,26	2,13	60,30	2,01
10	AC P 10021-I	4,26	2,13	60,30	2,01
12,5	AC P 12521-I	4,26	2,13	60,30	2,01
<hr/>					
6	AC P 6014-I	4,26	2,13	60,30	2,01
8	AC P 8014-I	4,26	2,13	60,30	2,01
10	AC P 10014-I	4,26	2,13	60,30	2,01
<hr/>					
6	AC P 6025-I	4,26	2,13	60,30	2,01
8	AC P 8025-I	4,26	2,13	60,30	2,01
10	AC P 10025-I	4,26	2,13	60,30	2,01

MANHATTAN

KUNSTSTOFF



MANHATTAN
GLÄNZEND

DUNKELGRAU

TAUPE

SCHWARZ

SCHWARZ
GLÄNZEND





alfercurve

BIEGBARE WINKEL-PROFILE

Bringen Sie Schwung in die Gestaltung von Fliesenbelägen.

alfercurve-Profile sind dank ihrer speziellen Stanzung biegsam. Sie passen sich an Ihre individuelle Kurvenführung an. Übergänge mit eleganter Rundung sind problemlos möglich. Die Serie umfasst Profile in den Höhen von 2mm bis 30mm. Werden Sie kreativ mit alfercurve!







alfercurve

BIEGBARE WINKEL-PROFILE



Anwendung biegbares Winkel-Profil

alfercurve – Individuell formbare Winkel-Profile passen sich jeder Raumsituation optimal an. Sie schließen den Belag überall dort ab, wo gerade Abschlüsse unerwünscht sind.

**EDELSTAHL
V2A**

GLÄNZEND



INOX
STAINLESS STEEL

h



BIEGBARES WINKEL-PROFIL

VPE 1 = 10 Stück, VPE 2 = 50 Stück, VPE 3 = 150 Stück

Höhe h (mm)	Länge (cm)	Referenz	Preis €/lfm
3	250	ACU E 30	12,02
4,5	250	ACU E 45	12,61
6	250	ACU E 60	12,93
8	250	ACU E 80	13,39
9	250	ACU E 90	13,73
10	250	ACU E 100	14,04
11	250	ACU E 110	14,35
12,5	250	ACU E 125	14,63

BIEGBARES WINKEL-PROFIL

VPE 1 = 10 Stück, VPE 2 = 50 Stück, VPE 3 = 150 Stück

Höhe h (mm)	Länge (cm)	Referenz	Preis €/lfm
2	250	ACU A 20	5,47
3	250	ACU A 30	5,57
4,5	250	ACU A 45	5,67
6	250	ACU A 60	5,95
8	250	ACU A 80	6,01
9	250	ACU A 90	6,06
10	250	ACU A 100	6,12
11	250	ACU A 110	6,30
12,5	250	ACU A 125	6,45
15	250	ACU A 150	6,91
17,5	250	ACU A 175	7,15
18,5	250	ACU A 185	7,35
20	250	ACU A 200	7,70
22	250	ACU A 220	8,00
25	250	ACU A 250	8,47
30	250	ACU A 300	8,79
2	250	ACU AE 20	5,51
3	250	ACU AE 30	6,55
4,5	250	ACU AE 45	6,79
6	250	ACU AE 60	7,74
8	250	ACU AE 80	7,84
9	250	ACU AE 90	7,87
10	250	ACU AE 100	7,91
11	250	ACU AE 110	8,09
12,5	250	ACU AE 125	8,29
15	250	ACU AE 150	8,73
6	250	ACU AEG 60	7,84
8	250	ACU AEG 80	7,91
9	250	ACU AEG 90	7,96
10	250	ACU AEG 100	8,00
11	250	ACU AEG 110	8,29
12,5	250	ACU AEG 125	8,56

NATUR

ALUMINIUM



SILBER
ELOXIERT

GOLD
ELOXIERT



alfercap

T-PROFILE

Die clevere Abdeckung für Dehnfugen und Übergänge zwischen verschiedenen Belagsflächen.

Keramische Beläge sind ohne Fugen undenkbar. Jedoch stören sie oft die Optik. alfercap-Profile werden in das noch feuchte Silikonbett eingedrückt und verdecken geschickt den Übergang zwischen den Belagsflächen. In vielen angesagten Farben und aus hochwertigen Materialien erhältlich, werden sie zum Designakzent. Die Profile können auch nachträglich eingearbeitet werden. Eine elegante Lösung für Belagstärken ab 6 mm.







alfercap

T-PROFILE



Anwendung T-Profil

alfercap – T-Profile verdecken elegant die Übergänge angrenzender Bodenbeläge. Zur Montage werden sie einfach ins frische Silikon gedrückt.

T-PROFIL

VPE 1 = 10 Stück, VPE 2 = 50 Stück, VPE 3 = 150 Stück

Breite b (mm)	Länge (cm)	Referenz	Preis €/lfm
14	250	ACA E 14	13,07
	100	ACA E 14	14,37
25	250	ACA E 25	14,92
	100	ACA E 25	16,41
14	250	ACA E 14 GB	17,10
	100	ACA E 14 GB	18,83
25	250	ACA E 25 GB	20,30
	100	ACA E 25 GB	22,33

**EDELSTAHL
V2A**

GLÄNZEND



**GEBÜRSTET
(240K)**

T-PROFIL

VPE 1 = 10 Stück, VPE 2 = 50 Stück, VPE 3 = 150 Stück

Breite b (mm)	Länge (cm)	Referenz	Preis €/lfm
14	250	ACA A 14	2,62
	100	ACA A 14	2,86
25	250	ACA A 25	3,10
	100	ACA A 25	3,41
<hr/>			
14	250	ACA AE 14	4,47
	100	ACA AE 14	4,91
25	250	ACA AE 25	5,09
	100	ACA AE 25	5,59
<hr/>			
14	250	ACA AET 14	5,25
	100	ACA AET 14	5,79
25	250	ACA AET 25	7,41
	100	ACA AET 25	8,17
<hr/>			
14	250	ACA AEC 14	5,25
	100	ACA AEC 14	5,79
25	250	ACA AEC 25	7,41
	100	ACA AEC 25	8,17
<hr/>			
14	250	ACA AEB 14	5,25
	100	ACA AEB 14	5,79
25	250	ACA AEB 25	7,41
	100	ACA AEB 25	8,17


T-PROFIL

VPE 1 = 10 Stück, VPE 2 = 50 Stück, VPE 3 = 150 Stück

Breite b (mm)	Länge (cm)	Referenz	Preis €/lfm
14	250	ACA M 14	8,30
	100	ACA M 14	8,92
25	250	ACA M 25	15,21
	100	ACA M 25	16,83
<hr/>			
14	250	ACA MC 14	20,60
	100	ACA MC 14	22,66
25	250	ACA MC 25	23,82
	100	ACA MC 25	26,19

NATUR

ALUMINIUM



SILBER
ELOXIERT


TITAN
ELOXIERT

CHAMPAGNER
ELOXIERT

BRONZE
ELOXIERT

NATUR

MESSING



VERCHROMT



alfercap-round

ABDECK-PROFILE FÜR RANDFUGEN

Die Lösung gegen abgenutzte und verschimmelte Silikonfugen in Küche und Bad.

Die konkaven Profile überdecken elegant die Fugen zwischen Wand und Boden oder Innenecken. Die Montage gelingt spielend, denn das Profil wird einfach in das feuchte Silikon gedrückt. Mit der alfercap-round-Serie werden die Fugen vollständig abgedeckt. Eine Montage ist auch nachträglich möglich. Endlich ist Schluss mit ungepflegten Silikonfugen!





alfercap-round



alfercap-round

ABDECK-PROFILE FÜR RANDFUGEN



Anwendung Abdeck-Profil für Randfugen

alfercap-round – Die Abdeck-Profile verdecken clever den Übergang bei Innenecken. Die gekelhten Profile werden einfach ins frische Silikon gedrückt.

ALUMINIUM



SILBER
ELOXIERT

CHROM
ELOXIERT

TITAN
ELOXIERT

CHAMPAGNER
ELOXIERT

RANDFUGENABDECK- PROFIL

VPE 1 = 10 Stück, VPE 2 = 50 Stück, VPE 3 = 150 Stück

Höhe h (mm)	Länge (cm)	Referenz	Preis €/lfm
8	250	ACR AE 80	6,46
	100	ACR AE 80	7,11
12	250	ACR AE 120	7,58
	100	ACR AE 120	8,34
8	250	ACR AESC 80	6,46
	100	ACR AESC 80	7,11
12	250	ACR AESC 120	7,58
	100	ACR AESC 120	8,34
8	250	ACR AET 80	6,46
	100	ACR AET 80	7,11
12	250	ACR AET 120	7,58
	100	ACR AET 120	8,34
8	250	ACR AEC 80	6,46
	100	ACR AEC 80	7,11
12	250	ACR AEC 120	7,58
	100	ACR AEC 120	8,34


RANDFUGENABDECK- PROFIL

VPE 1 = 10 Stück, VPE 2 = 50 Stück, VPE 3 = 150 Stück

Höhe h (mm)	Länge (cm)	Referenz	Preis €/lfm
8	250	ACR AP 8010	6,77
	100	ACR AP 8010	7,44
12	250	ACR AP 12010	9,18
	100	ACR AP 12010	10,09

WEISS
PULVER-
BESCHICHTET

ALUMINIUM



RANDFUGENZUBEHÖR

Bli = Blister mit 2 Innen-, 2 Außenecken und 2 Endkappen

Höhe h (mm)	Referenz	Preis €/Bli
8	ACR AE 80-Z	7,86
12	ACR AE 120-Z	7,86
<hr/>		
8	ACR AESC 80-Z	7,86
12	ACR AESC 120-Z	7,86
<hr/>		
8	ACR AET 80-Z	7,86
12	ACR AET 120-Z	7,86
<hr/>		
8	ACR AEC 80-Z	7,86
12	ACR AEC 120-Z	7,86
<hr/>		
8	ACR AP 8010-Z	7,86
12	ACR AP 12010-Z	7,86

SILBER

KUNSTSTOFF

CHROM



TITAN

CHAMPAGNER

WEISS





alferstep

TREPPENSTUFEN-PROFILE

Form trifft Funktion: Stilelement und Sicherheitsfaktor zugleich.

Stufen schaffen gestalterische Übergänge und gliedern den Raum.
alferstep vereint die optischen Anforderungen mit den funktionalen Bedürfnissen.
Treppenstufen-Profile erhöhen die Trittsicherheit und schützen die Kante gleichzeitig gegen mechanische Belastungen.





alferstep



alferstep

STUFEN-PROFILE



Anwendung Florentiner-Profil

alferstep – Neben einem formschönen Abschluss der Stufenkanten sorgen die Stufen-Profile für mehr Trittsicherheit und schützen vor mechanischer Belastung.

**EDELSTAHL
V2A**



h
r



GLÄNZEND

**GEBÜRSTET
(240K)**

FLORENTINER-PROFIL

VPE 1 = 10 Stück, VPE 2 = 50 Stück, VPE 3 = 150 Stück

Höhe h (mm)	Länge (cm)	Referenz	Preis €/lfm
8	150	ASF E 80	24,18
	250	ASF E 80	24,18
10	150	ASF E 100	25,51
	250	ASF E 100	25,51
11	150	ASF E 110	28,21
	250	ASF E 110	28,21
12,5	150	ASF E 125	30,90
	250	ASF E 125	30,90
8	150	ASF E 80 GB	29,00
	250	ASF E 80 GB	29,00
10	150	ASF E 100 GB	30,60
	250	ASF E 100 GB	30,60
11	150	ASF E 110 GB	33,85
	250	ASF E 110 GB	33,85
12,5	150	ASF E 125 GB	37,07
	250	ASF E 125 GB	37,07


FLORENTINER-PROFIL

VPE 1 = 10 Stück, VPE 2 = 50 Stück, VPE 3 = 150 Stück

Höhe h (mm)	Länge (cm)	Referenz	Preis €/lfm
8	150	ASF AE 80	9,89
	250	ASF AE 80	9,89
10	150	ASF AE 100	10,70
	250	ASF AE 100	10,70
11	150	ASF AE 110	11,85
	250	ASF AE 110	11,85
12,5	150	ASF AE 125	12,99
	250	ASF AE 125	12,99
<hr/>			
8	150	ASF AET 80	10,89
	250	ASF AET 80	10,89
10	150	ASF AET 100	11,78
	250	ASF AET 100	11,78
11	150	ASF AET 110	13,03
	250	ASF AET 110	13,03
12,5	150	ASF AET 125	14,31
	250	ASF AET 125	14,31

SILBER
ELOXIERT

ALUMINIUM



TITAN
ELOXIERT

alferstep





METALL- DRUCKGUSS



SILBER

TITAN

AUSSENECKE FLORENTINER

Blister = 2 Stück

Höhe h (mm)	Referenz	Blister	
		€/Set	€/Stk.
8	ASF AE 80-A	18,72	9,36
10	ASF AE 100-A	18,72	9,36
11	ASF AE 110-A	18,72	9,36
12,5	ASF AE 125-A	18,72	9,36

8	ASF AET 80-A	18,72	9,36
10	ASF AET 100-A	18,72	9,36
11	ASF AET 110-A	18,72	9,36
12,5	ASF AET 125-A	18,72	9,36

METALL- DRUCKGUSS



SILBER

TITAN

INNENECKE FLORENTINER

Blister = 2 Stück

Höhe h (mm)	Referenz	Blister	
		€/Set	€/Stk.
8	ASF AE 80-I	18,72	9,36
10	ASF AE 100-I	18,72	9,36
11	ASF AE 110-I	18,72	9,36
12,5	ASF AE 125-I	18,72	9,36

8	ASF AET 80-I	18,72	9,36
10	ASF AET 100-I	18,72	9,36
11	ASF AET 110-I	18,72	9,36
12,5	ASF AET 125-I	18,72	9,36

ENDKAPPE LINKS FLORENTINER

Blister = 2 Stück

Höhe h (mm)	Referenz	Blister	
		€/Set	€/Stk.
8	ASF AE 80-L	11,60	5,80
10	ASF AE 100-L	11,60	5,80
11	ASF AE 110-L	11,60	5,80
12,5	ASF AE 125-L	11,60	5,80
<hr/>			
8	ASF AET 80-L	11,60	5,80
10	ASF AET 100-L	11,60	5,80
11	ASF AET 110-L	11,60	5,80
12,5	ASF AET 125-L	11,60	5,80

ENDKAPPE RECHTS FLORENTINER

Blister = 2 Stück

Höhe h (mm)	Referenz	Blister	
		€/Set	€/Stk.
8	ASF AE 80-R	11,60	5,80
10	ASF AE 100-R	11,60	5,80
11	ASF AE 110-R	11,60	5,80
12,5	ASF AE 125-R	11,60	5,80
<hr/>			
8	ASF AET 80-R	11,60	5,80
10	ASF AET 100-R	11,60	5,80
11	ASF AET 110-R	11,60	5,80
12,5	ASF AET 125-R	11,60	5,80

SILBER

**METALL-
DRUCKGUSS**



TITAN

SILBER

**METALL-
DRUCKGUSS**



TITAN

alferstep





alferstep

STUFEN-PROFILE



Anwendung Stufen-Profil alferprostep

alferstep – Das hochwertige Stufen-Profil alferprostep mit speziell profilierter und geprägter Trittfläche wirkt rutschhemmend und bietet optimalen Schutz für die Treppenstufenkanten.


STUFEN-PROFIL ALFERPROSTEP

VPE 1 = 10 Stück, VPE 2 = 50 Stück, VPE 3 = 150 Stück

Höhe h (mm)	Länge (cm)	Referenz	Preis €/lfm
9	150	ASP E 90	23,54
	250	ASP E 90	23,54
11	150	ASP E 110	24,72
	250	ASP E 110	24,72

**EDELSTAHL
V2A**

GLÄNZEND




ENDKAPPE ALFERPROSTEP

Blister = 1 Stück

Höhe h (mm)	Referenz	Preis €/Bli
9 – 11	ASP E-E	10,32

**EDELSTAHL
V2A**

GLÄNZEND



STUFEN-PROFIL ALFERPROSTEP

VPE 1 = 10 Stück, VPE 2 = 50 Stück, VPE 3 = 150 Stück

Höhe h (mm)	Länge (cm)	Referenz	Preis €/lfm
8	150	ASP AE 80	8,75
	250	ASP AE 80	8,75
10	150	ASP AE 100	9,10
	250	ASP AE 100	9,10
11	150	ASP AE 110	9,56
	250	ASP AE 110	9,56
12,5	150	ASP AE 125	10,70
	250	ASP AE 125	10,70


STUFEN-PROFIL ALFERPROSTEP BREIT

VPE 1 = 10 Stück, VPE 2 = 50 Stück, VPE 3 = 150 Stück

Höhe h (mm)	Länge (cm)	Referenz	Preis €/lfm
11	250	ASP A 110-30	8,85
11	250	ASP AE 110-30	9,95

SILBER
ELOXIERT


ALUMINIUM



NATUR
NEU

ALUMINIUM

SILBER
ELOXIERT
NEU






alferstep

STUFEN-PROFILE

ALUMINIUM



**SILBER
ELOXIERT**


**GOLD
ELOXIERT**

STUFENWINKEL-PROFIL, UNGELOCHT

VPE 1 = 10 Stück, VPE 2 = 50 Stück, VPE 3 = 150 Stück

b (mm)	h (mm)	Länge (cm)	Referenz	Preis €/lfm
41	23	150	AST AE 41-U	10,97
41	23	250	AST AE 41-U	10,97
41	23	150	AST AEG 41-U	12,32
41	23	250	AST AEG 41-U	12,32

ALUMINIUM



**SILBER
ELOXIERT**

**GOLD
ELOXIERT**

STUFENWINKEL-PROFIL, GELOCHT

VPE 1 = 10 Stück, VPE 2 = 50 Stück, VPE 3 = 150 Stück

b (mm)	h (mm)	Länge (cm)	Referenz	Preis €/lfm
41	23	150	AST AE 41	10,97
41	23	250	AST AE 41	10,97
41	23	150	AST AEG 41	12,32
41	23	250	AST AEG 41	12,32






alferflex

DEHNFUGEN-PROFILE

Dezente Optik trotz starker Wirkung. Kaschieren Sie Dehnfugen mit den Profilen von alferpro.

Dehnfugen zum Ausgleich von Bodenspannungen werden mit alferflex-Profilen überdeckt. So können Risse im Belag von großen Flächen, besonders in öffentlichen oder gewerblichen Räumen, vermieden werden. Um das geschlossene Aussehen einer Fläche so wenig wie möglich zu stören, sind die Dehnfugen-Profile sehr schlank gestaltet. Die Verlegung ist im Dünn- oder Dickbett möglich.







alferflex

DEHNFUGEN-PROFILE



Anwendung Dehnfugen-Profil

alferflex – Die Dehnfugen-Profile wurden für die Dünnbettverlegung bei besonders hohen mechanischen Belastungen entwickelt und bieten dauerhaften Schutz vor Spannungsrissen.

**EDELSTAHL
V2A**

**EPDM-
EINLAGE**



**GEBÜRSTET
(240K)**

DUNKELGRAU

DEHNFUGEN-PROFIL FUGENBREITE 10 mm

VPE 1 = 10 Stück, VPE 2 = 50 Stück, VPE 3 = 150 Stück

Höhe h (mm)	Länge (cm)	Referenz	Preis €/lfm
3	250	AF E 3015	32,39
4,5	250	AF E 4515	32,39
6	250	AF E 6015	32,39
8	250	AF E 8015	37,23
10	250	AF E 10015	40,97
11	250	AF E 11015	42,70
12,5	250	AF E 12515	43,21
15	250	AF E 15015	50,90
16,5	250	AF E 16515	52,37
17,5	250	AF E 17515	53,88
18,5	250	AF E 18515	53,88
20	250	AF E 20015	56,78
22	250	AF E 22015	59,80
25	250	AF E 25015	62,74
30	250	AF E 30015	68,69

Weitere Einlage-Farben auf Anfrage.

**FÜR SCHWERLAST-
BEREICHE**

DEHNFUGEN-PROFIL FUGENBREITE 10 mm

VPE 1 = 10 Stück, VPE 2 = 50 Stück, VPE 3 = 150 Stück


Höhe h (mm)	Länge (cm)	Referenz	Preis €/lfm
2	250	AF A 2015	18,64
3	250	AF A 3015	18,64
4,5	250	AF A 4515	18,70
6	250	AF A 6015	19,31
8	250	AF A 8015	20,81
10	250	AF A 10015	21,44
11	250	AF A 11015	22,01
12,5	250	AF A 12515	22,80
15	250	AF A 15015	23,95
16,5	250	AF A 16515	25,33
17,5	250	AF A 17515	26,59
18,5	250	AF A 18515	27,94
20	250	AF A 20015	29,77
22	250	AF A 22015	31,01
25	250	AF A 25015	32,29
30	250	AF A 30015	34,32

Weitere Einlage-Farben auf Anfrage.

NATUR
GEBÜRSTET
DUNKELGRAU

ALUMINIUM

**EPDM-
EINLAGE**



alferflex






alferflex

DEHNFUGEN-PROFILE

KUNSTSTOFF

MANHATTAN



DUNKELGRAU


DEHNFUGEN-PROFIL FUGENBREITE 5 mm

VPE 1 = 10 Stück, VPE 2 = 50 Stück, VPE 3 = 150 Stück

Höhe h (mm)	Länge (cm)	Referenz	Preis €/lfm
6	250	AF P 6011-5	5,27
8	250	AF P 8011-5	5,37
10	250	AF P 10011-5	5,47
12,5	250	AF P 12511-5	5,61
<hr/>			
6	250	AF P 6015-5	5,27
8	250	AF P 8015-5	5,37
10	250	AF P 10015-5	5,47
12,5	250	AF P 12515-5	5,61

KUNSTSTOFF

BEIGE



MANHATTAN

DUNKELGRAU

DEHNFUGEN-PROFIL FUGENBREITE 8 mm

VPE 1 = 10 Stück, VPE 2 = 50 Stück, VPE 3 = 150 Stück

Höhe h (mm)	Länge (cm)	Referenz	Preis €/lfm
6	250	AF P 6012-8	5,74
8	250	AF P 8012-8	6,02
10	250	AF P 10012-8	6,27
12,5	250	AF P 12512-8	6,41
<hr/>			
6	250	AF P 6011-8	5,74
8	250	AF P 8011-8	6,02
10	250	AF P 10011-8	6,27
12,5	250	AF P 12511-8	6,41
<hr/>			
6	250	AF P 6015-8	5,74
8	250	AF P 8015-8	6,02
10	250	AF P 10015-8	6,27
12,5	250	AF P 12515-8	6,41

DEHNFUGEN-PROFIL DICKBETT FUGENBREITE 10 mm

VPE 1 = 10 Stück, VPE 2 = 50 Stück, VPE 3 = 150 Stück

Höhe h (mm)	Länge (cm)	Referenz	Preis €/lfm
20	250	AF E 2015-D	40,63
30	250	AF E 3015-D	47,95
40	250	AF E 4015-D	56,50
50	250	AF E 5015-D	68,34
70	250	AF E 7015-D	80,52
80	250	AF E 8015-D	91,83

Weitere Einlage-Farben auf Anfrage.

DEHNFUGEN-PROFIL DICKBETT FUGENBREITE 10 mm

VPE 1 = 10 Stück, VPE 2 = 50 Stück, VPE 3 = 150 Stück

Höhe h (mm)	Länge (cm)	Referenz	Preis €/lfm
20	250	AF A 2015-D	33,79
30	250	AF A 3015-D	39,77
40	250	AF A 4015-D	46,60
50	250	AF A 5015-D	54,57
70	250	AF A 7015-D	63,42
80	250	AF A 8015-D	74,17

Weitere Einlage-Farben auf Anfrage.

DEHNFUGEN-PROFIL DICKBETT FUGENBREITE 8 mm

VPE 1 = 10 Stück, VPE 2 = 50 Stück, VPE 3 = 150 Stück

Höhe h (mm)	Länge (cm)	Referenz	Preis €/lfm
30	250	AF P 3015-D	3,78

GEBÜRSTET
(240K)

DUNKELGRAU

**EDELSTAHL
V2A**

**EPDM-
EINLAGE**



h




alferflex

NATUR
GEBÜRSTET

DUNKELGRAU


ALUMINIUM


**EPDM-
EINLAGE**



DUNKELGRAU

KUNSTSTOFF





alferlevel

RAMPEN-PROFILE

Das Schönste im Leben ist die Freiheit. Beseitigen Sie störende Barrieren!

Bereits kleinste Höhenunterschiede führen im Alltag oft zu erheblichen Einschränkungen. Gerade in öffentlichen Bereichen oder auf Gewerbeflächen stören Unebenheiten die Barrierefreiheit und sollten vermieden werden. Doch bei Alt- und Umbauten ist das oft schwierig einzuhalten.


Mit den Profilen der alferlevel-Serie gleichen Sie Niveau-Unterschiede von bis zu 20mm aus – auch im Außenbereich. Egal ob Hubwagen, Rollstuhl oder Inlineskates, die Profile sind robust und lassen lästige Hindernisse einfach verschwinden.





alferlevel





alferlevel

RAMPEN-PROFILE



Anwendung Rampen-Profil

alferlevel – Die Rampen-Profile schaffen einen stufenlosen Übergang und eignen sich ideal als Anbindung an niedrigere Materialien.

RAMPEN-PROFIL

VPE 1 = 10 Stück, VPE 2 = 50 Stück, VPE 3 = 150 Stück

Höhe h (mm)	Breite b (mm)	Länge (cm)	Referenz	Preis €/lfm
8	15	250	AL E 80	18,53
10	20	250	AL E 100	20,39
11	22	250	AL E 110	21,48
12,5	25	250	AL E 125	22,60

**EDELSTAHL
V2A**

GLÄNZEND



RAMPEN-PROFIL


VPE 1 = 10 Stück, VPE 2 = 50 Stück, VPE 3 = 150 Stück

Höhe h (mm)	Breite b (mm)	Länge (cm)	Referenz	Preis €/lfm
11	45	250	AL A 110	19,39
12,5	50	250	AL A 125	22,04
15	57	250	AL A 150	24,21
20	64	250	AL A 200	25,99
<hr/>				
11	45	250	AL AE 110	26,61
12,5	50	250	AL AE 125	29,24
15	57	250	AL AE 150	31,47
20	64	250	AL AE 200	34,66

NATUR

ALUMINIUM

SILBER
ELOXIERT





alfercorner

KANTENSCHUTZ-PROFILE

Stabile und saubere Kanten für Fliesenbeläge, verputzte oder tapezierte Wände.

Schluss mit ausgebrochenen Kanten. Die Profile aus der alfercorner-Serie schützen Wandkanten dauerhaft vor Stößen. Ideal in hochfrequentierten Bereichen wie Fluren und öffentlichen Räumen. Dank zeitlosem Design und vielen Varianten finden Sie für jeden Einsatzbereich den passenden Schutz: Profile zur Montage im Fliesenbett oder zum nachträglichen Ergänzen, einfach, dreifach und fünffach gekantet, aus Edelstahl oder Aluminium.



02

200 - 206 >





alfercorner

KANTENSCHUTZ-PROFILE



Anwendung Kantenschutz-Profil einfliesbar

alfercorner – Die Profile bieten optimalen Schutz für stark beanspruchte Fliesenkanten und sind ideal in öffentlichen und gewerblichen Räumen. Die Montage erfolgt beim Verlegen direkt im Fliesenbett.

KANTENSCHUTZ-PROFIL EINFLIESBAR

VPE 1 = 10 Stück, VPE 2 = 50 Stück, VPE 3 = 150 Stück

Höhe h (mm)	Länge (cm)	Referenz	Preis €/lfm
8	300	ACO E 80	35,39
	200	ACO E 80	35,39
10	300	ACO E 100	36,89
	200	ACO E 100	36,89
8	300	ACO E 80 GB	36,53
	200	ACO E 80 GB	36,53
10	300	ACO E 100 GB	38,00
	200	ACO E 100 GB	38,00


KANTENSCHUTZ-PROFIL EINFLIESBAR

VPE 1 = 10 Stück, VPE 2 = 50 Stück, VPE 3 = 150 Stück

Höhe h (mm)	Länge (cm)	Referenz	Preis €/lfm
8	300	ACO E4 80	41,40
	200	ACO E4 80	41,40
10	300	ACO E4 100	43,13
	200	ACO E4 100	43,13


EDELSTAHL V2A

GLÄNZEND



GEBÜRSTET
(240K)

EDELSTAHL V4A



Anwendung Kantenschutz 1-fach

alfercorner – Das 1-fach gekantete Eckschutz-Profil aus Edelstahl oder Aluminium wird nachträglich direkt auf den Fliesenbelag geklebt.

KANTENSCHUTZ-PROFIL 1-FACH GEKANTET

VPE 1 = 10 Stück, VPE 2 = 50 Stück, VPE 3 = 150 Stück

Maß a (mm)	Länge (cm)	Referenz	Preis €/lfm
10	300	ACO E 10-1	10,75
	200	ACO E 10-1	10,75
15	300	ACO E 15-1	10,75
	200	ACO E 15-1	10,75
20	300	ACO E 20-1	12,04
	200	ACO E 20-1	12,04
25	300	ACO E 25-1	14,74
	200	ACO E 25-1	14,74
30	300	ACO E 30-1	20,57
	200	ACO E 30-1	20,57
40	300	ACO E 40-1	26,73
	200	ACO E 40-1	26,73
50	300	ACO E 50-1	32,65
	200	ACO E 50-1	32,65

GLÄNZEND

**EDELSTAHL
V2A**






alfercorner

KANTENSCHUTZ-PROFILE

EDELSTAHL V2A

GEBÜRSTET (240K)




KANTENSCHUTZ-PROFIL 1-FACH GEKANTET

VPE 1 = 10 Stück, VPE 2 = 50 Stück, VPE 3 = 150 Stück

Maß a (mm)	Länge (cm)	Referenz	Preis €/lfm
10	300	ACO E 10-1 GB	11,89
	200	ACO E 10-1 GB	11,89
15	300	ACO E 15-1 GB	11,89
	200	ACO E 15-1 GB	11,89
20	300	ACO E 20-1 GB	13,19
	200	ACO E 20-1 GB	13,19
25	300	ACO E 25-1 GB	15,87
	200	ACO E 25-1 GB	15,87
30	300	ACO E 30-1 GB	21,71
	200	ACO E 30-1 GB	21,71
40	300	ACO E 40-1 GB	27,85
	200	ACO E 40-1 GB	27,85
50	300	ACO E 50-1 GB	33,80
	200	ACO E 50-1 GB	33,80

EDELSTAHL V4A



KANTENSCHUTZ-PROFIL 1-FACH GEKANTET

VPE 1 = 10 Stück, VPE 2 = 50 Stück, VPE 3 = 150 Stück

Maß a (mm)	Länge (cm)	Referenz	Preis €/lfm
25	300	ACO E4 25-1	19,15
	200	ACO E4 25-1	19,15
30	300	ACO E4 30-1	26,74
	200	ACO E4 30-1	26,74
40	300	ACO E4 40-1	34,73
	200	ACO E4 40-1	34,73


KANTENSCHUTZ-PROFIL 1-FACH GEKANTET

VPE 1 = 10 Stück, VPE 2 = 50 Stück, VPE 3 = 150 Stück

Maß a (mm)	Länge (cm)	Referenz	Preis €/lfm
10	300	ACO AE 10-1	3,77
	200	ACO AE 10-1	3,77
15	300	ACO AE 15-1	5,05
	200	ACO AE 15-1	5,05
20	300	ACO AE 20-1	6,30
	200	ACO AE 20-1	6,30
25	300	ACO AE 25-1	7,58
	200	ACO AE 25-1	7,58
30	300	ACO AE 30-1	10,65
	200	ACO AE 30-1	10,65
40	300	ACO AE 40-1	14,73
	200	ACO AE 40-1	14,73

**SILBER
ELOXIERT**

ALUMINIUM





alfercorner

KANTENSCHUTZ-PROFILE



Anwendung Kantenschutz 3-fach

alfercorner – Das 3-fach gekantete Eckschutz-Profil aus Edelstahl ist ideal für Nassräume. Das Profil wird nachträglich direkt auf den Fliesenbelag geklebt.


KANTENSCHUTZ-PROFIL 3-FACH GEKANTET

VPE 1 = 10 Stück, VPE 2 = 50 Stück, VPE 3 = 150 Stück

Maß a (mm)	Länge (cm)	Referenz	Preis €/lfm
25	300	ACO E 25-3	21,46
	200	ACO E 25-3	21,46
30	300	ACO E 30-3	27,87
	200	ACO E 30-3	27,87
40	300	ACO E 40-3	34,40
	200	ACO E 40-3	34,40
50	300	ACO E 50-3	40,93
	200	ACO E 50-3	40,93
25	300	ACO E 25-3 GB	22,59
	200	ACO E 25-3 GB	22,59
30	300	ACO E 30-3 GB	29,00
	200	ACO E 30-3 GB	29,00
40	300	ACO E 40-3 GB	35,52
	200	ACO E 40-3 GB	35,52
50	300	ACO E 50-3 GB	42,07
	200	ACO E 50-3 GB	42,07

**EDELSTAHL
V2A**

GLÄNZEND



**GEBÜRSTET
(240K)**

KANTENSCHUTZ-PROFIL 3-FACH GEKANTET

VPE 1 = 10 Stück, VPE 2 = 50 Stück, VPE 3 = 150 Stück

Maß a (mm)	Länge (cm)	Referenz	Preis €/lfm
25	300	ACO E4 25-3	27,89
	200	ACO E4 25-3	27,89
30	300	ACO E4 30-3	36,23
	200	ACO E4 30-3	36,23
40	300	ACO E4 40-3	44,73
	200	ACO E4 40-3	44,73

EDELSTAHL V4A





alferstyle

ECKABLAGEN, LISTELLI-PROFILE
UND SOCKELLEISTEN

Wie wäre es mit etwas mehr Style in ihrem Bad?

Haben sie ihr Duschgel, Shampoo und Co. immer griffbereit. Die alferstyle Eckablagen aus Edelstahl sind rostfrei und eignen sich nicht nur als Ablage für Shampoo und Seife, sondern sind auch ein echter Hingucker. Sie sind in drei Formen Dreieck, Fünfeck und Kreisbogen und in unterschiedlichsten Designvarianten erhältlich. Somit schaffen Sie Ordnung und bringen zugleich das gewisse Etwas mit in ihr Bad.

Beweisen Sie Stil mit den dekorativen Profilen aus der alferstyle-Reihe.

Wählen Sie aus einer breiten Palette unterschiedlicher Werkstoffe, Oberflächen und Farben das passende Dekor für jedes Ambiente. Klare Formen bringen die hochwertigen Materialien zur Geltung. Verleihen Sie Räumen Ihren persönlichen Charakter; von moderner Schlichtheit bis zu zeitloser Klassik.







alferstyle

ECKABLAGEN




Anwendung Eckablagen

Zur jeder modernen Duschkabine gehört eine **alferstyle** Eckablage. Diese bieten nicht nur einen praktischen Ablageort für Duschgel und Shampoo, sondern lassen Ihr Bad so richtig glänzen.

ECKABLAGE DREIECK DESIGN STREIFEN

VPE 1 = 1 Stück, VPE 2 = 5 Stück

Breite b (mm)	Referenz	Preis €/Stk.
200	ASE EGB D1	92,50
200	ASE E50 D1	103,20
200	ASE E51 D1	103,20



**EDELSTAHL
V2A**
GEBÜRSTET
(240K)

SCHWARZ
PULVER-
BESCHICHTET
MATT

STEIN GREIGE
PULVER-
BESCHICHTET
NEU

ECKABLAGE DREIECK DESIGN STRAHLEN

VPE 1 = 1 Stück, VPE 2 = 5 Stück

Breite b (mm)	Referenz	Preis €/Stk.
200	ASE EGB D2	92,50
200	ASE E50 D2	103,20
200	ASE E51 D2	103,20

ECKABLAGE DREIECK DESIGN BUBBLE

VPE 1 = 1 Stück, VPE 2 = 5 Stück


Breite b (mm)	Referenz	Preis €/Stk.
200	ASE EGB D3	121,50
200	ASE E50 D3	146,25
200	ASE E51 D3	146,25

GEBÜRSTET
(240K)

**EDELSTAHL
V2A**

SCHWARZ
PULVER-
BESCHICHTET
MATT

STEIN GREIGE
PULVER-
BESCHICHTET
NEU




GEBÜRSTET
(240K)

**EDELSTAHL
V2A**

SCHWARZ
PULVER-
BESCHICHTET
MATT

STEIN GREIGE
PULVER-
BESCHICHTET
NEU






alferstyle

ECKABLAGEN

EDELSTAHL V2A

GEBÜRSTET (240K)




SCHWARZ PULVER-BESCHICHTET MATT

STEIN GREIGE PULVER-BESCHICHTET
NEU

EDELSTAHL V2A

GEBÜRSTET (240K)




SCHWARZ PULVER-BESCHICHTET MATT

STEIN GREIGE PULVER-BESCHICHTET
NEU

EDELSTAHL V2A

GEBÜRSTET (240K)



SCHWARZ PULVER-BESCHICHTET MATT

STEIN GREIGE PULVER-BESCHICHTET
NEU

ECKABLAGE FÜNFECK DESIGN STREIFEN

VPE 1 = 1 Stück, VPE 2 = 5 Stück

Breite b (mm)	Referenz	Preis €/Stk.
200	ASE EGB F1	104,85
200	ASE E50 F1	118,25
200	ASE E51 F1	118,25

ECKABLAGE FÜNFECK DESIGN STRAHLEN

VPE 1 = 1 Stück, VPE 2 = 5 Stück

Breite b (mm)	Referenz	Preis €/Stk.
200	ASE EGB F2	104,85
200	ASE E50 F2	118,25
200	ASE E51 F2	118,25

ECKABLAGE FÜNFECK DESIGN BUBBLE

VPE 1 = 1 Stück, VPE 2 = 5 Stück

Breite b (mm)	Referenz	Preis €/Stk.
200	ASE EGB F3	165,55
200	ASE E50 F3	179,50
200	ASE E51 F3	179,50

ECKABLAGE KREISBOGEN DESIGN STREIFEN

VPE 1 = 1 Stück, VPE 2 = 5 Stück

Breite b (mm)	Referenz	Preis €/Stk.
200	ASE EGB K1	94,85
200	ASE E50 K1	105,50
200	ASE E51 K1	105,50

ECKABLAGE KREISBOGEN DESIGN STRAHLEN

VPE 1 = 1 Stück, VPE 2 = 5 Stück

Breite b (mm)	Referenz	Preis €/Stk.
200	ASE EGB K2	94,85
200	ASE E50 K2	105,50
200	ASE E51 K2	105,50

ECKABLAGE KREISBOGEN DESIGN BUBBLE

VPE 1 = 1 Stück, VPE 2 = 5 Stück


Breite b (mm)	Referenz	Preis €/Stk.
200	ASE EGB K3	124,65
200	ASE E50 K3	149,40
200	ASE E51 K3	149,40

GEBÜRSTET
(240K)

**EDELSTAHL
V2A**

SCHWARZ
PULVER-
BESCHICHTET
MATT

STEIN GREIGE
PULVER-
BESCHICHTET
NEU




GEBÜRSTET
(240K)

**EDELSTAHL
V2A**

SCHWARZ
PULVER-
BESCHICHTET
MATT

STEIN GREIGE
PULVER-
BESCHICHTET
NEU




GEBÜRSTET
(240K)

**EDELSTAHL
V2A**

SCHWARZ
PULVER-
BESCHICHTET
MATT

STEIN GREIGE
PULVER-
BESCHICHTET
NEU





Anwendung Listelli-Profil

alferstyle – Werten Sie den Fliesenbelag mit einer Bordüre optisch auf. Verschiedene Breiten und Oberflächen bieten für jeden Geschmack das passende Profil.

LISTELLI-PROFIL

VPE 1 = 10 Stück, VPE 2 = 50 Stück, VPE 3 = 150 Stück

Breite b (mm)	Höhe h (mm)	Länge (cm)	Referenz	Preis €/lfm
25	6	250	ASL E 25 P	21,16
40	6	250	ASL E 40 P	31,59
25	6	250	ASL E 25 GB	23,72
40	6	250	ASL E 40 GB	35,41
25	6	250	ASL EK 25	21,16


LISTELLI-PROFIL

VPE 1 = 10 Stück, VPE 2 = 50 Stück, VPE 3 = 150 Stück

Breite b (mm)	Höhe h (mm)	Länge (cm)	Referenz	Preis €/lfm
10	8	250	ASL AE 10	8,86
25	6	250	ASL AE 25	15,95
10	8	250	ASL AESC 10	12,06
25	6	250	ASL AESC 25	25,02
10	8	250	ASL AESC 10 GB	15,66
25	6	250	ASL AESC 25 GB	22,23

**EDELSTAHL
V2A**

POLIERT




**GEBÜRSTET
(240K)**

KARO-OPTIK

ALUMINIUM

**SILBER
ELOXIERT**



**CHROM
ELOXIERT**

**CHROM
ELOXIERT
GEBÜRSTET**

LISTELLI-PROFIL

VPE 1 = 10 Stück, VPE 2 = 50 Stück, VPE 3 = 150 Stück

Breite b (mm)	Höhe h (mm)	Länge (cm)	Referenz	Preis €/lfm
25	6	250	ASL AEI 25 G	23,31
10	8	250	ASL AET 10	12,68
25	6	250	ASL AET 25	17,11
10	8	250	ASL AET 10 GGB	16,46
25	6	250	ASL AET 25 GGB	23,34
10	8	250	ASL AEC 10	12,68
25	6	250	ASL AEC 25	17,11
25	6	250	ASL AEG 25 GGB	23,31
25	6	250	ASL AEK 25 G	23,31
25	6	250	ASL AEK 25 GGB	23,31
25	6	250	ASL AER 25 G	23,31
25	6	250	ASL AEGR 25 G	23,31
25	6	250	ASL AEGR 25 GGB	23,31

ALUMINIUM

ICE
ELOXIERT
HOCHGLÄNZEND

TITAN
ELOXIERT

TITAN
ELOXIERT
HOCHGLÄNZEND
GEBÜRSTET

CHAMPAGNER
ELOXIERT

GOLD
ELOXIERT
HOCHGLÄNZEND
GEBÜRSTET


KUPFER
ELOXIERT
HOCHGLÄNZEND

KUPFER
ELOXIERT
HOCHGLÄNZEND
GEBÜRSTET

ROT
ELOXIERT
HOCHGLÄNZEND

GRAU
ELOXIERT
HOCHGLÄNZEND

GRAU
ELOXIERT
HOCHGLÄNZEND
GEBÜRSTET






alferstyle

LISTELLI-PROFILE

ALUMINIUM



SILBERGRAU
PULVER-
BESCHICHTET
METALLIC

GRAU
PULVER-
BESCHICHTET
METALLIC

ANTHRAZIT
PULVER-
BESCHICHTET
METALLIC

KUPFER
PULVER-
BESCHICHTET

KUPFER ROST
PULVER-
BESCHICHTET

KUPFER ANTIK
PULVER-
BESCHICHTET

BETON
PULVER-
BESCHICHTET

DOLOMIT
PULVER-
BESCHICHTET

SAND
PULVER-
BESCHICHTET

LISTELLI-PROFIL

VPE 1 = 10 Stück, VPE 2 = 50 Stück, VPE 3 = 150 Stück

Breite b (mm)	Höhe h (mm)	Länge (cm)	Referenz	Preis €/lfm
25	6	250	ASL AP 2538	22,63
25	6	250	ASL AP 2540	22,63
25	6	250	ASL AP 2541	22,63
25	6	250	ASL AP 2532	22,63
25	6	250	ASL AS 2531	32,05
25	6	250	ASL AS 2530	32,05
25	6	250	ASL AS 2533	32,05
25	6	250	ASL AP 2534	28,13
25	6	250	ASL AP 2535	28,13

LISTELLI-PROFIL

VPE 1 = 10 Stück, VPE 2 = 50 Stück, VPE 3 = 150 Stück

Breite b (mm)	Höhe h (mm)	Länge (cm)	Referenz	Preis €/lfm
25	6	250	ASL AP 2536	28,13

25	6	250	ASL AP 2537	28,13
----	---	-----	-------------	--------------

25	6	250	ASL AP 2539	28,13
----	---	-----	-------------	--------------

25	6	250	ASL AP 2542	25,37
----	---	-----	-------------	--------------

25	6	250	ASL AP 2543	25,37
----	---	-----	-------------	--------------

25	6	250	ASL AP 2544	25,37
----	---	-----	-------------	--------------

25	6	250	ASL AP 2545	25,37
----	---	-----	-------------	--------------


LISTELLI-PROFIL

VPE 1 = 10 Stück, VPE 2 = 50 Stück, VPE 3 = 150 Stück

Breite b (mm)	Höhe h (mm)	Länge (cm)	Referenz	Preis €/lfm
25	6	250	ASL MC 25	38,29

QUARZ
PULVER-
BESCHICHTET

ALUMINIUM



KIESEL
PULVER-
BESCHICHTET

BASALT
PULVER-
BESCHICHTET

TON
PULVER-
BESCHICHTET


TERRA
PULVER-
BESCHICHTET

SCHLAMM
PULVER-
BESCHICHTET

UMBRA
PULVER-
BESCHICHTET

VERCHROMT

MESSING





alferstyle


SOCKELLEISTEN



Anwendung Sockelleiste

alferstyle – Die Designsockelleiste aus Aluminium schließt jeden Bodenbelag zur Wand hin formschön ab und wird mit geeignetem Montagekleber mühelos befestigt.

ALUMINIUM



SILBER
ELOXIERT

SILBER
ELOXIERT
GEBÜRSTET

CHROM
ELOXIERT
GEBÜRSTET

TITAN
ELOXIERT

CHAMPAGNER
ELOXIERT

SOCKELLEISTE

VPE 1 = 10 Stück, VPE 2 = 50 Stück, VPE 3 = 150 Stück

Höhe h (mm)	Länge (cm)	Referenz	Preis €/lfm
40	250	ASS AE 40	10,76
60	250	ASS AE 60	11,78
80	250	ASS AE 80	13,39
100	250	ASS AE 100	16,07
<hr/>			
60	250	ASS AE 60 GB	14,46
<hr/>			
60	250	ASS AESC 60 GB	16,41
80	250	ASS AESC 80 GB	19,51
<hr/>			
60	250	ASS AET 60	14,13
80	250	ASS AET 80	16,06
<hr/>			
60	250	ASS AEC 60	14,13
80	250	ASS AEC 80	16,06

SOCKELLEISTE


VPE 1 = 10 Stück, VPE 2 = 50 Stück, VPE 3 = 150 Stück

Höhe h (mm)	Länge (cm)	Referenz	Preis €/lfm
60	250	ASS AP 6048	18,70
80	250	ASS AP 8048	23,26

60	250	ASS AP 6010	18,70
80	250	ASS AP 8010	23,26

WEISS
PULVER-
BESCHICHTET
MATT

ALUMINIUM



WEISS
PULVER-
BESCHICHTET





alferstyle

SOCKELLEISTEN

METALL- DRUCKGUSS



SILBER

passend zu
SILBER ELOXIERT
SILBER ELOXIERT GEBÜRSTET

CHROM

passend zu
CHROM ELOXIERT GEBÜRSTET

TITAN

passend zu
TITAN ELOXIERT

CHAMPAGNER

passend zu
CHAMPAGNER ELOXIERT

WEISS

passend zu
WEISS PULVERBESCHICHTET

WEISS MATT

passend zu
WEISS PULVERBESCHICHTET MATT

AUSSENECKE

Blister = 2 Stück

Höhe h (mm)	Referenz	Blister	
		€/Set	€/Stk.
40	ASS AE 40-A	17,26	8,63
60	ASS AE 60-A	17,26	8,63
80	ASS AE 80-A	17,26	8,63
100	ASS AE 100-A	17,26	8,63
60	ASS AESC 60 GB-A	19,40	9,70
80	ASS AESC 80 GB-A	19,40	9,70
60	ASS AET 60-A	18,34	9,17
80	ASS AET 80-A	18,34	9,17
60	ASS AEC 60-A	18,34	9,17
80	ASS AEC 80-A	18,34	9,17
60	ASS AP 6010-A	19,40	9,70
80	ASS AP 8010-A	19,40	9,70
60	ASS AP 6048-A	19,40	9,70
80	ASS AP 8048-A	19,40	9,70

INNENECKE

Blister = 2 Stück

Höhe h (mm)	Referenz	Blister	
		€/Set	€/Stk.
40	ASS AE 40-I	17,26	8,63
60	ASS AE 60-I	17,26	8,63
80	ASS AE 80-I	17,26	8,63
100	ASS AE 100-I	17,26	8,63
<hr/>			
60	ASS AESC 60 GB-I	19,40	9,70
80	ASS AESC 80 GB-I	19,40	9,70
<hr/>			
60	ASS AET 60-I	18,34	9,17
80	ASS AET 80-I	18,34	9,17
<hr/>			
60	ASS AEC 60-I	18,34	9,17
80	ASS AEC 80-I	18,34	9,17
<hr/>			
60	ASS AP 6010-I	19,40	9,70
80	ASS AP 8010-I	19,40	9,70
<hr/>			
60	ASS AP 6048-I	19,40	9,70
80	ASS AP 8048-I	19,40	9,70

METALL- DRUCKGUSS

SILBER
passend zu
SILBER ELOXIERT
SILBER ELOXIERT GEBÜRSTET

CHROM

passend zu
CHROM ELOXIERT GEBÜRSTET

TITAN

passend zu
TITAN ELOXIERT

CHAMPAGNER


passend zu
CHAMPAGNER ELOXIERT

WEISS

passend zu
WEISS PULVERBESCHICHTET

WEISS MATT

passend zu
WEISS PULVERBESCHICHTET MATT





alferstyle

SOCKELLEISTEN

METALL- DRUCKGUSS



SILBER

passend zu
SILBER ELOXIERT
SILBER ELOXIERT GEBÜRSTET

CHROM

passend zu
CHROM ELOXIERT GEBÜRSTET

TITAN

passend zu
TITAN ELOXIERT

CHAMPAGNER

passend zu
CHAMPAGNER ELOXIERT

WEISS

passend zu
WEISS PULVERBESCHICHTET

WEISS MATT

passend zu
WEISS PULVERBESCHICHTET MATT

VERBINDER

Blister = 2 Stück

Höhe h (mm)	Referenz	Blister	
		€/Set	€/Stk.
40	ASS AE 40-V	14,42	7,21
60	ASS AE 60-V	14,42	7,21
80	ASS AE 80-V	14,42	7,21
100	ASS AE 100-V	14,42	7,21
60	ASS AESC 60 GB-V	16,36	8,18
80	ASS AESC 80 GB-V	16,36	8,18
60	ASS AET 60-V	14,78	7,39
80	ASS AET 80-V	14,78	7,39
60	ASS AEC 60-V	14,78	7,39
80	ASS AEC 80-V	14,78	7,39
60	ASS AP 6010-V	16,36	8,18
80	ASS AP 8010-V	16,36	8,18
60	ASS AP 6048-V	16,36	8,18
80	ASS AP 8048-V	16,36	8,18





alferstyle

SOCKELLEISTEN

METALL- DRUCKGUSS



SILBER

passend zu
SILBER ELOXIERT
SILBER ELOXIERT GEBÜRSTET

CHROM

passend zu
CHROM ELOXIERT GEBÜRSTET

TITAN

passend zu
TITAN ELOXIERT

CHAMPAGNER

passend zu
CHAMPAGNER ELOXIERT

WEISS

passend zu
WEISS PULVERBESCHICHTET

WEISS MATT

passend zu
WEISS PULVERBESCHICHTET MATT

ENDKAPPE LINKS

Blister = 2 Stück

Höhe h (mm)	Referenz	Blister	
		€/Set	€/Stk.
40	ASS AE 40-L	14,42	7,21
60	ASS AE 60-L	14,42	7,21
80	ASS AE 80-L	14,42	7,21
100	ASS AE 100-L	14,42	7,21
60	ASS AESC 60 GB-L	16,36	8,18
80	ASS AESC 80 GB-L	16,36	8,18
60	ASS AET 60-L	14,78	7,39
80	ASS AET 80-L	14,78	7,39
60	ASS AEC 60-L	14,78	7,39
80	ASS AEC 80-L	14,78	7,39
60	ASS AP 6010-L	16,36	8,18
80	ASS AP 8010-L	16,36	8,18
60	ASS AP 6048-L	16,36	8,18
80	ASS AP 8048-L	16,36	8,18

ENDKAPPE RECHTS

Blister = 2 Stück

Höhe h (mm)	Referenz	Blister	
		€/Set	€/Stk.
40	ASS AE 40-R	14,42	7,21
60	ASS AE 60-R	14,42	7,21
80	ASS AE 80-R	14,42	7,21
100	ASS AE 100-R	14,42	7,21
<hr/>			
60	ASS AESC 60 GB-R	16,36	8,18
80	ASS AESC 80 GB-R	16,36	8,18
<hr/>			
60	ASS AET 60-R	14,78	7,39
80	ASS AET 80-R	14,78	7,39
<hr/>			
60	ASS AEC 60-R	14,78	7,39
80	ASS AEC 80-R	14,78	7,39
<hr/>			
60	ASS AP 6010-R	16,36	8,18
80	ASS AP 8010-R	16,36	8,18
<hr/>			
60	ASS AP 6048-R	16,36	8,18
80	ASS AP 8048-R	16,36	8,18

METALL- DRUCKGUSS

SILBER
passend zu
SILBER ELOXIERT
SILBER ELOXIERT GEBÜRSTET



CHROM
passend zu
CHROM ELOXIERT GEBÜRSTET

TITAN
passend zu
TITAN ELOXIERT

CHAMPAGNER
passend zu
CHAMPAGNER ELOXIERT

WEISS
passend zu
WEISS PULVERBESCHICHTET

WEISS MATT
passend zu
WEISS PULVERBESCHICHTET MATT



alferlight

LED-PROFILE

Bringen Sie Licht ins Dunkle. Das sorgt nicht nur für stimmungsvolles Ambiente, sondern auch für Sicherheit.

Kaum ein Element hat einen so starken Einfluss auf die Raumwirkung wie Licht. Dabei kann moderne Lichttechnik deutlich mehr, als ein Zimmer zu erhellen. LED-Technik ermöglicht heute nahezu unbegrenzte Gestaltungsfreiheit. Je nach Modell lässt sich nicht nur die Helligkeit, sondern auch der Lichtfarbton stufenlos steuern. Was man früher nur aus dem Spa eines Luxushotels kannte, zieht nun auch in private Räume ein.

Neben dem gestalterischen Aspekt werden Räume mit alferlight auch sicherer. Hell beleuchtet sind Stolperfallen oder Treppen kaum zu übersehen. Die LED-Profile werden wie klassische Fliesen-Profile beim Verlegen der Fliesen in den Belag eingebracht. Kabel und Stromversorgung verschwinden unter Putz oder im Trockenbau.

Ein Highlight bieten die alferlight-Profile in schwarz eloxiert. Der Hingucker dabei sind die schwarzen Streuscheiben, die für einen edlen Gesamteindruck sorgen. Ist das Licht eingeschaltet, merkt man keinen Unterschied zur weißen Streuscheibe. Überzeugen Sie sich selbst.





alferlight






Anwendung LED-Quadrat-Profil

alferlight – Mit unseren formvollendeten Abschluss-Profilen schließen Sie Wandaußenecken und Vorbauten nicht nur sicher, sondern auch sichtbar ab.

ALUMINIUM



SILBER
ELOXIERT

CHROM
ELOXIERT
GEBÜRSTET

TITAN
ELOXIERT
HOCHGLÄNZEND
GEBÜRSTET

SCHWARZ
ELOXIERT *

LED-QUADRAT-PROFIL INKL. STREUSCHEIBE

VPE 1 = 10 Stück, VPE 2 = 50 Stück, VPE 3 = 150 Stück

Höhe h (mm)	Länge (cm)	Referenz	Preis €/lfm
11	250	LED AQ AE 110 SET	27,38
11	250	LED AQ AESC 110 GB SET	34,26
11	250	LED AQ AET 110 GGB SET	37,96
11	250	LED AQ AES 110 SET	29,84

Nicht für RGBW Stripe geeignet.

* mit schwarzer Streuscheibe

LED-ECKSTÜCK QUADRAT

Stk. = 1 Stück/Blister

Höhe h (mm)	Referenz	Preis €/Stk.
11	LED AQ AE 110-E	23,78
11	LED AQ AESC 110 GB-E	24,96
11	LED AQ AET 110 GGB-E	27,34
11	LED AQ AES 110-E	24,40

SILBER
ELOXIERT

ALUMINIUM



CHROM
ELOXIERT
GEBÜRSTET

TITAN
ELOXIERT
HOCHGLÄNZEND
GEBÜRSTET

SCHWARZ
ELOXIERT





Anwendung LED-Viertelkreis-Profil


alferlight – Mit unseren formvollendeten Abschluss-Profilen schließen Sie Wandaußenecken und Vorbauten nicht nur sicher, sondern auch sichtbar ab.

LED-VIERTELKREIS-PROFIL INKL. STREUSCHEIBE

VPE 1 = 10 Stück, VPE 2 = 50 Stück, VPE 3 = 150 Stück

Höhe h (mm)	Länge (cm)	Referenz	Preis €/lfm
11	250	LED AC AE 110 SET	27,38
11	250	LED AC AESC 110 GB SET	34,26
11	250	LED AC AET 110 GGB SET	37,96
11	250	LED AC AES 110 SET	29,84

ALUMINIUM



SILBER
ELOXIERT

CHROM
ELOXIERT
GEBÜRSTET

TITAN
ELOXIERT
HOCHGLÄNZEND
GEBÜRSTET

SCHWARZ
ELOXIERT *

Nicht für RGBW Stripe geeignet.

* mit schwarzer Streuscheibe

LED-AUSSENECKE VIERTELKREIS

Stk. = 1 Stück/Blister

Höhe h (mm)	Referenz	Preis €/Stk.
11	LED AC AE 110-A	23,78
11	LED AC AESC 110 GB-A	24,96
11	LED AC AET 110 GGB-A	27,34
11	LED AC AES 110-A	24,40

LED-INNENECKE VIERTELKREIS

Stk. = 1 Stück / Blister

Höhe h (mm)	Referenz	Preis €/Stk.
11	LED AC AE 110-I	23,78
11	LED AC AESC 110 GB-I	24,96
11	LED AC AET 110 GGB-I	27,34
11	LED AC AES 110-I	24,40

SILBER
ELOXIERT

ALUMINIUM



CHROM
ELOXIERT
GEBÜRSTET

TITAN
ELOXIERT
HOCHGLÄNZEND
GEBÜRSTET

SCHWARZ
ELOXIERT

SILBER
ELOXIERT

ALUMINIUM



CHROM
ELOXIERT
GEBÜRSTET

TITAN
ELOXIERT
HOCHGLÄNZEND
GEBÜRSTET

SCHWARZ
ELOXIERT





alferlight


LED-PROFILE



Anwendung LED-Stufen-Profil alferprostep

alferlight – Mit dem neuen LED Treppen-Profil und den passenden Stripes rücken Sie Ihren Treppenaufgang ins richtige Licht.

ALUMINIUM



SILBER
ELOXIERT

CHROM
ELOXIERT
GEBÜRSTET

TITAN
ELOXIERT
HOCHGLÄNZEND
GEBÜRSTET

SCHWARZ
ELOXIERT *

LED-STUFEN-PROFIL ALFERPROSTEP INKL. STREUSCHEIBE

VPE 1 = 10 Stück, VPE 2 = 50 Stück, VPE 3 = 150 Stück

Höhe h (mm)	Länge (cm)	Referenz	Preis €/lfm
10	250	LED ASP AE 100 SET	30,02
11	250	LED ASP AE 110 SET	31,30
12,5	250	LED ASP AE 125 SET	32,96
<hr/>			
10	250	LED ASP AESC 100 GB SET	36,65
11	250	LED ASP AESC 110 GB SET	37,85
12,5	250	LED ASP AESC 125 GB SET	39,45
<hr/>			
10	250	LED ASP AET 100 GGB SET	40,60
11	250	LED ASP AET 110 GGB SET	41,86
12,5	250	LED ASP AET 125 GGB SET	43,40
<hr/>			
10	250	LED ASP AES 100 SET	32,49
11	250	LED ASP AES 110 SET	33,76
12,5	250	LED ASP AES 125 SET	35,42

* mit schwarzer Streuscheibe

LED-ENDKAPPE LINKS STUFEN-PROFIL ALFERPROSTEP

Stk. = 1 Stück/Blister

Höhe h (mm)	Referenz	Preis €/Stk.
10	LED ASP AE 100-L	23,78
11	LED ASP AE 110-L	23,78
12,5	LED ASP AE 125-L	23,78
<hr/>		
10	LED ASP AESC 100 GB-L	24,96
11	LED ASP AESC 110 GB-L	24,96
12,5	LED ASP AESC 125 GB-L	24,96
<hr/>		
10	LED ASP AET 100 GGB-L	27,34
11	LED ASP AET 110 GGB-L	27,34
12,5	LED ASP AET 125 GGB-L	27,34
<hr/>		
10	LED ASP AES 100-L	24,40
11	LED ASP AES 110-L	24,40
12,5	LED ASP AES 125-L	24,40

LED-ENDKAPPE RECHTS STUFEN-PROFIL ALFERPROSTEP

Stk. = 1 Stück/Blister

Höhe h (mm)	Referenz	Preis €/Stk.
10	LED ASP AE 100-R	23,78
11	LED ASP AE 110-R	23,78
12,5	LED ASP AE 125-R	23,78
<hr/>		
10	LED ASP AESC 100 GB-R	24,96
11	LED ASP AESC 110 GB-R	24,96
12,5	LED ASP AESC 125 GB-R	24,96
<hr/>		
10	LED ASP AET 100 GGB-R	27,34
11	LED ASP AET 110 GGB-R	27,34
12,5	LED ASP AET 125 GGB-R	27,34
<hr/>		
10	LED ASP AES 100-R	24,40
11	LED ASP AES 110-R	24,40
12,5	LED ASP AES 125-R	24,40

SILBER
ELOXIERT

ALUMINIUM



CHROM
ELOXIERT
GEBÜRSTET

TITAN
ELOXIERT
HOCHGLÄNZEND
GEBÜRSTET

SCHWARZ
ELOXIERT

SILBER
ELOXIERT

ALUMINIUM



CHROM
ELOXIERT
GEBÜRSTET

TITAN
ELOXIERT
HOCHGLÄNZEND
GEBÜRSTET

SCHWARZ
ELOXIERT



alferlight


LED-PROFILE



Anwendung LED-Stufen-Profil alferstep

alferlight – Mit dem neuen LED-Stufen-Profil und den passenden Stripes rücken Sie Ihren Treppenaufgang ins richtige Licht.

ALUMINIUM



SILBER
ELOXIERT

CHROM
ELOXIERT
GEBÜRSTET

TITAN
ELOXIERT
HOCHGLÄNZEND
GEBÜRSTET

SCHWARZ
ELOXIERT *

LED-STUFEN-PROFIL ALFERSTEP INKL. STREUSCHEIBE

VPE 1 = 10 Stück, VPE 2 = 50 Stück, VPE 3 = 150 Stück

Höhe h (mm)	Länge (cm)	Referenz	Preis €/lfm
10	250	LED AS AE 100 SET	30,02
11	250	LED AS AE 110 SET	31,30
12,5	250	LED AS AE 125 SET	32,96
<hr/>			
10	250	LED AS AESC 100 GB SET	36,65
11	250	LED AS AESC 110 GB SET	37,85
12,5	250	LED AS AESC 125 GB SET	39,45
<hr/>			
10	250	LED AS AET 100 GGB SET	40,60
11	250	LED AS AET 110 GGB SET	41,86
12,5	250	LED AS AET 125 GGB SET	43,40
<hr/>			
10	250	LED AS AES 100 SET	32,49
11	250	LED AS AES 110 SET	33,76
12,5	250	LED AS AES 125 SET	35,42

* mit schwarzer Streuscheibe

LED-ENDKAPPE LINKS STUFEN-PROFIL ALFERSTEP

Stk. = 1 Stück/Blister

Höhe h (mm)	Referenz	Preis €/Stk.
10	LED AS AE 100-L	23,78
11	LED AS AE 110-L	23,78
12,5	LED AS AE 125-L	23,78
<hr/>		
10	LED AS AESC 100 GB-L	24,96
11	LED AS AESC 110 GB-L	24,96
12,5	LED AS AESC 125 GB-L	24,96
<hr/>		
10	LED AS AET 100 GGB-L	27,34
11	LED AS AET 110 GGB-L	27,34
12,5	LED AS AET 125 GGB-L	27,34
<hr/>		
10	LED AS AES 100-L	24,40
11	LED AS AES 110-L	24,40
12,5	LED AS AES 125-L	24,40

LED-ENDKAPPE RECHTS STUFEN-PROFIL ALFERSTEP

Stk. = 1 Stück/Blister

Höhe h (mm)	Referenz	Preis €/Stk.
10	LED AS AE 100-R	23,78
11	LED AS AE 110-R	23,78
12,5	LED AS AE 125-R	23,78
<hr/>		
10	LED AS AESC 100 GB-R	24,96
11	LED AS AESC 110 GB-R	24,96
12,5	LED AS AESC 125 GB-R	24,96
<hr/>		
10	LED AS AET 100 GGB-R	27,34
11	LED AS AET 110 GGB-R	27,34
12,5	LED AS AET 125 GGB-R	27,34
<hr/>		
10	LED AS AES 100-R	24,40
11	LED AS AES 110-R	24,40
12,5	LED AS AES 125-R	24,40

SILBER
ELOXIERT

ALUMINIUM



CHROM
ELOXIERT
GEBÜRSTET

TITAN
ELOXIERT
HOCHGLÄNZEND
GEBÜRSTET

SCHWARZ
ELOXIERT

SILBER
ELOXIERT

ALUMINIUM



CHROM
ELOXIERT
GEBÜRSTET

TITAN
ELOXIERT
HOCHGLÄNZEND
GEBÜRSTET


SCHWARZ
ELOXIERT



Anwendung LED-Wanddeck-Profil

alferlight – Mit dem Wanddeck-Profil bringen Sie jede Außenecke Ihres Raums zum Strahlen. Die breite Sichtfläche eignet sich hervorragend als stimmungsvolle Akzentbeleuchtung.

ALUMINIUM



**SILBER
ELOXIERT**

**CHROM
ELOXIERT
GEBÜRSTET**

**TITAN
ELOXIERT
HOCHGLÄNZEND
GEBÜRSTET**

**SCHWARZ
ELOXIERT ***

**LED-WANDECK-PROFIL
INKL. STREUSCHEIBE**

VPE 1 = 10 Stück, VPE 2 = 50 Stück, VPE 3 = 150 Stück

Höhe h (mm)	Länge (cm)	Referenz	Preis €/lfm
11	250	LED AW AE 110 SET	32,67
11	250	LED AW AESC 110 GB SET	39,29
11	250	LED AW AET 110 GGB SET	43,24
11	250	LED AW AES 110 SET	35,14

* mit schwarzer Streuscheibe

LED-ENDKAPPE WANDECK-PROFIL

Stk. = 1 Stück/Blister

Höhe h (mm)	Referenz	Preis €/Stk.
11	LED AW AE 110-E	23,78
11	LED AW AESC 110 GB-E	24,96
11	LED AW AET 110 GGB-E	27,34
11	LED AW AES 110-E	24,40


SILBER
ELOXIERT

ALUMINIUM

CHROM
ELOXIERT
GEBÜRSTET

TITAN
ELOXIERT
HOCHGLÄNZEND
GEBÜRSTET

SCHWARZ
ELOXIERT





Anwendung LED-Wandinneneck-Profil

alferlight – Das Wandinneneck-Profil komplettiert unser Sortiment, sodass Sie nun auch die dunklen Ecken Ihres Raumes zum Highlight werden lassen. Die breite Sichtfläche eignet sich hervorragend als stimmungsvolle Akzentbeleuchtung.

ALUMINIUM



SILBER
ELOXIERT

CHROM
ELOXIERT
GEBÜRSTET

TITAN
ELOXIERT
HOCHGLÄNZEND
GEBÜRSTET

SCHWARZ
ELOXIERT *

LED-WANDINNENECK-PROFIL INKL. STREUSCHEIBE

VPE 1 = 10 Stück, VPE 2 = 50 Stück, VPE 3 = 150 Stück

Höhe h (mm)	Länge (cm)	Referenz	Preis €/lfm
11	250	LED IW AE 110 SET	32,67
11	250	LED IW AESC 110 GB SET	39,30
11	250	LED IW AET 110 GGB SET	43,24
11	250	LED IW AES 110 SET	35,14

* mit schwarzer Streuscheibe

LED-ENDKAPPE WANDINNENECK-PROFIL

Stk. = 1 Stück/Blister

Höhe h (mm)	Referenz	Preis €/Stk.
11	LED IW AE 110-E	23,78
11	LED IW AESC 110 GB-E	24,97
11	LED IW AET 110 GGB-E	27,34
11	LED IW AES 110-E	24,40

SILBER
ELOXIERT

ALUMINIUM



CHROM
ELOXIERT
GEBÜRSTET

TITAN
ELOXIERT
HOCHGLÄNZEND
GEBÜRSTET

SCHWARZ
ELOXIERT






Anwendung LED-Listelli-Profile und Sockelleisten

alferlight – Unsere dekorativen Listelli-Profile und Sockelleisten sind ein echter Hingucker und zeigen Ihnen im Dunkeln sicher den Weg.

LED-LISTELLI-PROFIL INKL. STREUSCHEIBE

VPE 1 = 10 Stück, VPE 2 = 50 Stück, VPE 3 = 150 Stück

ALUMINIUM



SILBER
ELOXIERT

CHROM
ELOXIERT
GEBÜRSTET

TITAN
ELOXIERT
HOCHGLÄNZEND
GEBÜRSTET

SCHWARZ
ELOXIERT *

Höhe h (mm)	Breite b (mm)	Länge (cm)	Referenz	Preis €/lfm
11	20	250	LED ASL AE 20 SET	21,08
11	20	250	LED ASL AESC 20 GB SET	26,36
11	20	250	LED ASL AET 20 GGB SET	29,20
11	20	250	LED ASL AES 20 SET	23,54

* mit schwarzer Streuscheibe

LED-90° ECKSTÜCK LISTELLI-PROFIL

Stk. = 1 Stück/Blister

Höhe h (mm)	Referenz	Preis €/Stk.
11	LED ASL AE 110-90	23,78
11	LED ASL AESC 110 GB-90	24,97
11	LED ASL AET 110 GGB-90	27,34
11	LED ASL AES 110-90	24,40

LED-ENDKAPPE LISTELLI-PROFIL

Stk. = 1 Stück/Blister

Höhe h (mm)	Referenz	Preis €/Stk.
11	LED ASL AE 110-E	23,78
11	LED ASL AESC 110 GB-E	24,96
11	LED ASL AET 110 GGB-E	27,34
11	LED ASL AES 110-E	24,40

LED-SOCKELLEISTE INKL. STREUSCHEIBE

VPE 1 = 10 Stück, VPE 2 = 50 Stück, VPE 3 = 150 Stück

Höhe h (mm)	Länge (cm)	Referenz	Preis €/lfm
60	250	LED ASS AE 60 SET	35,34

SILBER
ELOXIERT

ALUMINIUM



CHROM
ELOXIERT
GEBÜRSTET

TITAN
ELOXIERT
HOCHGLÄNZEND
GEBÜRSTET

SCHWARZ
ELOXIERT

SILBER
ELOXIERT

ALUMINIUM




CHROM
ELOXIERT
GEBÜRSTET

TITAN
ELOXIERT
HOCHGLÄNZEND
GEBÜRSTET

SCHWARZ
ELOXIERT

SILBER
ELOXIERT

ALUMINIUM





Anwendung LED-Listelli-Profile

alferlight – Neben dem bestehenden Listelli-Profil wurde ein zweites Bordüre-Profil mit doppelseitiger, indirekter Beleuchtung entwickelt. Das zweiteilige Profil besteht aus einem Träger- und einem Deck-Profil. Das Deck-Profil passt sich individuell an Fliesenstärken von 6 – 12,5 mm an.

LED-LISTELLI-PROFIL, INDIREKTE BELEUCHTUNG INKL. STREUSCHEIBE

VPE 1 = 10 Stück, VPE 2 = 50 Stück, VPE 3 = 150 Stück

Maß b (mm)	Länge (cm)	Referenz	Preis €/lfm
40	250	LED ASL AE 40 SET	39,57
40	250	LED ASL AESC 40 GB SET	43,32
40	250	LED ASL AET 40 GGB SET	45,77

ALUMINIUM



SILBER
ELOXIERT

CHROM
ELOXIERT
GEBÜRSTET

TITAN
ELOXIERT
HOCHGLÄNZEND
GEBÜRSTET

**EIN PROFIL FÜR
FLIESEN VON
6 – 12,5 mm**



alferlight





Anwendung LED-Abschluss-Profil

alferlight – Zwei neue, indirekt beleuchtete Abschluss-Profile komplettieren die Quadrat- und Viertelkreis-Profile mit direkter Beleuchtung. Beide Profile sind perfekt geeignet, um Räume stimmungsvoll zu beleuchten. Je nach Profil tauchen Sie wahlweise den Decken- oder Bodenbereich ins rechte Licht.

LED-ABSCHLUSS-PROFIL, INDIREKTE BELEUCHTUNG ZUR DECKE INKL. STREUSCHEIBE

VPE 1 = 10 Stück, VPE 2 = 50 Stück, VPE 3 = 150 Stück

ALUMINIUM



h L

SILBER
ELOXIERT

CHROM
ELOXIERT
GEBÜRSTET

TITAN
ELOXIERT
HOCHGLÄNZEND
GEBÜRSTET

SCHWARZ
ELOXIERT *

Höhe h (mm)	Länge (cm)	Referenz	Preis €/lftm
13	250	LED AD AE 110 SET	31,30
13	250	LED AD AESC 110 GB SET	41,86
13	250	LED AD AET 110 GGB SET	43,40
13	250	LED AD AES 110 SET	33,76

* mit schwarzer Streuscheibe

LED-ECKSTÜCK ABSCHLUSS-PROFIL ZUR DECKE

Stk. = 1 Stück/Blister

Höhe h (mm)	Referenz	Preis €/Stk.
13	LED AD AE 110-E	23,78
13	LED AD AESC 110 GB-E	24,97
13	LED AD AET 110 GGB-E	27,34
13	LED AD AES 110-E	24,40

LED-ENDKAPPE ABSCHLUSS-PROFIL ZUR DECKE

Stk. = 1 Stück/Blister

Höhe h (mm)	Referenz	Preis €/Stk.
13	LED AD AE 110-LR	23,78
13	LED AD AESC 110 GB-LR	24,97
13	LED AD AET 110 GGB-LR	27,34
13	LED AD AES 110-LR	24,40

SILBER
ELOXIERT

ALUMINIUM



CHROM
ELOXIERT
GEBÜRSTET

TITAN
ELOXIERT
HOCHGLÄNZEND
GEBÜRSTET

SCHWARZ
ELOXIERT

SILBER
ELOXIERT

ALUMINIUM



CHROM
ELOXIERT
GEBÜRSTET

TITAN
ELOXIERT
HOCHGLÄNZEND
GEBÜRSTET

SCHWARZ
ELOXIERT





Anwendung LED-Abschluss-Profil

alferlight – Zwei neue indirekt beleuchtete Abschluss-Profile komplettieren die Quadrat- und Viertelkreis-Profile mit direkter Beleuchtung. Beide Profile sind perfekt geeignet, um Räume stimmungsvoll zu beleuchten. Je nach Profil tauchen Sie wahlweise den Decken- oder Bodenbereich ins rechte Licht.

LED-ABSCHLUSS-PROFIL, INDIREKTE BELEUCHTUNG ZUM BODEN INKL. STREUSCHEIBE

VPE 1 = 10 Stück, VPE 2 = 50 Stück, VPE 3 = 150 Stück

ALUMINIUM



JhL

SILBER
ELOXIERT

CHROM
ELOXIERT
GEBÜRSTET

TITAN
ELOXIERT
HOCHGLÄNZEND
GEBÜRSTET

SCHWARZ
ELOXIERT *

Höhe h (mm)	Länge (cm)	Referenz	Preis €/lfm
11	250	LED AB AE 110 SET	31,30
11	250	LED AB AESC 110 GB SET	41,86
11	250	LED AB AET 110 GGB SET	43,40
11	250	LED AB AES 110 SET	33,76

* mit schwarzer Streuscheibe

LED-AUSSENECKE ABSCHLUSS-PROFIL ZUM BODEN

Stk. = 1 Stück/Blister

Höhe h (mm)	Referenz	Preis €/Stk.
11	LED AB AE 110-A	23,78
11	LED AB AESC 110 GB-A	24,97
11	LED AB AET 110 GGB-A	27,34
11	LED AB AES 110-A	24,40

LED-ENDKAPPE ABSCHLUSS-PROFIL ZUM BODEN

Stk. = 1 Stück/Blister

Höhe h (mm)	Referenz	Preis €/Stk.
11	LED AB AE 110-E	23,78
11	LED AB AESC 110 GB-E	24,97
11	LED AB AET 110 GGB-E	27,34
11	LED AB AES 110-E	24,40

SILBER
ELOXIERT

ALUMINIUM



CHROM
ELOXIERT
GEBÜRSTET

TITAN
ELOXIERT
HOCHGLÄNZEND
GEBÜRSTET

SCHWARZ
ELOXIERT

SILBER
ELOXIERT

ALUMINIUM



CHROM
ELOXIERT
GEBÜRSTET

TITAN
ELOXIERT
HOCHGLÄNZEND
GEBÜRSTET

SCHWARZ
ELOXIERT





alferlight

LED-PROFILE



IMPLEMENTIERUNG UND TECHNISCHE DETAILS

Helligkeit und Farbe

Je nach gewünschter Stimmung können Sie auf warmweiße (3000 K), neutralweiße (4000 K) oder dynamische (2700–5000 K) LED-Stripes zurückgreifen. Die zuverlässige Einhaltung der Farbtemperatur gewährleistet eine ausgezeichnete Farbwiedergabe (CRI/Ra). Das volle Farbspektrum lässt sich mit der RGBW-Variante abbilden. Die Steuerung erfolgt mittels Funk, Bluetooth oder DALI.

Smart-Home-Konnektivität


Die Steuerung von Lichtfarbe und Helligkeit kann auch vom Smart-Home-System (z. B. Amazon® Alexa oder Google®) übernommen werden.

Einfache Installation

alferlight wird Plug&Play-fähig ausgeliefert. Alle Teile werden ohne Werkzeug mit Steckern verbunden. Der Stromanschluss erfolgt mit einem Netzteil über eine handelsübliche Steckdose. Ein Elektriker ist nicht notwendig. Die Betriebsspannung ist mit 24V im Niederspannungsbereich, die Schutzklassen sind IP 20 und IP 54. Daher können die LED-Profile mit IP 54 auch in Bädern im Bereich 1 (DIN VDE 0100-701) verlegt werden.

- IP 20 oder IP 54
- IP 54

SCHALTBILD



MAXIMALE STRIPELÄNGE PRO TRAFO IN DER ÜBERSICHT

	TRAFO 150 W (LED T150)	TRAFO 100 W (LED T100)	TRAFO 60 W (LED T60)	TRAFO 30 W (LED T30)	TRAFO 15 W (LED T15)
LED STANDARD STRIPE 24 V DC max. 7,5m/Steckplatz max. 60 W/Steckplatz ca. 8 W/m	18,75m gesamt aber nur max. 7,5m/Steckplatz	12,5m gesamt aber nur max. 7,5m/Steckplatz	7,5m gesamt	3,75m gesamt	1,87m gesamt
LED STANDARD SILIKON STRIPE max. 7,5m/Steckplatz max. 60 W/Steckplatz ca. 8 W/m	18,75m gesamt aber nur max. 7,5m/Steckplatz	12,5m gesamt aber nur max. 7,5m/Steckplatz	7,5m gesamt	3,75m gesamt	1,87m gesamt
LED STANDARD AKZENT STRIPE max. 15m/Steckplatz max. 60 W/Steckplatz ca. 4 W/m	37,5m gesamt aber nur max. 15m/Steckplatz	25m gesamt aber nur max. 15m/Steckplatz	15m gesamt	7,5m gesamt	3,75m gesamt
LED DYNAMIC STRIPE max. 3,15m/Steckplatz max. 60 W/Steckplatz ca. 19 W/m	7,8m gesamt aber nur max. 3,15m/Steckplatz	5,26m gesamt aber nur max. 3,15m/Steckplatz	3,15m gesamt	1,57m gesamt	0,78m gesamt
LED RGBW STRIPE max. 5m/Steckplatz max. 120 W/Controller max. 90 W/Steckplatz ca. 17,6 W/m	8,52m gesamt aber nur max. 5m/Steckplatz	5,68m gesamt aber nur max. 5m/Steckplatz	3,4m gesamt	1,70m gesamt	0,85m gesamt
LED FLEXIBLE SET max. 5m/Steckplatz max. 60 W/Steckplatz ca. 10 W/m	15m gesamt aber nur max. 6m/Steckplatz	10m gesamt aber nur max. 6m/Steckplatz	6m gesamt	3m gesamt	1,5m gesamt
LED COB-4 STRIPE max. 10m/Steckplatz max. 60 W/Steckplatz ca. 5 W/m	30m gesamt aber nur max. 12m/Steckplatz	20m gesamt aber nur max. 12m/Steckplatz	12m gesamt	6m gesamt	3m gesamt
LED COB-10 STRIPE max. 5m/Steckplatz max. 60 W/Steckplatz ca. 9,6 W/m	15,62m gesamt aber nur max. 6m/Steckplatz	10,41m gesamt aber nur max. 6m/Steckplatz	6,25m gesamt	3,12m gesamt	1,56m gesamt


Weitere Informationen finden Sie in unserer Serienbroschüre „alferlight – Technikbroschüre“ oder auf alferpro.com



alferlight

LED-PROFILE

Alle Stripes sind dimmbar
und mit einer App steuerbar.
Mehr Informationen auf:
www.alferpro.com



IP 20

LED STANDARD STRIPE 24 V DC

8 W/m Leistung pro Meter

SL/S = 6 m max. Stripelänge pro Steckplatz

120 LED/m, 120 lm/W, CRI>95, L70/B10 ≥ 50.000 h

VPE = 1 Stück inkl. Anschlusskabel 250cm und Stecker


Lichtfarbe	Länge (cm)	Referenz	Preis €/lfm
3000 K	150	LED S 3000K	46,51
	250	LED S 3000K	46,51
	500	LED S 3000K	46,51
4000 K	150	LED S 4000K	46,51
	250	LED S 4000K	46,51
	500	LED S 4000K	46,51

xw = extrawarmweiß (bis 3000K)

ww = warmweiß (ab 3000K)

nw = neutralweiß (ab 4000K)

cw = kaltweiß (ab 5000K)




LED STANDARD SILIKON STRIPE

8 W/m Leistung pro Meter

SL/S = 6 m max. Stripelänge pro Steckplatz


120 LED/m, 129 lm/W, CRI>85, L70/B10 ≥ 40.000 h

VPE = 1 Stück inkl. Anschlusskabel 250cm und Stecker



IP 54

Lichtfarbe	Länge (cm)	Referenz	Preis €/lfm
3000 K	150	LED S 3000K-S	46,51
	250	LED S 3000K-S	46,51
	500	LED S 3000K-S	46,51
4000 K	150	LED S 4000K-S	46,51
	250	LED S 4000K-S	46,51
	500	LED S 4000K-S	46,51




LED STANDARD AKZENT STRIPE

4 W/m Leistung pro Meter

SL/S = 10 m max. Stripelänge pro Steckplatz


60 LED/m, 120 lm/W, CRI>95, L70/B10 ≥ 50.000 h

VPE = 1 Stück inkl. Anschlusskabel 250cm und Stecker



IP 20

Lichtfarbe	Länge (cm)	Referenz	Preis €/lfm
3000 K	150	LED S 3000K-A	28,99
	250	LED S 3000K-A	28,99
	500	LED S 3000K-A	28,99
4000 K	150	LED S 4000K-A	28,99
	250	LED S 4000K-A	28,99
	500	LED S 4000K-A	28,99




LED DYNAMIC STRIPE


19 W/m Leistung pro Meter

SL/S = 3,12m max. Stripelänge pro Steckplatz

240 LED/m (120xw & 120nw), 129 lm/W, CRI>80, L70/B10 ≥ 50.000 h
VPE = 1 Stück inkl. Anschlusskabel 250 cm und Stecker



Lichtfarbe	Länge (cm)	Referenz	Preis €/lfm
2700 – 5000 K	150	LED D2P 2700-5000K	127,23
	250	LED D2P 2700-5000K	127,23
	500	LED D2P 2700-5000K	127,23




LED RGBW STRIPE


18 W/m Leistung pro Meter

SL/S = 2,84m max. Stripelänge pro Steckplatz

60 LED/m, 49 lm/W, CRI>90, L70/B10 ≥ 40.000 h
VPE = 1 Stück inkl. Anschlusskabel 250 cm und Stecker



Lichtfarbe	Länge (cm)	Referenz	Preis €/lfm
RGBW	150	LED RGBW	53,80
	250	LED RGBW	53,80
	500	LED RGBW	53,80



LED FLEXIBLE SET

10 W/m Leistung pro Meter

SL/S = 5 m max. Tapellänge pro Steckplatz

140 LED/m
VPE = 1 Set bestehend aus Tape und U-Profil silber eloxiert inkl. Anschlusskabel 250 cm und Stecker

Lichtfarbe	Länge (cm)	Referenz	Preis €/lfm
3000 K	150	LED F 3000K SET	93,32
3000 K	250	LED F 3000K SET	93,32
4000 K	150	LED F 4000K SET	93,32
4000 K	250	LED F 4000K SET	93,32

**LED PROFIL FÜR
BODENGESTALTUNG**

ALUMINIUM



IP 20





**FLÄCHENLICHT
OHNE SICHTBARE
LED PUNKTE**


LED COB-4 STRIPE

5 W/m Leistung pro Meter

SL/S = 10m max. Stripelänge pro Steckplatz

120lm/W, CRI > 90, L70/B10 ≥ 35.000 h

VPE = 1 Stück inkl. Anschlusskabel 250cm und Stecker



IP 20


Lichtfarbe	Länge (cm)	Referenz	Preis €/lfm
3000 K	150	LED COB4 3000K	53,07
	250	LED COB4 3000K	53,07
	500	LED COB4 3000K	53,07
4000 K	150	LED COB4 4000K	53,07
	250	LED COB4 4000K	53,07
	500	LED COB4 4000K	53,07

xw = extrawarmweiß (bis 3000K)

ww = warmweiß (ab 3000K)

nw = neutralweiß (ab 4000K)

cw = kaltweiß (ab 5000K)




LED COB-10 STRIPE

9,6 W/m Leistung pro Meter

SL/S = 5m max. Stripelänge pro Steckplatz


110lm/W, CRI > 90, L70/B10 ≥ 40.000 h

VPE = 1 Stück inkl. Anschlusskabel 250cm und Stecker



IP 20

Lichtfarbe	Länge (cm)	Referenz	Preis €/lfm
3000 K	150	LED COB10 3000K	61,92
	250	LED COB10 3000K	61,92
	500	LED COB10 3000K	61,92
4000 K	150	LED COB10 4000K	61,92
	250	LED COB10 4000K	61,92
	500	LED COB10 4000K	61,92







alferlight

LED-PROFILE

ZUBEHÖR ALLGEMEIN

Trafo, 12 Verteilungsboxen



Leistung (W)	Kabellänge (cm)	Referenz	Preis €/Stk.
15	200	LED T15	38,80
30*	200	LED T30	67,46
60	200	LED T60	117,32
100	200	LED T100	158,98
150	200	LED T150	276,13



Verlängerungskabel



Details	Kabellänge (cm)	Referenz	Preis €/Stk.
Trafo zu Standard und Dynamic Stripe	250	LED VK-S250	7,08



ZUBEHÖR STANDARD UND DYNAMIC STRIPE

Anschlussleitung



Details	Kabellänge (cm)	Referenz	Preis €/Stk.
Clip zu Stripe, Stecker zu Trafo	250	LED AL-S250	7,38



Verbindungsclips



Details	Referenz	Preis €/Stk.
Eckclip 90° zwischen zwei Stripes	LED ECK-S	7,58
Clip gerade zwischen zwei Stripes	LED VB-S	2,80



Verbindungskabel



Details	Kabellänge (cm)	Referenz	Preis €/Stk.
zwischen zwei Stripes	20	LED VBK-S20	4,82
zwischen zwei Stripes	50	LED VBK-S50	5,32
zwischen zwei Stripes	250	LED VBK-S250	8,85



ZUBEHÖR STANDARD STRIPE

Dimm-Controller

Details	Referenz	Preis €/Stk.
1. Einbau Funk mit 12-fachem Verteiler / max. 80 W	LED SD-E	152,37
2. Anbau Funk mit 12-fachem Verteiler / max. 80 W	LED SD-A	128,80
3. Sonar / max. 48 W / Kabellänge 250 cm Der Sonarschalter kann hinter jedem nicht-metallischen Material bis zu einer Stärke von 40 mm verbaut werden.	LED SD-SONAR	47,74
4. Bluetooth mit 12-fachem Verteiler / max. 120 W (smart-home-fähig)	LED SD-BLE	225,05
5. Controller für Unterputz-Tastmodul / max. 80 W	LED SD-TAST	152,37

BITTE BEACHTEN: BEIM UNTERPUTZ TASTMODUL DARF DER HOCHVOLTANSCHLUSS NUR VON AUTORISIERTEM FACHPERSONAL AUSGEFÜHRT WERDEN.



ZUBEHÖR DYNAMIC STRIPE

Dimm-Controller

Details	Referenz	Preis €/Stk.
1. Einbau Funk mit 12-fachem Verteiler / max. 75 W	LED DD-E	152,37
2. Anbau Funk mit 12-fachem Verteiler / max. 75 W	LED DD-A	128,80
3. Bluetooth mit 12-fachem Verteiler / max. 120 W (smart-home-fähig)	LED DD-BLE	225,05
4. Controller für Unterputz-Tastmodul / max. 75 W	LED DD-TAST	152,37

BITTE BEACHTEN: BEIM UNTERPUTZ TASTMODUL DARF DER HOCHVOLTANSCHLUSS NUR VON AUTORISIERTEM FACHPERSONAL AUSGEFÜHRT WERDEN.



ZUBEHÖR RGBW STRIPE

Anschlussleitung

Details	Kabellänge (cm)	Referenz	Preis €/Stk.
Clip zu Stripe, Stecker zu Trafo	250	LED AL-RGBW250	31,47



Verlängerungskabel

Details	Kabellänge (cm)	Referenz	Preis €/Stk.
Clip gerade zwischen zwei Stripes		LED VB-RGBW	3,77
Verbindungskabel zwischen zwei Stripes	15	LED VBK-RGBW15	9,03



Dimm-Controller

Details	Referenz	Preis €/Stk.
1. 1-Kanal mit 7-fachem Verteiler / max. 120 W	LED RGBWD-1K	409,06
2. Bluetooth mit 7-fachem Verteiler / max. 120 W (smart-home-fähig)	LED RGBWD-BLE	241,89





alferbox

EINBAUNISCHEN

Gutes Design ist eine Nische.

Die alferbox Einbaunischen bieten Ihnen neue Möglichkeiten, Designhighlights zu setzen. Verschiedene Farben und Größen ermöglichen vielfältige Gestaltungen – nicht nur im Bad, sondern überall im Haus. Ob Sie mit den Nischen einen absoluten Hingucker kreieren oder sie mit den umliegenden Fliesen verschmelzen lassen: Alles ist ganz nach Ihrem Geschmack möglich. Wenn Sie wünschen, können Sie die Boxen sogar befliesen – mit den umliegenden Fliesen oder vielleicht einem Mosaik? Ihnen sind hier keine Grenzen gesetzt.

Wer die Wahl hat, hat die Qual: Ob schwarz matt, stein greige oder schlicht Edelstahl V2A seidenmatt – alferbox bietet immer die passende Lösung.

Optional ist eine passende Dichtmanschette erhältlich.








alferbox

EINBAUNISCHEN

EDELSTAHL V2A



SEIDENMATT

SCHWARZ PULVER- BESCHICHTET MATT

STEIN GREIGE PULVER- BESCHICHTET **NEU**

EINBAUNISCHE, SCHMALE SICHTKANTE 2 MM

Die Tiefe aller Einbaunischen beträgt 100 mm.
Stk. = 1 Stück

Höhe h (mm)	Breite b (mm)	Referenz	Preis €/Stk.
11	150	AX E 11027 15S	353,09
	300	AX E 11027 30S	371,63
	600	AX E 11027 60S	454,70
15	150	AX E 15027 15S	354,22
	300	AX E 15027 30S	372,97
	600	AX E 15027 60S	456,65
11	150	AX E 11050 15S	353,09
	300	AX E 11050 30S	371,63
	600	AX E 11050 60S	454,70
15	150	AX E 15050 15S	354,22
	300	AX E 15050 30S	372,97
	600	AX E 15050 60S	456,65
11	150	AX E 11051 15S	353,09
	300	AX E 11051 30S	371,63
	600	AX E 11051 60S	454,70
15	150	AX E 15051 15S	354,22
	300	AX E 15051 30S	372,97
	600	AX E 15051 60S	456,65

EINBAUNISCHE, BREITE SICHTKANTE 10 MM

Die Tiefe aller Einbaunischen beträgt 100 mm.
Stk. = 1 Stück

Höhe h (mm)	Breite b (mm)	Referenz	Preis €/Stk.
11	150	AX E 11027 15B	379,12
	300	AX E 11027 30B	396,47
	600	AX E 11027 60B	475,64
13	150	AX E 13027 15B	379,12
	300	AX E 13027 30B	397,82
	600	AX E 13027 60B	477,34
<hr/>			
11	150	AX E 11050 15B	379,12
	300	AX E 11050 30B	396,47
	600	AX E 11050 60B	475,64
13	150	AX E 13050 15B	379,12
	300	AX E 13050 30B	397,82
	600	AX E 13050 60B	477,34
<hr/>			
11	150	AX E 11051 15B	379,12
	300	AX E 11051 30B	396,47
	600	AX E 11051 60B	475,64
13	150	AX E 13051 15B	379,12
	300	AX E 13051 30B	397,82
	600	AX E 13051 60B	477,34

OPTIONALES ZUBEHÖR DICHTMANSCHETTE

Stk. = 1 Stück

Breite b (mm)	Referenz	Preis €/Stk.
150	AX DB 1530	4,91
300	AX DB 3030	6,88
600	AX DB 6030	10,81

SEIDENMATT

**EDELSTAHL
V2A**




SCHWARZ
PULVER-
BESCHICHTET
MATT

STEIN GREIGE
PULVER-
BESCHICHTET
NEU

MAGENTA

**KUNSTSTOFF
(PP/PE)**





**INKLUSIVE
BELEUCHTUNG**

**LED-EINBAUNISCHE,
SCHMALE SICHTKANTE 2 MM**


Die Tiefe aller Einbaunischen beträgt 100 mm.
Inklusive Technik: Trafo 15W und LED Standard Silikon Stripe
4000K inkl. Anschlusskabel 250cm
Stk. = 1 Stück

Höhe h (mm)	Breite b (mm)	Referenz	Preis €/Stk.
15	300	AX E 15027 30S-LED	710,99
	600	AX E 15027 60S-LED	814,99

15	300	AX E 15050 30S-LED	710,99
	600	AX E 15050 60S-LED	814,99

**EDELSTAHL
V2A**

SEIDENMATT



IP 54

**SCHWARZ
PULVER-
BESCHICHTET
MATT**

**LED-EINBAUNISCHE,
BREITE SICHTKANTE 10 MM**


Die Tiefe aller Einbaunischen beträgt 100 mm.
Inklusive Technik: Trafo 15W und LED Standard Silikon Stripe
4000K inkl. Anschlusskabel 250cm
Stk. = 1 Stück

Höhe h (mm)	Breite b (mm)	Referenz	Preis €/Stk.
13	300	AX E 13027 30B-LED	715,59
	600	AX E 13027 60B-LED	819,95

13	300	AX E 13050 30B-LED	715,59
	600	AX E 13050 60B-LED	819,95

**EDELSTAHL
V2A**

SEIDENMATT



IP 54

**SCHWARZ
PULVER-
BESCHICHTET
MATT**





alferline

DUSCHRINNEN UND PROFILE

Duschrinnen aus Edelstahl für höchste Ansprüche an Design und Zuverlässigkeit.

Duschrinnen sind die eleganteste Art der Entwässerung von bodengleichen Duschen. Verleihen Sie Ihrer Dusche eine individuelle Note und profitieren Sie von der Flexibilität und dem ansprechenden Design.

Design trifft Flexibilität: alferline slim flex! Individuell anpassbar ohne Fliesenverschnitt. Zuverlässige Entwässerung und stilvolles Design, hochwertiger Edelstahl und einfache Handhabung. Gestalten Sie Ihre Dusche nach Ihren Wünschen und profitieren Sie von maximaler Flexibilität unserer neuen Duschrinne!

Abgesehen von der Duschrinne hat alferline noch einiges mehr zu bieten: Von der Duschwandblende über den Gefällekeil bis hin zum Glas-Profil finden Sie alles, was zur Installation der Traumduche nötig ist.

- **GERINGE EINBAUHÖHE**
- **VARIABLE AUFBAUHÖHE**
- **WERKSEITIGE ABDICHTUNG FÜR EIN PERFEKTES VERLEGEERGEBNIS**
- **ZWEITE ENTWÄSSERUNGSEBENE**
- **EXZELLENTA ABLAUFLEISTUNG**





alferline





alferline


DUSCHRINNEN UND -PROFILE



alferline slim flex, die flexibel ablängbare Duschrinne

alferline slim flex ist die Duschrinne, die individuell angepasst werden kann. Mit einer Aufbauhöhe von 60 bis 100 mm und zwei Anfangslängen von 1000 mm und 1200 mm, kann sie variabel bei jedem Projekt eingesetzt werden. Ablängbar ist die Duschrinne bis auf 320 mm.

Die Rinne ist aus hochwertigem Edelstahl gefertigt, rostet nicht und kann mit handelsüblichem Werkzeug so abgelängt werden, dass sie exakt in die Dusche passt. So entsteht kein Fliesenverschnitt oder unschöner Gehrungsschnitt mehr. Sie ist für Fliesenstärken von 0 mm bis 30 mm geeignet.



**EDELSTAHL
V2A**



**GEBÜRSTET
(240K)**

**SCHWARZ
PULVER-
BESCHICHTET
MATT**

**STEIN GREIGE
PULVER-
BESCHICHTET
NEU**

DUSCHRINNE ALFERLINE SLIM FLEX

Stk. = 1 Stück

Sichtmaß (mm)	Referenz	Preis €/Stk.
1000	ALIS EGB Flex 100	360,00
1200	ALIS EGB Flex 120	385,00
1000	ALIS E50 Flex 100	405,00
1200	ALIS E50 Flex 120	430,00
1000	ALIS E51 Flex 100	405,00
1200	ALIS E51 Flex 120	430,00

Passende Abläufe auf S.167

**NIEDRIGE EIN-
BAUHÖHE UND
HERVORRAGENDE
ABLAUFWERTE**



Duschrinne slim plus mit EPS Block und integrierter Dichtmanschette

alferline slim plus ist ein Duschrinnensystem für besonders niedrige Einbauhöhen. Mit nur 60mm Gesamtaufbauhöhe eignet es sich perfekt für Neubauten und auch für Sanierungen.

Durch den EPS-Hartschaumblock ist die Positionierung auf dem Estrich einfach und eine zusätzliche Unterfütterung überflüssig. Mit dem zweiteiligen Unterbau kann die Aufbauhöhe von 60mm bis 80mm frei variiert werden.

Ein Abfluss mit Geruchsverschluss ist bereits integriert. Die Duschrinne verfügt über eine zweite Entwässerungsebene. Je nach Aufbauhöhe beträgt die Ablaufleistung bis zu 1,0 l/s. Die Duschrinne ist für Fliesenstärken von 11 mm bis 18mm geeignet. Durch die werkseitig angebrachte Abdichtung wird eine optimale Verbindung mit der Verbundabdichtung gewährleistet. Ergänzend empfehlen wir das alferground-Sortiment.

Die Duschrinnen und Abdeckungen sind aus hochwertigem rostfreien Edelstahl gefertigt. Fliesenmulde und Siphon sind sehr leicht zu reinigen.



DUSCHRINNE SLIM PLUS MIT EPS BLOCK

Stk. = 1 Stück

Sichtmaß (mm)	Einbaumaß (mm)	Referenz	Preis €/Stk.
600	690	ALISP EPS 60	264,79
700	790	ALISP EPS 70	289,06
800	890	ALISP EPS 80	317,61
900	990	ALISP EPS 90	357,58

**EDELSTAHL
V2A**



alferline





PASSENDE DESIGNROSTE ZUR DUSCHRINNE SLIM PLUS

Stk. = 1 Stück

**EDELSTAHL
V2A**



ALISP Bubble	Detail	Länge (mm)	Referenz	Preis €/Stk.
		600	ALISP Bubble 60	172,98
		700	ALISP Bubble 70	190,82
		800	ALISP Bubble 80	208,66
		900	ALISP Bubble 90	220,54
<hr/>				
ALISP CovFM				
		600	ALISP CovFM 60	114,74
		700	ALISP CovFM 70	126,63
		800	ALISP CovFM 80	144,45
		900	ALISP CovFM 90	168,22
<hr/>				
ALISP FM				
		600	ALISP FM 60	111,39
		700	ALISP FM 70	125,93
		800	ALISP FM 80	140,45
		900	ALISP FM 90	154,99
<hr/>				
ALISP Greka				
		600	ALISP Greka 60	172,98
		700	ALISP Greka 70	190,82
		800	ALISP Greka 80	208,66
		900	ALISP Greka 90	220,54
<hr/>				
ALISP Nova				
		600	ALISP Nova 60	172,98
		700	ALISP Nova 70	190,82
		800	ALISP Nova 80	208,66
		900	ALISP Nova 90	220,54
<hr/>				
ALISP Square				
		600	ALISP Square 60	172,98
		700	ALISP Square 70	190,82
		800	ALISP Square 80	208,66
		900	ALISP Square 90	220,54
<hr/>				

BEFLIESBAR

BEFLIESBAR



PASSENDE ABLÄUFE ZU DEN DUSCHRINNEN SLIM PLUS

Stk. = 1 Stück

Referenz	Ablaufleistung	Preis €/Stk.
ALISP AS		48,67
Ablauf senkrecht	0,8 l/s	



ALISP AW 60		48,67
Ablauf waagrecht 60	0,7 l/s	



ALISP AW 80		58,40
Ablauf waagrecht 80	1,0 l/s	



PASSENDE ABLÄUFE ZU DEN DUSCHRINNEN SLIM FLEX

Stk. = 1 Stück

ALISP AS		48,67
Ablauf senkrecht	0,8 l/s	



ALIS AW 60		48,67
Ablauf senkrecht	0,8 l/s	



KUNSTSTOFF





alferline

DUSCHRINNEN UND -PROFILE




Anwendung Duschwandblende

alferline – Die Duschwandblende gleicht die unterschiedlichen Wandhöhen im Bereich der tiefer liegenden Gefälleböden aus. Das Profil ist kompatibel mit den alferpro Gefällekeilen und wird in den Fliesenkleber eingedrückt.

**EDELSTAHL
V2A**

**GEBÜRSTET
(240K)**



**SCHWARZ
PULVER-
BESCHICHTET
MATT**

**STEIN GREIGE
PULVER-
BESCHICHTET
NEU**

DUSCHWANDBLENDE

Stk. = 1 Stück

Höhe h (mm)	Maß b (mm)	Länge (cm)	Referenz	Preis €/Stk.
6	25	100	ALWB E 25 GB	25,92
		150	ALWB E 25 GB	33,71
6	35	100	ALWB E 35 GB	31,34
		150	ALWB E 35 GB	40,75
6	25	100	ALWB E 2550	31,10
		150	ALWB E 2550	40,45
6	35	100	ALWB E 3550	37,61
		150	ALWB E 3550	48,90
6	25	100	ALWB E 2551	31,10
		150	ALWB E 2551	40,45
6	35	100	ALWB E 3551	37,61
		150	ALWB E 3551	48,90



Anwendung Gefällekeil

alferline – Der Gefällekeil verbindet den ebenen Belag mit dem zweiprozentigen Gefälle von Linienentwässerungen und ist als rechte und linke Ausführung erhältlich. Der Gefällekeil wird mit dem separat erhältlichen alferbasic Winkel-Profil eingebaut.

GEFÄLLEKEIL-BLENDE LINKS

Stk. = 1 Stück

Höhe h (mm)	Länge (cm)	Referenz	Preis €/Stk.
8	100	ALGK E GB-L	57,38
	150	ALGK E GB-L	71,72
	200	ALGK E GB-L	91,80


GEFÄLLEKEIL-BLENDE RECHTS

Stk. = 1 Stück

Höhe h (mm)	Länge (cm)	Referenz	Preis €/Stk.
8	100	ALGK E GB-R	57,38
	150	ALGK E GB-R	71,72
	200	ALGK E GB-R	91,80

GEBÜRSTET
(240K)

**EDELSTAHL
V2A**





alferline

DUSCHRINNEN UND -PROFILE




Anwendung Wandgefällekeil

alferline – Für den direkten Anschluss an die Wand kommt der Wandgefällekeil mit zweiprozentigem Gefälle zum Einsatz. Das Profil ist beidseitig verwendbar und wird direkt in den Fliesenkleber eingedrückt.

**EDELSTAHL
V2A**

**GEBÜRSTET
(240K)**



**SCHWARZ
PULVER-
BESCHICHTET
MATT**

**STEIN GREIGE
PULVER-
BESCHICHTET
NEU**

WANDGEFÄLLEKEIL

Stk. = 1 Stück

Höhe h (mm)	Maß b (mm)	Länge (cm)	Referenz	Preis €/Stk.
8	28	100	ALWGK E GB	57,38
	38	150	ALWGK E GB	71,72
	48	200	ALWGK E GB	91,80
8	28	100	ALWGK E 50	68,86
	38	150	ALWGK E 50	86,06
	48	200	ALWGK E 50	110,16
8	28	100	ALWGK E 51	68,86
	38	150	ALWGK E 51	86,06
	48	200	ALWGK E 51	110,16



Anwendung Glas-Profil

alferline – Mit dem Glas-Profil werden bis zu 10 mm starke Glastrennwände einfach, schnell und formschön an Wand und Boden fixiert.

GLAS-PROFIL

Stk. = 1 Stück

Höhe h (mm)	Länge (cm)	Referenz	Preis €/lfm
8	250	APGL E 80 GB	56,59
10	250	APGL E 100 GB	59,10
12,5	250	APGL E 125 GB	62,87
<hr/>			
8	250	APGL E 8050	69,04
10	250	APGL E 10050	72,10
12,5	250	APGL E 12550	76,70
<hr/>			
8	250	APGL E 8051	69,04
10	250	APGL E 10051	72,10
12,5	250	APGL E 12551	76,70

GLAS-PROFIL

Stk. = 1 Stück


Höhe h (mm)	Länge (cm)	Referenz	Preis €/lfm
8	250	APGL AE 80	17,30
10	250	APGL AE 100	17,96
12,5	250	APGL AE 125	18,78
<hr/>			
8	250	APGL AES 80	20,40
10	250	APGL AES 100	20,77
12,5	250	APGL AES 125	21,29

GEBÜRSTET
(240K)

**EDELSTAHL
V2A**



INOX
STAINLESS STEEL



┘13┘

SCHWARZ
PULVER-
BESCHICHTET
MATT

STEIN GREIGE
PULVER-
BESCHICHTET
NEU

SILBER
ELOXIERT

ALUMINIUM



┘12┘

SCHWARZ
ELOXIERT

alferline





alferline

DUSCHRINNEN UND -PROFILE



Anwendung Glasgefällekeil

alferline – Mit dem einteiligen Glasgefällekeil werden Glastrennwände mit dem zweiprozentigen Gefälle von Linientwässerungen einfach und sauber verbunden. Als rechte und linke Ausführung erhältlich.

GLASGEFÄLLEKEIL LINKS

Stk. = 1 Stück

Höhe h (mm)	Länge (cm)	Referenz	Preis €/Stk.
19	98	GGK E 190 GB-L	117,23
	120	GGK E 190 GB-L	151,17
	148	GGK E 190 GB-L	163,51
	200	GGK E 190 GB-L	241,86
19	98	GGK E 190050-L	137,43
	120	GGK E 190050-L	175,35
	148	GGK E 190050-L	189,78
19	98	GGK E 190051-L	137,43
	120	GGK E 190051-L	175,35
	148	GGK E 190051-L	189,78

GLASGEFÄLLEKEIL RECHTS

Stk. = 1 Stück

Höhe h (mm)	Länge (cm)	Referenz	Preis €/Stk.
19	98	GGK E 190 GB-R	117,23
	120	GGK E 190 GB-R	151,17
	148	GGK E 190 GB-R	163,51
	200	GGK E 190 GB-R	241,86
19	98	GGK E 190050-R	137,43
	120	GGK E 190050-R	175,35
	148	GGK E 190050-R	189,78
19	98	GGK E 190051-R	137,43
	120	GGK E 190051-R	175,35
	148	GGK E 190051-R	189,78

EDELSTAHL V2A

GEBÜRSTET (240K)



SCHWARZ PULVER-BESCHICHTET MATT

STEIN GREIGE PULVER-BESCHICHTET NEU

EDELSTAHL V2A

GEBÜRSTET (240K)



SCHWARZ PULVER-BESCHICHTET MATT

STEIN GREIGE PULVER-BESCHICHTET NEU



alferline





alferline

DUSCHRINNEN UND -PROFILE



Anwendung Gefällekeil

alferline – Der einteilige Gefällekeil verbindet den ebenen Belag mit dem zweiprozentigen Gefälle von Linienentwässerungen und ist als rechte und linke Ausführung erhältlich.

GEFÄLLEKEIL LINKS

Stk. = 1 Stück

Höhe h (mm)	Länge (cm)	Referenz	Preis €/Stk.
8	98	GK E 80 GB-L	64,17
	148	GK E 80 GB-L	86,38
10	98	GK E 100 GB-L	66,02
	148	GK E 100 GB-L	89,47
	200	GK E 100 GB-L	129,57
11	98	GK E 110 GB-L	67,26
	148	GK E 110 GB-L	90,70
	200	GK E 110 GB-L	129,57
12,5	98	GK E 125 GB-L	68,49
	148	GK E 125 GB-L	91,94
	200	GK E 125 GB-L	129,57
8	98	GK E 80050-L	83,98
	148	GK E 80050-L	114,50
	200	GK E 80050-L	161,96
10	98	GK E 100050-L	84,56
	148	GK E 100050-L	115,74
	200	GK E 100050-L	161,96
11	98	GK E 110050-L	86,14
	148	GK E 110050-L	117,33
	200	GK E 110050-L	161,98
8	98	GK E 80051-L	83,98
	148	GK E 80051-L	114,50
	200	GK E 80051-L	161,96
10	98	GK E 100051-L	84,56
	148	GK E 100051-L	115,74
	200	GK E 100051-L	161,96
11	98	GK E 110051-L	86,14
	148	GK E 110051-L	117,33
	200	GK E 110051-L	161,98

**EDELSTAHL
V2A**

**GEBÜRSTET
(240K)**



h_r



**SCHWARZ
PULVER-
BESCHICHTET
MATT**

**STEIN GREIGE
PULVER-
BESCHICHTET
NEU**

GEFÄLLEKEIL RECHTS

Stk. = 1 Stück

Höhe h (mm)	Länge (cm)	Referenz	Preis €/Stk.
8	98	GK E 80 GB-R	64,17
	148	GK E 80 GB-R	86,38
10	98	GK E 100 GB-R	66,02
	148	GK E 100 GB-R	89,47
	200	GK E 100 GB-R	129,57
11	98	GK E 110 GB-R	67,26
	148	GK E 110 GB-R	90,70
	200	GK E 110 GB-R	129,57
12,5	98	GK E 125 GB-R	68,49
	148	GK E 125 GB-R	91,94
	200	GK E 125 GB-R	129,57
<hr/>			
8	98	GK E 80050-R	83,98
	148	GK E 80050-R	114,50
10	98	GK E 100050-R	84,56
	148	GK E 100050-R	115,74
200		GK E 100050-R	161,98
11	98	GK E 110050-R	86,14
	148	GK E 110050-R	117,33
200		GK E 110050-R	161,98
<hr/>			
8	98	GK E 80051-R	83,98
	148	GK E 80051-R	114,50
10	98	GK E 100051-R	84,56
	148	GK E 100051-R	115,74
200		GK E 100051-R	161,98
11	98	GK E 110051-R	86,14
	148	GK E 110051-R	117,33
200		GK E 110051-R	161,98

GEBÜRSTET
(240K)

**EDELSTAHL
V2A**



SCHWARZ
PULVER-
BESCHICHTET
MATT

STEIN GREIGE
PULVER-
BESCHICHTET
NEU





alferbal

BALKONWINKEL-PROFILE

Entwickelt, um den besonderen Anforderungen auf Terrassen und Balkonen gerecht zu werden.

Besonders robust ausgestattet trotz der alferbal-Serie jeder Witterung. Egal ob beim Neubau oder nachträglich bei einer Sanierung: mit alferbal liegen Sie immer richtig. Die Balkonwinkel-Profile schützen die Estrich-Kante vor Witterungseinflüssen und sorgen für einen optisch ansprechenden Abschluss. Die Drainage-Profile lassen Sickerwasser schnell abfließen und mit den Tropfkanten-Profilen schützen Sie den Verlegeuntergrund vor eindringender Nässe. In Kombination mit dem alferground-Sortiment gelingt so eine effektive Entwässerung.







alferbal

BALKONWINKEL-PROFILE



Anwendung Balkonwinkel-Profil

alferbal – Winkel-Profil für Randbereiche von Balkonen und Terrassen. Das Profil schützt die Estrichkante vor Witterungseinflüssen und sorgt für einen sauberen und optisch ansprechenden Abschluss.

BALKONWINKEL-PROFIL

VPE 1 = 10 Stück, VPE 2 = 50 Stück, VPE 3 = 150 Stück

Höhe h (mm)	Länge (cm)	Referenz	Preis €/lfm
40	300	ABS E 40	30,84
55	300	ABS E 55	33,59
75	300	ABS E 75	39,10
95	300	ABS E 95	43,20

**EDELSTAHL
V2A**

GLÄNZEND



BALKONWINKEL-PROFIL

VPE 1 = 10 Stück, VPE 2 = 50 Stück, VPE 3 = 150 Stück

Höhe h (mm)	Länge (cm)	Referenz	Preis €/lfm
40	300	ABS AP 4010	23,41
55	300	ABS AP 5510	24,23
75	300	ABS AP 7510	28,53
95	300	ABS AP 9510	32,98
40	300	ABS AP 4012	23,42
55	300	ABS AP 5512	24,23
75	300	ABS AP 7512	28,53
95	300	ABS AP 9512	32,98
40	300	ABS AP 4011	23,41
55	300	ABS AP 5511	24,23
75	300	ABS AP 7511	28,53
95	300	ABS AP 9511	32,98
40	300	ABS AP 4019	23,41
55	300	ABS AP 5519	24,23
75	300	ABS AP 7519	28,53
95	300	ABS AP 9519	32,98
40	300	ABS AP 4020	23,41
55	300	ABS AP 5520	24,23
75	300	ABS AP 7520	28,53
95	300	ABS AP 9520	32,98
40	300	ABS AP 4046	26,07
55	300	ABS AP 5546	26,87
75	300	ABS AP 7546	31,17
95	300	ABS AP 9546	35,63
40	300	ABS AP 4047	26,07
55	300	ABS AP 5547	26,87
75	300	ABS AP 7547	31,17
95	300	ABS AP 9547	35,63

ALUMINIUM

WEISS
PULVER-
BESCHICHTET

BEIGE
PULVER-
BESCHICHTET


MANHATTAN
PULVER-
BESCHICHTET

LEHMBRAUN
PULVER-
BESCHICHTET

GRAUBRAUN
PULVER-
BESCHICHTET

SILBER
METALLIC
PULVER-
BESCHICHTET

GRAPHIT
METALLIC
PULVER-
BESCHICHTET






alferbal

BALKONWINKEL-PROFILE

**EDELSTAHL
V2A**


GLÄNZEND



ECKSTÜCK BALKONWINKEL-PROFIL

Stk. = 1 Stück/Blister

Höhe h (mm)	Referenz	Preis €/Stk.
40	ABS E 40-E	27,61
55	ABS E 55-E	27,61
75	ABS E 75-E	27,61
95	ABS E 95-E	27,61




ECKSTÜCK BALKONWINKEL-PROFIL

Stk. = 1 Stück/Blister

Höhe h (mm)	Referenz	Preis €/Stk.
40	ABS AP 4010-E	14,94
55	ABS AP 5510-E	14,94
75	ABS AP 7510-E	14,94
95	ABS AP 9510-E	14,94
40	ABS AP 4012-E	14,94
55	ABS AP 5512-E	14,94
75	ABS AP 7512-E	14,94
95	ABS AP 9512-E	14,94
40	ABS AP 4011-E	14,94
55	ABS AP 5511-E	14,94
75	ABS AP 7511-E	14,94
95	ABS AP 9511-E	14,94
40	ABS AP 4019-E	14,94
55	ABS AP 5519-E	14,94
75	ABS AP 7519-E	14,94
95	ABS AP 9519-E	14,94
40	ABS AP 4020-E	14,94
55	ABS AP 5520-E	14,94
75	ABS AP 7520-E	14,94
95	ABS AP 9520-E	14,94
40	ABS AP 4046-E	16,93
55	ABS AP 5546-E	16,93
75	ABS AP 7546-E	16,93
95	ABS AP 9546-E	16,93
40	ABS AP 4047-E	16,93
55	ABS AP 5547-E	16,93
75	ABS AP 7547-E	16,93
95	ABS AP 9547-E	16,93

WEISS
PULVER-
BESCHICHTET

ALUMINIUM



BEIGE
PULVER-
BESCHICHTET

MANHATTAN
PULVER-
BESCHICHTET

LEHMBRAUN
PULVER-
BESCHICHTET

GRAUBRAUN
PULVER-
BESCHICHTET

SILBER
METALLIC
PULVER-
BESCHICHTET

GRAPHIT
METALLIC
PULVER-
BESCHICHTET




alferbal

BALKONWINKEL-PROFILE

**EDELSTAHL
V2A**

GLÄNZEND



VERBINDER BALKONWINKEL-PROFIL

Stk. = 1 Stück/Blister

Höhe h (mm)	Referenz	Preis €/Stk.
40	ABS E 40-V	13,60
55	ABS E 55-V	13,60
75	ABS E 75-V	13,60
95	ABS E 95-V	13,60




VERBINDER BALKONWINKEL-PROFIL

Stk. = 1 Stück/Blister

Höhe h (mm)	Referenz	Preis €/Stk.
40	ABS AP 4010-V	11,44
55	ABS AP 5510-V	11,44
75	ABS AP 7510-V	11,44
95	ABS AP 9510-V	11,44
40	ABS AP 4012-V	11,44
55	ABS AP 5512-V	11,44
75	ABS AP 7512-V	11,44
95	ABS AP 9512-V	11,44
40	ABS AP 4011-V	11,44
55	ABS AP 5511-V	11,44
75	ABS AP 7511-V	11,44
95	ABS AP 9511-V	11,44
40	ABS AP 4019-V	11,44
55	ABS AP 5519-V	11,44
75	ABS AP 7519-V	11,44
95	ABS AP 9519-V	11,44
40	ABS AP 4020-V	11,44
55	ABS AP 5520-V	11,44
75	ABS AP 7520-V	11,44
95	ABS AP 9520-V	11,44
40	ABS AP 4046-V	12,75
55	ABS AP 5546-V	12,75
75	ABS AP 7546-V	12,75
95	ABS AP 9546-V	12,75
40	ABS AP 4047-V	12,75
55	ABS AP 5547-V	12,75
75	ABS AP 7547-V	12,75
95	ABS AP 9547-V	12,75

WEISS
PULVER-
BESCHICHTET

ALUMINIUM



BEIGE
PULVER-
BESCHICHTET

MANHATTAN
PULVER-
BESCHICHTET

LEHMBRAUN
PULVER-
BESCHICHTET

GRAUBRAUN
PULVER-
BESCHICHTET


SILBER
METALLIC
PULVER-
BESCHICHTET

GRAPHIT
METALLIC
PULVER-
BESCHICHTET



alferbal


BALKONWINKEL-PROFILE



Anwendung Drainage-Profil

alferbal – Das Drainage-Profil mit Tropfkante eignet sich für die Verlegung von Fliesen und Plattenelementen im Außenbereich. Die Entwässerungsschlitze sorgen für die optimale Entwässerung der Stauflüssigkeit.

ALUMINIUM



BEIGE
PULVER-
BESCHICHTET

MANHATTAN
PULVER-
BESCHICHTET

LEHMBRAUN
PULVER-
BESCHICHTET

DRAINAGE-PROFIL

VPE 1 = 10 Stück, VPE 2 = 50 Stück, VPE 3 = 150 Stück

Höhe h (mm)	Länge (cm)	Referenz	Preis €/lfm
70	300	ABD AP 7012	53,78
90	300	ABD AP 9012	58,55
<hr/>			
70	300	ABD AP 7011	56,15
90	300	ABD AP 9011	61,16
<hr/>			
70	300	ABD AP 7019	56,15
90	300	ABD AP 9019	61,16

DRAINAGE-PROFIL

VPE 1 = 10 Stück, VPE 2 = 50 Stück, VPE 3 = 150 Stück



Höhe h (mm)	Länge (cm)	Referenz	Preis €/lfm
70	300	ABD AP 7020	56,15
90	300	ABD AP 9020	61,16
<hr/>			
70	300	ABD AP 7046	57,73
90	300	ABD AP 9046	62,53
<hr/>			
70	300	ABD AP 7047	57,73
90	300	ABD AP 9047	62,53

GRAUBRAUN
PULVER-
BESCHICHTET

ALUMINIUM

SILBER
METALLIC
PULVER-
BESCHICHTET

GRAPHIT
METALLIC
PULVER-
BESCHICHTET






alferbal

BALKONWINKEL-PROFILE

ALUMINIUM



BEIGE
PULVER-
BESCHICHTET

MANHATTAN
PULVER-
BESCHICHTET

LEHMBRAUN
PULVER-
BESCHICHTET

GRAUBRAUN
PULVER-
BESCHICHTET

SILBER
METALLIC
PULVER-
BESCHICHTET

GRAPHIT
METALLIC
PULVER-
BESCHICHTET

ECKSTÜCK DRAINAGE-PROFIL

Stk. = 1 Stück/Blister

Höhe h (mm)	Referenz	Preis €/Stk.
70	ABD AP 7012-E	32,63
90	ABD AP 9012-E	32,63
70	ABD AP 7011-E	32,63
90	ABD AP 9011-E	32,63
70	ABD AP 7019-E	32,63
90	ABD AP 9019-E	32,63
70	ABD AP 7020-E	32,63
90	ABD AP 9020-E	32,63
70	ABD AP 7046-E	33,88
90	ABD AP 9046-E	33,88
70	ABD AP 7047-E	33,88
90	ABD AP 9047-E	33,88

VERBINDER DRAINAGE-PROFIL

Stk. = 1 Stück/Blister

Höhe h (mm)	Referenz	Preis €/Stk.
70	ABD AP 7012-V	14,13
90	ABD AP 9012-V	14,13
<hr/>		
70	ABD AP 7011-V	14,13
90	ABD AP 9011-V	14,13
<hr/>		
70	ABD AP 7019-V	14,13
90	ABD AP 9019-V	14,13
<hr/>		
70	ABD AP 7020-V	14,13
90	ABD AP 9020-V	14,13
<hr/>		
70	ABD AP 7046-V	15,45
90	ABD AP 9046-V	15,45
<hr/>		
70	ABD AP 7047-V	15,45
90	ABD AP 9047-V	15,45
<hr/>		

BEIGE
PULVER-
BESCHICHTET

ALUMINIUM


MANHATTAN
PULVER-
BESCHICHTET

LEHMBRAUN
PULVER-
BESCHICHTET

GRAUBRAUN
PULVER-
BESCHICHTET

SILBER
METALLIC
PULVER-
BESCHICHTET

GRAPHIT
METALLIC
PULVER-
BESCHICHTET





alferbal


BALKONWINKEL-PROFILE



Anwendung Tropfkanten-Profil

alferbal – Das Tropfkanten-Profil dient dem Schutz des Verlege-Untergrundes vor eindringender Nässe. Entwässerungsschlitze auf Höhe der Tropfkante sorgen für die optimale Entwässerung der Staunässe.

ALUMINIUM



SILBER
ELOXIERT

SILBER
METALLIC
PULVER-
BESCHICHTET

GRAPHIT
METALLIC
PULVER-
BESCHICHTET

TROPFKANTEN-PROFIL

VPE 1 = 10 Stück, VPE 2 = 50 Stück, VPE 3 = 150 Stück

Höhe h (mm)	Länge (cm)	Referenz	Preis €/lfm
11	300	ABT AE 110	23,07
13	300	ABT AE 130	23,64
15	300	ABT AE 150	24,22
23	300	ABT AE 230	27,45
<hr/>			
11	300	ABT AP 11046	42,00
13	300	ABT AP 13046	43,02
15	300	ABT AP 15046	44,08
23	300	ABT AP 23046	49,97
<hr/>			
11	300	ABT AP 11047	42,00
13	300	ABT AP 13047	43,02
15	300	ABT AP 15047	44,08
23	300	ABT AP 23047	49,97

AUSSENECKE TROPFKANTEN-PROFIL

Stk. = 1 Stück/Blister

Höhe h (mm)	Referenz	Preis €/Stk.
11	ABT AE 110-A	37,51
13	ABT AE 130-A	37,51
15	ABT AE 150-A	37,51
23	ABT AE 230-A	37,51
<hr/>		
11	ABT AP 11046-A	44,19
13	ABT AP 13046-A	44,19
15	ABT AP 15046-A	44,19
23	ABT AP 23046-A	44,19
<hr/>		
11	ABT AP 11047-A	44,19
13	ABT AP 13047-A	44,19
15	ABT AP 15047-A	44,19
23	ABT AP 23047-A	44,19

SILBER
ELOXIERT

ALUMINIUM



SILBER
METALLIC
PULVER-
BESCHICHTET

GRAPHIT
METALLIC
PULVER-
BESCHICHTET



INNENECKE TROPFKANTEN-PROFIL

Stk. = 1 Stück/Blister

Höhe h (mm)	Referenz	Preis €/Stk.
11	ABT AE 110-I	45,29
13	ABT AE 130-I	45,29
15	ABT AE 150-I	45,29
23	ABT AE 230-I	45,29
<hr/>		
11	ABT AP 11046-I	57,42
13	ABT AP 13046-I	57,42
15	ABT AP 15046-I	57,42
23	ABT AP 23046-I	57,42
<hr/>		
11	ABT AP 11047-I	57,42
13	ABT AP 13047-I	57,42
15	ABT AP 15047-I	57,42
23	ABT AP 23047-I	57,42


VERBINDER TROPFKANTEN-PROFIL

Stk. = 1 Stück/Blister

Höhe h (mm)	Referenz	Preis €/Stk.
11 – 23	ABT A 100-V	3,88

SILBER
ELOXIERT

ALUMINIUM




SILBER
METALLIC
PULVER-
BESCHICHTET

GRAPHIT
METALLIC
PULVER-
BESCHICHTET

NATUR

ALUMINIUM





alferground

ABDICHTEN – ENTKOPPELN – ENTWÄSSERN

Dieser Plan ist wasserdicht! Mit dem alferground-Sortiment bieten wir Ihnen eine absolut zuverlässige Lösung für den Ausbau und die Sanierung von Feuchträumen – innen wie außen.


Entkoppeln Sie den Untergrund vom Belag. Unsere Matten, Bänder und Bahnen sind ein wirkungsvoller Schutz vor Rissbildung. Verlängern Sie die Haltbarkeit von Belägen in Feucht- und Nassbereichen. Die Produkte für den Innen- und Außenbereich sind zu 100% wasserdicht und verhindern so Feuchtigkeitsschäden. Effektive Entwässerung bei lose verlegten Belägen erreichen Sie mit unserer Drainagematte.





alferground





alferground

ABDICHTEN – ENTKOPPELN

GEPRÜFT MIT AbP



Dichtbahnen, Entkopplungsmatten und Systemteile von alferground sind ideal aufeinander abgestimmt. Sie garantieren die zuverlässige Abdichtung von Feucht- und Nassräumen – innen, außen und bei Fußbodenheizung.

DIN-KONFORM NACH
DIN 18534

1. DICHTBAHN 30 m²



- Zum Abdichten von Feucht- und Nassräumen im Innen- und Außenbereich
- Für Fußbodenheizung geeignet
- Material: PP, vlieskaschiert
- Polypropylen-Vlies, ober- und unterseitig
- Modifizierte Low-Density-Polyethylen-Dichtschicht
- Farbe: magenta
- 1 m breit

2. ABDICHT- UND ENTKOPPLUNGSBAHN 15 m²



- Abdicht- und Entkopplungsbahn für Feucht- und Nassräume im Innen- und Außenbereich
- Material: PP/PE, vlieskaschiert
- Abdichtbahn mit Entkopplungseffekt
- Hohe Haftzugfestigkeit, rissüberbrückend
- Hoher Wasserdampfdiffusionswiderstand
- Farbe: magenta

3. DICHTBAND



- Dichtet die Stöße zweier Dichtbahnen ab
- Dichtet zuverlässig in Feucht- und Nassräumen im Innen- und Außenbereich
- Für Fußbodenheizung geeignet
- Material: PP-Vlies, ober- und unterseitig mit thermoplastischem Elastomer
- Farbe: magenta
- 12 cm breit
- 25 lfm

4. INNENECKE



- Verlegefertig verschweißtes Formteil zur Abdichtung von Innenecken
- Material: PP-Vlies, ober- und unterseitig mit thermoplastischem Elastomer
- Farbe: magenta

5. AUSSENECKE



- Verlegefertig verschweißtes Formteil zur Abdichtung von Außenecken
- Material: PP-Vlies, ober- und unterseitig mit thermoplastischem Elastomer
- Farbe: magenta

6. WANDMANSCHETTE



- Vorgefertigtes Formteil zur Abdichtung von Rohrdurchführungen an Wänden
- Material: PP-Vlies, ober- und unterseitig mit thermoplastischem Elastomer
- Farbe: magenta

7. WANDMANSCHETTE MIT DEHNZONE



- Vorgefertigtes Formteil zur flexiblen Abdichtung von Rohrdurchführungen mit einem Durchmesser von 22–37 mm an Wänden
- Material: PP-Vlies, ober- und unterseitig mit flexibler Abdichtfolie
- Farbe: magenta





alferground

ABDICHTEN – ENTKOPPELN

KUNSTSTOFF (PP/PE)

MAGENTA




DICHTBAHN 30 m²

Stück = 1 Rolle, Palette = 10 Rollen

Breite b (cm)	Länge (m)	Referenz	VPE	Preis €/m ²
100	30	AG DB 30	Stück	18,37
		AG DB 30	Palette	15,63

KUNSTSTOFF (PP/PE)

MAGENTA



ABDICHT- UND ENTKOPPLUNGSBAHN 15 m²

Stück = 1 Rolle, Palette = 10 Rollen

Breite b (cm)	Länge (m)	Referenz	VPE	Preis €/m ²
100	15	AG DB EK 15	Stück	21,82
		AG DB EK 15	Palette	18,57

KUNSTSTOFF (PP/PE)

MAGENTA



DICHTBAND

Stück = 1 Rolle, Palette = 50 Rollen

Breite b (cm)	Länge (m)	Referenz	VPE	Preis €/m
12	25	AG DB 120-25	Stück	3,18
		AG DB 120-25	Palette	2,69

KUNSTSTOFF (TPE)

MAGENTA



DICHTBAND, GEWEBEARMIERT

Stück = 1 Rolle, Palette = 120 Rollen

Breite b (cm)	Länge (m)	Referenz	VPE	Preis €/m
12	50	AG DB 120-50	Stück	2,32
		AG DB 120-50	Palette	1,98

INNENECKE

VPE 1 = 1 Stück, VPE 2 = 25 Stück

Breite b (cm)	Referenz	Preis €/Stk.
12	AG DB I 140	11,11

AUSSENECKE

VPE 1 = 1 Stück, VPE 2 = 25 Stück

Breite b (cm)	Referenz	Preis €/Stk.
12	AG DB A 140	11,11

WANDMANSCHETTE

VPE 1 = 1 Stück, VPE 2 = 25 Stück

Breite b (cm)	Referenz	Preis €/Stk.
12	AG DB W 120	6,41


WANDMANSCHETTE MIT DEHNZONE

VPE 1 = 1 Stück, VPE 2 = 25 Stück

Breite b (cm)	Referenz	Preis €/Stk.
14	AG DB W 140-D	7,48


MAGENTA

**KUNSTSTOFF
(PP)**




MAGENTA

**KUNSTSTOFF
(PP)**




MAGENTA

**KUNSTSTOFF
(PP/PE)**



MAGENTA

**KUNSTSTOFF
(PP/PU)**





alferground

ABDICHTEN – ENTKOPPELN



ENTKOPPLUNGSMATTE 30 m²

Mit alferground entkoppeln Sie Beläge vom Untergrund und dichten sie gegen Feuchtigkeit ab. Spannungen werden überbrückt und Rissbildung so verhindert.

Die 3-dimensionalen Bahnen aus HDPE-Kunststoff und dem unterseitigen Vlies werden im Innen- und Außenbereich eingesetzt. Verlegen Sie die Matten auf jungen oder noch nicht verlegereifen Estrichen, auf Beton und Gussasphalt. Ideal für Holz- oder Mischuntergründe. Ebenfalls geeignet für Fußbodenheizung.

Mattenstärke 3mm


Schnelle und einfache Verarbeitung

Maximale Verlegesicherheit


Ideal für Sanierungsmaßnahmen

Schützt vor Rissbildung im Oberbelag

Hohe Schubelastizität



Schichtaufbau:



Material: Kunststoff (HDPE)




ENTKOPPLUNGSMATTE 30 m²

Stück = 1 Rolle, Palette = 6 Rollen

Breite b (cm)	Länge (m)	Referenz	VPE	Preis €/m ²
100	30	AG EK 30	Stück	23,06
		AG EK 30	Palette	20,94

MAGENTA


**KUNSTSTOFF
(HDPE)**





alferground

ENTWÄSSERN



DRAINAGEMATTE 15 m²


Die Drainagematte sorgt für die zuverlässige Entwässerung im Außenbereich und wird lose unter dem Drainageestrich oder unter dem Kiesbett verlegt. Die formstabile Noppenstruktur gewährleistet, dass der Drainageraum dauerhaft erhalten bleibt.

Mattenstärke ca. 8mm


Gewicht 600 g/m²

**Druckfestigkeit
max. 240 kN/m² (24 t/m²)**

**Entwässerungsleistung gemäß
EN ISO 12958**



Schichtaufbau:



Material: Kunststoff (HDPE)




DRAINAGEMATTE 15 m²

Stück = 1 Rolle, Palette = 9 Rollen

Breite b (cm)	Länge (m)	Referenz	VPE	Preis €/m²
100	15	AG DM 15	Stück	24,98
		AG DM 15	Palette	22,48

MAGENTA

**KUNSTSTOFF
(HDPE)**





alfertool

ZUBEHÖRSORTIMENT

Das Plus für den Handwerker.

Ob Nivellier- oder Stelzlager-System – mit den Produkten von alfertool kompletieren wir Ihre Möglichkeiten.

Mit dem verstellbaren Stelzlager-System von alfertool gelingt Ihnen das lose Verlegen von Platten mit Aufbauhöhen von nur 18mm bis hin zu 560mm. Flexibel und einfach lassen sich die Stelzlager platzieren und justieren.

Das alfertool Nivelliersystem unterstützt den Verarbeiter bei der Verlegung von selbst großformatigen und rechteckigen Fliesen: das System für ebene Beläge in Perfektion.







Das verstellbare Stelzlager-System von alferpro ist in zwei Versionen erhältlich und eignet sich für die lose Verlegung von Platten mit Aufbauhöhen von nur 18mm bis hin zu 560mm. Vorteile dieser Stelzlager sind z. B. die Einfachheit und Flexibilität der Verwendung. Mit den Stützen und Erweiterungen können Sie alle Höhen erreichen, die Sie für die Gestaltung Ihrer Terrasse, Dachterrasse oder individueller Flächen im Garten benötigen.

VERSTELLBARE STELZLAGER

alfertool – Höhenverstellbare Stelzlager von 18mm bis 36mm und 35mm bis 60mm. Verwendung vorwiegend in Außenbereichen, z. B. Terrassen. Der Sockel ermöglicht eine korrekte Entwässerung. Sechs bis acht Stelzlager sind ausreichend für die Verlegung von 1m² Bodenbelag.

Material
PP (Polypropylen)

Standfläche
314 cm²

Kopfdurchmesser
120 mm bei einer Auflagefläche von 113 cm²

VERSTELLBARES STELZLAGER MIKRO

Blister = 1 Stück, ProPack = 30 Stück

Referenz	Beschreibung	Höhe h (mm)	Blister €/Stk.	ProPack €/Set	€/Stk.
AT ST MI 42	2 mm Fugenstege, Höhe 10 mm	18 – 36	6,70	191,70	6,39
AT ST MI 44	4 mm Fugenstege, Höhe 10 mm	18 – 36	6,70	191,70	6,39



**KUNSTSTOFF
(PP)**

VERSTELLBARES STELZLAGER MAKRO

Blister = 1 Stück, ProPack = 30 Stück

Referenz	Beschreibung	Höhe h (mm)	Blister €/Stk.	ProPack €/Set	€/Stk.
AT ST MA 42	2 mm Fugenstege, Höhe 10 mm	35 – 60	7,20	205,50	6,85
AT ST MA 44	4 mm Fugenstege, Höhe 10 mm	35 – 60	7,20	205,50	6,85



**KUNSTSTOFF
(PP)**





alfertool

ZUBEHÖRSORTIMENT



ERWEITERUNGEN

Um die Höhe der verstellbaren Stelzlager individuell anzupassen, sind Erweiterungen in den Höhen 9, 25, 50 und 100 mm erhältlich. Die Erweiterungen werden einfach in den Sockel bzw. ineinander gesteckt und gedreht, bis sie fest fixiert sind. So sind Aufbauhöhen bis zu 560 mm möglich.

Material
PP (Polypropylen)

ERWEITERUNGEN

Blister = 1 Stück, ProPack = 30 Stück

Referenz	Beschreibung	Höhe h (mm)	Blister €/Stk.	ProPack	
				€/Set	€/Stk.
AT ST MI E9	Nur für Stelzlager Mikro	9	1,09	31,20	1,04



AT ST MA E25	Nur für Stelzlager Makro	25	1,45	41,70	1,39
--------------	------------------------------------	----	------	--------------	------



AT ST MA E50	Nur für Stelzlager Makro	50	1,82	52,20	1,74
--------------	------------------------------------	----	------	--------------	------



AT ST MA E100	Nur für Stelzlager Makro	100	2,17	62,10	2,07
---------------	------------------------------------	-----	------	--------------	------



KUNSTSTOFF (PP)





UNIVERSALCLIP FÜR WANDANSCHLÜSSE

Universalclip zum umlaufenden Verlegen von Fliesen und Platten für lose verlegbare Böden. Der Clip wird auf dem Kopf des Stelzlagers befestigt und verhindert dank seiner speziellen Form den Kontakt zwischen dem Bodenbelag und der Wand, wodurch alle möglichen Bewegungen und Ausdehnungen aufgenommen werden. Speziell für die Anwendung mit allen alferpro-Stelzlager konzipiert.

**Material
Edelstahl**

UNIVERSALCLIP FÜR WANDANSCHLÜSSE

Blisters = 1 Stück, ProPack = 30 Stück

EDELSTAHL

Referenz	Blisters	ProPack	
	€/Stk.	€/Set	€/Stk.
AT ST CW	11,86	339,00	11,30



CLIP FÜR RANDABSCHLÜSSE

Das Clip-Set dient der Verblendung freiliegender Randflächen und Abdeckung unschöner Schnittkanten. Der Basisclip wird unter dem Sockel angebracht, der Kopfclip wird auf dem Kopf des Stelzlagers befestigt, wodurch die Setzstufe sicher fixiert werden kann. Bei der losen Verlegung von Bodenbelägen ohne Angrenzung an eine Wand können hiermit ansprechende Flächenabschlüsse und Treppen gestaltet werden. Speziell für die Anwendung mit dem alferpro-Stelzlager Makro konzipiert.

Material
Edelstahl




CLIP FÜR RANDABSCHLÜSSE

Blister = 1 Stück, ProPack = 30 Stück

Referenz	Beschreibung	Breite b (mm)	Blister €/Stk.	ProPack	
				€/Set	€/Stk.
AT ST CB10	Basisclip 10	10	14,43	412,20	13,74



AT ST CK10	Kopfclip 10	10	11,47	327,60	10,92
------------	-------------	----	-------	---------------	-------



AT ST CB20	Basisclip 20	20	15,36	438,90	14,63
------------	--------------	----	-------	---------------	-------



AT ST CK20	Kopfclip 20	20	11,47	327,60	10,92
------------	-------------	----	-------	---------------	-------



EDELSTAHL





LÄRMSCHUTZMATTE

Die schalldämmende, rutschfeste Gummimatte für die Stelzlager der alfertool-Reihe wird unter dem Sockel des Stelzlagers positioniert, um den Trittschall um bis zu 12 dB zu reduzieren.

Material

Gummi (TPV)

Abmessungen 200 x 200 mm


Höhe 3 mm

GUMMI (TPV)

LÄRMSCHUTZMATTE

Blister = 1 Stück, ProPack = 30 Stück

Referenz	Höhe h (mm)	Blister €/Stk.	ProPack €/Set	€/Stk.
AT ST 200	3	2,40	68,70	2,29



RUTSCHFESTE LÄRMSCHUTZSCHEIBE

Die schallabsorbierende, rutschfeste Gummischeibe wird auf dem Kopf des Stelzlagers befestigt.

Material

Gummi (TPV)

Durchmesser 120 mm


Dicke 2 mm

GUMMI

RUTSCHFESTE LÄRMSCHUTZSCHEIBE

Blister = 1 Stück, ProPack = 30 Stück

Referenz	Höhe h (mm)	Blister €/Stk.	ProPack €/Set	€/Stk.
AT ST L	2	1,40	39,90	1,33



GEFÄLLESCHLEIBEN

Die Gefällescheiben ermöglichen den Ausgleich von Gefällen von 1 bis 5 %. Legen Sie die Scheibe einfach auf den Kopf des Stelzlagers und drehen Sie diese in die gewünschte Richtung, um die richtige Position einzustellen. Die Gefällescheibe garantiert eine ebene Oberfläche und reduziert Tritträusche. Sie können die Gefällescheiben auch miteinander kombinieren, um so beispielsweise ein Gefälle von 6 % auszugleichen: Scheibe 1 % + Scheibe 5 % oder 2 x Scheibe 3 %.

GEFÄLLESCHLEIBEN

Blister = 1 Stück, ProPack = 30 Stück

Referenz	Höhe h (mm)	Blister €/Stk.	ProPack	
			€/Set	€/Stk.
AT ST G1 Gefälle: 1 %	1	1,74	49,50	1,65



AT ST G3 Gefälle: 3 %	3	1,88	53,70	1,79
--	---	------	--------------	------



AT ST G5 Gefälle: 5 %	5	2,05	58,50	1,95
--	---	------	--------------	------



Material
Thermoplastischer
Gummi

Durchmesser 120mm




**THERMO-
PLASTISCHER
GUMMI**





alfertool

ZUBEHÖRSORTIMENT



NIVELLIERSYSTEM

alfertool – Das alferpro-Nivelliersystem sorgt für eine perfekt ebene Verlegung der Fliesen mit nur zwei Elementen. Die Schrauben mit Zuglaschen werden einfach und schnell mit den Drehköpfen auf der richtigen Höhe fixiert und können nach Aushärtung ohne Werkzeugeinsatz wieder entfernt werden. Die Drehköpfe sind wiederverwendbar.


Material
Kunststoff

Fugenbreite 2 mm

**FÜR FLIESENHÖHEN
VON 3 – 18 MM**




DREHKOPF

VPE 1 = 50 Stück

	Produkt	Referenz	Material	Farbe	Preis €/Stk.
	Drehkopf	AT NDREH	Kunststoff	Transparent	42,16

SCHRAUBEN

VPE 1 = 100 Stück


	Produkt	Referenz	Material	Farbe	Preis €/Stk.
	Schraube linear	AT NLIN 17	Kunststoff	Magenta	14,26
	Schraube Kreuz	AT NKREUZ 17	Kunststoff	Anthrazit	14,26
	Schraube T-förmig	AT NT 17	Kunststoff	Weiss	14,26





alfertool

ZUBEHÖRSORTIMENT



KEIL-NIVELLIERSYSTEM

alfertool – Das Keil-Nivelliersystem von alferpro steht für saubere und einfache Verarbeitung und eignet sich speziell für die Verlegung von großformatigen Fliesen im Wand- und Bodenbereich.

Die Zuglasche wird unter den Fliesen verlegt. Dann wird der Keil eingeschoben und die Fliesen werden mit Hilfe der Zange auf ein Niveau gebracht.

Nachdem der Kleber getrocknet ist, können die Zuglaschen ganz ohne Einsatz von Werkzeug entfernt werden. Und das Beste: Die Keile sind wiederverwendbar.



Material
Kunststoff

Fugenbreite 2 mm

**FÜR FLIESENHÖHEN
VON 1 - 20 MM**


ZUGGLASCHE

VPE 1 = 250 Stück im Beutel

	Produkt	Referenz	Fugenbreite (mm)	Farbe	Preis €/Stk.
	Zuglasche für Fliesenstärke bis 10mm	AT KN ZL 1	1	weiß	24,36
		AT KN ZL 2	2	schwarz	24,36
	Zuglasche für Fliesenstärke von 10 bis 20mm	AT KN ZL 2H	2	grau	28,67


NIVELLIER-KEILE

VPE 1 = 100 Stück im Beutel

	Produkt	Referenz	Länge (mm)	Farbe	Preis €/Stk.
	Nivellier-Keile	AT KN K	103	magenta	16,05


NIVELLIER-ZANGE

VPE 1 = 1 Stück/Blister

	Produkt	Referenz	Material	Farbe	Preis €/Stk.
	Nivellier-Zange	AT KN Z	Stahl/Kunststoff	schwarz	51,03

STARTER-SET

VPE 1 = 1 Eimer

	Produkt	Referenz	Inhalt	Farbe	Preis €/Stk.
	Starter-Set	AT KN START	100 Stück Zuglaschen bis 10 mm; Fugenbreite 2 mm		107,21
			100 Stück Nivellier-Keile	magenta	
			1 Stück Nivellier-Zange	schwarz	

INHALT VON A BIS Z

A		D		L	
Abdeck-Profil für Randfugen	76	Dehnfugen-Profil	90	Lärmschutzmatte	210
Abdichtbahn 15 m ²	196	Dehnfugen-Profil Fugenbreite 10 mm	92	Lärmschutzscheibe, rutschfest	210
Abdichten	194	Aluminium	93	LED-Abschluss-Profil Außenecke > A	
Ablauf zur Duschrinne	167	Edelstahl V2A	92	LED-Abschluss-Profil Eckstück > E	
AGB	226	Dehnfugen-Profil Fugenbreite 5 mm	94	LED-Abschluss-Profil Eckstück > E	
alferbal	176	Dehnfugen-Profil Fugenbreite 8 mm	94	LED-Abschluss-Profil, indirekte Beleuchtung zum Boden	146
alferbasic	12	Dehnfugen-Profil Fugenbreite 10 mm	95	LED-Abschluss-Profil, indirekte Beleuchtung zur Decke	144
alferbox	156	Aluminium	95	LED COB Stripe	152
alfercap	72	Edelstahl V2A	95	LED-Dynamic Stripe	151
alfercap-round	76	Dehnfugen-Profil Dickbett Fugenbreite 8 mm	95	LED-Einbaunische, breite Sichtkante 10 mm	160
alfercircle	46	Designroste zur Duschrinne	166	LED-Einbaunische, schmale Sichtkante 2 mm	160
alfercorner	100	Dichtbahn 30 m ²	196	LED-Flexible Set	151
alfercurve	68	Dichtband 15 m ²	196	LED-Listelli-Profil	140
alferflex	90	Dichtmanschette	159	LED-Listelli-Profil Eckstück > E	
alferground	192	Dimm-Controller	155	LED-Listelli-Profil Endkappe > E	
alferlevel	96	Drainagematte 15 m ²	201	LED-Listelli-Profil, indirekte Beleuchtung	142
alferlight	126	Drainage-Profil	184	LED-Profil	126
alferline	162	Drainage-Profil Eckstück > E		LED-Quadrat-Profil	128
alferpro – überzeugend, präzise, zielstrebig	02	Drainage-Profil Verbinder > V		LED-Quadrat-Profil Eckstück > E	
alferprostep Endkappe	86	Drehkopf	213	LED-RGBW Stripe	151
alferprostep LED-Endkappe > E		Duschprofil	162	LED-Sockelleiste	141
alferprostep LED-Stufenprofil > L		Duschrinne	162	LED-Standard Stripe	150
alferprostep Stufenprofil > S		Duschrinne Ablauf > A		Akzent	150
alferquad	24	Duschrinne alferline slim flex	164	Silikon	150
alferstep	80	Duschrinne slim plus mit EPS Block	165	24 V DC	150
alferstep LED-Endkappe > E		Duschwandblende	168		
alferstep LED-Stufenprofil > L					
alferstyle	108	E			
alfertool	202	Eckablagen	108		
Anschlussleitung	154	Edelstahl V2A	110		
Außenecke – abdichten, entkoppeln	197	Eckstück für Balkonwinkel-Profil	180		
Außenecke Florentiner	84	Aluminium	181		
Außenecke LED-Abschluss-Profil zum Boden	147	Edelstahl V2A	180		
Außenecke LED-Viertelkreis-Profil	131	Eckstück für Drainage-Profil	186		
Außenecke für Listelli-Profil und Sockelleiste	120	Eckstück für LED-90°-Listelli-Profil	141		
Außenecke Tropfkanten-Profil	189	Eckstück für LED-Abschluss-Profil zur Decke	145		
Außenecke Viertelkreis	55	Eckstück für LED-Quadrat	129		
Aluminium	56	Eckstück für Quadrat-Profil	38		
Edelstahl V2A	55	Aluminium	39		
Edelstahl V4A	55	Edelstahl V2A	38		
Kunststoff	59	Messing	45		
		Einbaunische	156		
B		Einbaunische, breite Sichtkante 10 mm	159		
Balkonwinkel-Profil	176	Einbaunische Dichtmanschette > D			
Aluminium	179	Einbaunische LED > L			
Edelstahl V2A	178	Einbaunische, schmale Sichtkante 2 mm	158		
Balkonwinkel-Profil Eckstück > E		Endkappe alferprostep	86		
Balkonwinkel-Profil Verbinder > V		Endkappe Florentiner	85		
Biegbares Winkel-Profil	68	Endkappe für LED-Abschluss-Profil zum Boden	147		
Aluminium	71	Endkappe für LED-Abschluss-Profil zur Decke	145		
Edelstahl V2A	70	Endkappe für Listelli-Profil und Sockelleiste	124		
		Endkappe für LED-Listelli-Profil	141		
C		Endkappe für LED-Stufen-Profil alferprostep	133		
Clip für Randabschlüsse	209				
		Endkappe für LED-Stufen-Profil alferstep	135		
		Endkappe für LED-Wanddeck-Profil	137		
		Endkappe für LED-Wandinneneck-Profil	139		
		Entkoppeln	192		
		Entkopplungsbahn 15 m ²	196		
		Entkopplungsmatte 30 m ²	199		
		Extrusion	10		
		Entwässern	192		
		Erweiterung, Verstellbares Stelzlager	207		
		F			
		Farbübersicht	225		
		Florentiner Außenecke > A			
		Florentiner Endkappe > E			
		Florentiner Innenecke > I			
		Florentiner-Profil	82		
		Aluminium	83		
		Edelstahl V2A	82		
		G			
		Gefällekeil	174		
		Gefällekeil-Blende	169		
		Gefällescheiben	211		
		Glasgefällekeil	172		
		Glas-Profil	171		
		Aluminium	171		
		Edelstahl V2A	171		
		H			
		I			
		Impressum	221		
		Innenecke – abdichten, entkoppeln	197		
		Innenecke Florentiner	84		
		Innenecke LED-Viertelkreis-Profil	131		
		Innenecke für Listelli-Profil und Sockelleiste	121		
		Innenecke Tropfkanten-Profil	191		
		Innenecke Viertelkreis	61		
		Aluminium	63		
		Edelstahl V2A	61		
		Edelstahl V4A	61		
		Kunststoff	66		
		J			
		K			
		Kantenschutz-Profil	100		
		Kantenschutz-Profil 1-fach gekantet	103		
		Aluminium	105		
		Edelstahl V2A	103		
		Edelstahl V4A	104		
		Kantenschutz-Profil 3-fach gekantet	106		
		Edelstahl V2A	106		
		Edelstahl V4A	107		
		Kantenschutz-Profil einfließbar	102		
		Edelstahl V2A	102		
		Edelstahl V4A	102		
		Keil-Nivelliersystem	214		
		Keil-Nivelliersystem, Starter-Set	215		
		Kundenservice	06		
		M			
		Materialübersicht	225		

N		T		Z	
Nivellier-Keile	215	T-Profil	72	Zahlungsbedingungen	226
Nivellier-Zange	215	Aluminium	75	Zubehör Dynamic Stripe	155
Nivelliersystem	212	Edelstahl V2A	74	Zubehör Einbaunische	159
		Messing	75	Zubehör LED	154
O		Trafo	154	Zubehör RGBW Stripe	155
P		Treppenstufen-Profil	80	Zubehör Standard Stripe	154
Pflegehinweise	225	Tropfkanten-Profil	188	Zubehörsortiment	202
Profilierung	08	Tropfkanten-Profil Außenecke > A		Zuglasche	215
Profil LED > L		Tropfkanten-Profil Innenecke > I		für Fliesenstärke bis 10mm	215
Profil Balkonwinkel > B		Tropfkanten-Profil Verbinder > V		für Fliesenstärke	
Profil Dehnfugen > D				von 10 bis 20mm	215
Profil Drainage > D		U			
Profil Dusche > D		Universalclip für			
Profil Listelli > L		Wandanschlüsse	208		
Profil Quadrat > Q		V			
Profil Rampe > R		Verbinder Balkonwinkel-Profil	182		
Profil Treppenstufe > T		Aluminium	183		
Profil Tropfkante > T		Edelstahl V2A	182		
Profil Viertelkreis > V		Verbinder Drainage-Profil	187		
Profil Winkel > W		Verbinder für Listelli-Profil			
Profil Winkel, biegsam > B		und Sockelleiste	122		
Q		Verbinder Tropfkanten-Profil	191		
Quadrat Eckstück > E		Verbindungsclip	154		
Quadrat-Profil	26	Verbindungskabel	154		
Aluminium	30	Verlängerungskabel	154		
Edelstahl V2A	28	Verstellbares Stelzlager,			
Messing	37	Erweiterung	207		
R		Verstellbares Stelzlager			
Rampen-Profil	96	Makro	205		
Aluminium	99	Verstellbares Stelzlager			
Edelstahl V2A	98	Mikro	205		
Randfugenabdeck-Profil	78	Viertelkreis Außenecke > A			
Randfugenzubehör	79	Viertelkreis Innenecke > I			
Rutschfeste		Viertelkreis-Profil	46		
Lärmschutzscheibe	210	Aluminium	50		
		Edelstahl V2A	48		
		Edelstahl V4A	49		
		Kunststoff	53		
S		W			
Schaltbild	149	Wanddeck-Profil LED > L			
Schrauben	213	Wandgefällekeil	170		
Sockelleiste	112	Wandmanschette	197		
Aluminium	118	Wandmanschette mit			
Sockelleiste Außenecke > A		Dehnzohne	197		
Sockelleiste Endkappe > E		Winkel-Profil	12		
Sockelleiste Innenecke > I		Aluminium	17		
Sockelleiste LED > L		Edelstahl V2A	14		
Sockelleiste Verbinder > V		Edelstahl V4A	16		
Starter-Set,		Kunststoff	24		
Keil-Nivelliersystem	215	Messing	22		
Stelzlager, Erweiterung	207	Winkel-Profil, biegsam > B			
Stelzlager Makro, verstellbar	205	Winkel-Profil			
Stelzlager Mikro, verstellbar	205	Sichtkante 5mm	22		
Stripe LED	150	X			
Stufen-Profil alferprostep	86	Y			
Aluminium	87				
Edelstahl V2A	86				
Stufen-Profil	80				
Stufen-Profil Florentiner > F					
Stufenwinkel-Profil,					
gelocht und ungelocht	88				

INHALT NACH REFERENZ-NR.

Referenz-Nr.	Seriennamen	Seite	Referenz-Nr.	Seriennamen	Seite
AB	alferbasic		AC AET ___ -A	alfercircle	56
AB A	alferbasic	17	AC AET ___ G	alfercircle	50
AB AE	alferbasic	17+18	AC AET ___ G-A	alfercircle	56
AB AEG	alferbasic	19	AC AET ___ G-I	alfercircle	63
AB AES	alferbasic	19	AC AET ___ GGB	alfercircle	50
AB AES ___ GB	alferbasic	19	AC AET ___ GGB-A	alfercircle	57
AB AESC	alferbasic	18	AC AET ___ GGB-I	alfercircle	63
AB AESC ___ GB	alferbasic	18	AC AET ___ -I	alfercircle	63
AB AET	alferbasic	19	AC AP	alfercircle	52
AB AET ___ GGB	alferbasic	19	AC AP _____ -A	alfercircle	58
AB AP	alferbasic	20+21	AC AP _____ -I	alfercircle	65
AB E	alferbasic	14+15	AC E	alfercircle	48
AB E ___ GB	alferbasic	15	AC E ___ -A	alfercircle	55
AB E ___ P	alferbasic	15	AC E ___ GB	alfercircle	49
AB E4	alferbasic	16	AC E ___ GB-A	alfercircle	55
AB M	alferbasic	22	AC E ___ GB-I	alfercircle	61
AB MC	alferbasic	22	AC E ___ -I	alfercircle	61
AB M5C	alferbasic	22	AC E ___ P	alfercircle	49
AB P	alferbasic	24+25	AC E ___ P-A	alfercircle	55
ABD	alferbal		AC E ___ P-I	alfercircle	61
ABD AP	alferbal	184+185	AC E4	alfercircle	49
ABD AP _____ -E	alferbal	186	AC E4 ___ -A	alfercircle	55
ABD AP _____ -V	alferbal	187	AC E4 ___ -I	alfercircle	61
ABS	alferbal		AC P	alfercircle	53+54
ABS AP	alferbal	179	AC P _____ -A	alfercircle	59+60
ABS AP _____ -E	alferbal	181	AC P _____ -I	alfercircle	66+67
ABS AP _____ -V	alferbal	183	ACA	alfercap	
ABS E	alferbal	178	ACA A	alfercap	75
ABS E ___ -E	alferbal	180	ACA AE	alfercap	75
ABS E ___ -V	alferbal	182	ACA AEB	alfercap	75
ABT	alferbal		ACA AEC	alfercap	75
ABT A ___ -V	alferbal	191	ACA AET	alfercap	75
ABT AE	alferbal	188	ACA E	alfercap	74
ABT AE ___ -A	alferbal	189	ACA E ___ GB	alfercap	74
ABT AE ___ -I	alferbal	191	ACA M	alfercap	75
ABT AP	alferbal	188	ACA MC	alfercap	75
ABT AP ___ -A	alferbal	189	ACO	alfercorner	
ABT AP ___ -I	alferbal	191	ACO AE ___ -1	alfercorner	105
AC	alfercircle		ACO E ___ -1	alfercorner	103
AC AE	alfercircle	50	ACO E ___ -1 GB	alfercorner	104
AC AE ___ -A	alfercircle	56	ACO E	alfercorner	102
AC AE ___ -I	alfercircle	63	ACO E ___ GB	alfercorner	102
AC AEC	alfercircle	51	ACO E ___ -3	alfercorner	106
AC AEC ___ -A	alfercircle	57	ACO E ___ -3 GB	alfercorner	106
AC AEC ___ -I	alfercircle	64	ACO E4	alfercorner	102
AC AEG	alfercircle	51	ACO E4 ___ -1	alfercorner	104
AC AEG ___ -A	alfercircle	57	ACO E4 ___ -3	alfercorner	107
AC AES ___ GB	alfercircle	51	ACR	alfercap-round	
AC AES ___ GB-A	alfercircle	57	ACR AE	alfercap-round	78
AC AES ___ GB-I	alfercircle	64	ACR AE ___ -Z	alfercap-round	79
AC AEG ___ -I	alfercircle	64	ACR AEC	alfercap-round	78
AC AESC	alfercircle	50	ACR AEC ___ -Z	alfercap-round	79
AC AESC ___ -A	alfercircle	56	ACR AP	alfercap-round	79
AC AESC ___ GB	alfercircle	50	ACR AP ___ -Z	alfercap-round	79
AC AESC ___ GB-A	alfercircle	56	ACR AESC	alfercap-round	78
AC AESC ___ GB-I	alfercircle	63	ACR AESC ___ -Z	alfercap-round	79
AC AESC ___ -I	alfercircle	63	ACR AET	alfercap-round	78
AC AET	alfercircle	50	ACR AET ___ -Z	alfercap-round	79

Referenz-Nr.	Seriennamen	Seite	Referenz-Nr.	Seriennamen	Seite
ACU	alfercurve		AQ AEC	alferquad	31
ACU A	alfercurve	71	AQ AEC ___ -E	alferquad	40
ACU AE	alfercurve	71	AQ AEC ___ X	alferquad	31
ACU AEG	alfercurve	71	AQ AEC ___ X-E	alferquad	40
ACU E	alfercurve	70	AQ AEG ___ G	alferquad	32
AF	alferflex		AQ AEG ___ G-E	alferquad	41
AF A	alferflex	93	AQ AEG ___ GGB	alferquad	32
AF A ___ -D	alferflex	95	AQ AEG ___ GGB-E	alferquad	41
AF E	alferflex	92	AQ AEG ___ X	alferquad	32
AF E ___ -D	alferflex	95	AQ AEG ___ X-E	alferquad	41
AF P ___ -5	alferflex	94	AQ AEGR ___ G	alferquad	33
AF P ___ -8	alferflex	94	AQ AEGR ___ G-E	alferquad	42
AF P ___ -D	alferflex	95	AQ AEGR ___ GGB	alferquad	33
AG	alferground		AQ AEGR ___ GGB-E	alferquad	42
AG DB	alferground	196	AQ AEGR ___ X	alferquad	33
AG DB ___ -25	alferground	196	AQ AEGR ___ X-E	alferquad	42
AG DB ___ -50	alferground	196	AQ AEI ___ G	alferquad	30
AG DB A	alferground	197	AQ AEI ___ G-E	alferquad	39
AG DB EK	alferground	196	AQ AEI ___ GB	alferquad	30
AG DB I	alferground	197	AQ AEI ___ -E	alferquad	39
AG DB W	alferground	197	AQ AEI ___ X	alferquad	31
AG DM	alferground	201	AQ AEI ___ X-E	alferquad	39
AG EK	alferground	199	AQ AEK ___ G	alferquad	32
AL	alferlevel		AQ AEK ___ G-E	alferquad	41
AL A	alferlevel	99	AQ AEK ___ GGB	alferquad	32
AL AE	alferlevel	99	AQ AEK ___ GGB-E	alferquad	41
AL E	alferlevel	98	AQ AEK ___ X	alferquad	32
AL	alferline		AQ AEK ___ X-E	alferquad	41
ALGK E GB-L	alferline	169	AQ AER ___ G	alferquad	32
ALGK E GB-R	alferline	169	AQ AER ___ G-E	alferquad	41
ALIS	alferline	164	AQ AER ___ X	alferquad	33
ALISP	alferline	165+ 167	AQ AER ___ X-E	alferquad	41
ALISP AS	alferline	167	AQ AES	alferquad	33
ALISP AW	alferline	167	AQ AES ___ -E	alferquad	42
ALISP Bubble	alferline	166	AQ AES ___ GB	alferquad	33
ALISP CovFM	alferline	166	AQ AES ___ GB-E	alferquad	42
ALISP EPS	alferline	165	AQ AES ___ X	alferquad	33
ALISP FM	alferline	166	AQ AES ___ X-E	alferquad	42
ALISP Greka	alferline	166	AQ AESC	alferquad	30
ALISP Nova	alferline	166	AQ AESC ___ -E	alferquad	39
ALISP Square	alferline	166	AQ AESC ___ GB	alferquad	30
ALWB E	alferline	168	AQ AESC ___ GB-E	alferquad	39
ALWB E ___ GB	alferline	168	AQ AET	alferquad	31
ALWB E ___ GB-L	alferline	169	AQ AET ___ -E	alferquad	40
ALWB E ___ GB-R	alferline	169	AQ AET ___ G	alferquad	31
ALWGK E	alferline	170	AQ AET ___ G-E	alferquad	40
ALWGK E GB	alferline	170	AQ AET ___ GGB	alferquad	31
AP	alferline		AQ AET ___ GGB-E	alferquad	40
APGL AE	alferline	171	AQ AET ___ X	alferquad	31
APGL AES	alferline	171	AQ AET ___ X-E	alferquad	40
APGL E ___ GB	alferline	171	AQ AP	alferquad	34-36
AQ	alferquad		AQ AP ___ -E	alferquad	42-45
AQ AE	alferquad	30	AQ AS	alferquad	34
AQ AE ___ -E	alferquad	39	AQ AS ___ -E	alferquad	44
AQ AE ___ X	alferquad	30	AQ E	alferquad	28
AQ AE ___ X-E	alferquad	39	AQ E ___ -E	alferquad	38
			AQ E ___ GB	alferquad	29
			AQ E ___ GB-E	alferquad	38
			AQ E ___ P	alferquad	29
			AQ E ___ P-E	alferquad	38
			AQ MC	alferquad	37
			AQ MC ___ -E	alferquad	45

Referenz-Nr.	Seriennamen	Seite
ASE	alferstyle	
ASE E	alferstyle	110
ASE EGB D _	alferstyle	110
ASE E50 D _	alferstyle	110
ASE EGB F _	alferstyle	112
ASE E50 F _	alferstyle	112
ASE EGB K _	alferstyle	113
ASE E50 K _	alferstyle	113
ASF	alferstep	
ASF AE	alferstep	83
ASF AE ___ -A	alferstep	84
ASF AE ___ -I	alferstep	84
ASF AE ___ -L	alferstep	85
ASF AE ___ -R	alferstep	85
ASF AET	alferstep	83
ASF AET ___ -A	alferstep	84
ASF AET ___ -I	alferstep	84
ASF AET ___ -L	alferstep	85
ASF AET ___ -R	alferstep	85
ASF E	alferstep	82
ASF E ___ GB	alferstep	82
ASL	alferstyle	
ASL AE	alferstyle	114
ASL AEC	alferstyle	115
ASL AEG ___ GGB	alferstyle	115
ASL AEGR ___ G	alferstyle	115
ASL AEGR ___ GGB	alferstyle	115
ASL AEI ___ G	alferstyle	115
ASL AEK ___ G	alferstyle	115
ASL AEK ___ GGB	alferstyle	115
ASL AER ___ G	alferstyle	115
ASL AESC	alferstyle	114
ASL AESC ___ GB	alferstyle	114
ASL AET	alferstyle	115
ASL AET ___ GGB	alferstyle	115
ASL AP	alferstyle	116 + 117
ASL AS	alferstyle	116
ASL E ___ GB	alferstyle	114
ASL E ___ P	alferstyle	114
ASL EK	alferstyle	114
ASL MC	alferstyle	117
ASP	alferstep	
ASP AE	alferstep	87
ASP E	alferstep	86
ASP E-E	alferstep	86
ASS	alferstyle	
ASS AE	alferstyle	117
ASS AE ___ -A	alferstyle	120
ASS AE ___ -I	alferstyle	121
ASS AE ___ -L	alferstyle	124
ASS AE ___ -R	alferstyle	125
ASS AE ___ -V	alferstyle	122
ASS AE ___ GB	alferstyle	118
ASS AEC	alferstyle	118
ASS AEC ___ -A	alferstyle	120
ASS AEC ___ -I	alferstyle	121
ASS AEC ___ -L	alferstyle	124
ASS AEC ___ -R	alferstyle	125

Referenz-Nr.	Seriennamen	Seite
ASS AEC ___ -V	alferstyle	122
ASS AESC ___ GB	alferstyle	118
ASS AESC ___ GB-A	alferstyle	120
ASS AESC ___ GB-I	alferstyle	121
ASS AESC ___ GB-L	alferstyle	124
ASS AESC ___ GB-R	alferstyle	125
ASS AESC ___ GB-V	alferstyle	122
ASS AET	alferstyle	118
ASS AET ___ -A	alferstyle	120
ASS AET ___ -I	alferstyle	121
ASS AET ___ -L	alferstyle	124
ASS AET ___ -R	alferstyle	125
ASS AET ___ -V	alferstyle	122
ASS AP	alferstyle	119
ASS AP ___ -A	alferstyle	120
ASS AP ___ -I	alferstyle	121
ASS AP ___ -L	alferstyle	124
ASS AP ___ -R	alferstyle	125
ASS AP ___ -V	alferstyle	122
AST	alferstep	
AST AE	alferstep	88 + 89
AST AE ___ -U	alferstep	88
AST AEG	alferstep	88
AST AEG ___ -U	alferstep	88
AT	alfertool	
AT KN	alfertool	215
AT N	alfertool	213
AT ST	alfertool	205-211
AX	alferbox	
AX DB	alferbox	159
AX E _____ B	alferbox	159
AX E _____ S	alferbox	158
AX E _____ B-LED	alferbox	160
AX E _____ S-LED	alferbox	160
G	alferline	
GK E _____ -L	alferline	174
GK E ___ GB-L	alferline	174
GK E _____ -R	alferline	175
GK E ___ GB-R	alferline	175
GGK E ___ -L	alferline	172
GGK E ___ GB-L	alferline	172
GGK E ___ -R	alferline	172
GGK E ___ GB-R	alferline	172
LED	alferlight	
LED AB AE	alferlight	146
LED AB AE ___ -A	alferlight	147
LED AB AE ___ -E	alferlight	147
LED AB AES	alferlight	146
LED AB AES ___ -A	alferlight	147
LED AB AES ___ -E	alferlight	147
LED AB AESC ___ GB	alferlight	146
LED AB AESC ___ GB-A	alferlight	147
LED AB AESC ___ GB-E	alferlight	147
LED AB AET ___ GGB	alferlight	146
LED AB AET ___ GGB-A	alferlight	147
LED AB AET ___ GGB-E	alferlight	147
LED AC AE	alferlight	130

Referenz-Nr.	Seriennamen	Seite	Referenz-Nr.	Seriennamen	Seite
LED AC AE ___ -A	alferlight	131	LED ASP AES ___ -R	alferlight	133
LED AC AE ___ -I	alferlight	131	LED ASP AESC ___ GB	alferlight	132
LED AC AES	alferlight	130	LED ASP AESC ___ GB-L	alferlight	133
LED AC AES ___ -A	alferlight	131	LED ASP AESC ___ GB-R	alferlight	133
LED AC AES ___ -I	alferlight	131	LED ASP AET ___ GGB	alferlight	132
LED AC AESC ___ GB	alferlight	130	LED ASP AET ___ GGB-L	alferlight	133
LED AC AESC ___ GB-A	alferlight	131	LED ASP AET ___ GGB-R	alferlight	133
LED AC AESC ___ GB-I	alferlight	131	LED AW AE	alferlight	136
LED AC AET ___ GGB	alferlight	130	LED AW AE ___ -E	alferlight	137
LED AC AET ___ GGB-A	alferlight	131	LED AW AES	alferlight	136
LED AC AET ___ GGB-I	alferlight	131	LED AW AES ___ -E	alferlight	137
LED AD AE	alferlight	144	LED AW AESC ___ GB	alferlight	136
LED AD AE ___ -E	alferlight	145	LED AW AESC ___ GB-E	alferlight	137
LED AD AE ___ -LR	alferlight	145	LED AW AET ___ GGB	alferlight	136
LED AD AES	alferlight	144	LED AW AET ___ GGB-E	alferlight	137
LED AD AES ___ -E	alferlight	145	LED AW AET ___ GGB-E	alferlight	137
LED AD AES ___ -LR	alferlight	145	LED COB4	alferlight	152
LED AD AESC ___ GB	alferlight	144	LED COB10	alferlight	152
LED AD AESC ___ GB-E	alferlight	145	LED D2P	alferlight	151
LED AD AESC ___ GB-LR	alferlight	145	LED DD	alferlight	155
LED AD AET ___ GGB	alferlight	144	LED ECK	alferlight	154
LED AD AET ___ GGB-E	alferlight	145	LED F	alferlight	151
LED AD AET ___ GGB-LR	alferlight	145	LED IW AE	alferlight	138
LED AL	alferlight	154+155	LED IW AE ___ -E	alferlight	139
LED AQ AE	alferlight	128	LED IW AES	alferlight	138
LED AQ AE ___ -E	alferlight	129	LED IW AES ___ -E	alferlight	139
LED AQ AES	alferlight	128	LED IW AESC ___ GB	alferlight	138
LED AQ AES ___ -E	alferlight	129	LED IW AESC ___ GB-E	alferlight	139
LED AQ AESC ___ GB	alferlight	128	LED IW AET ___ GGB	alferlight	138
LED AQ AESC ___ GB-E	alferlight	129	LED IW AET ___ GGB-E	alferlight	139
LED AQ AET ___ GGB	alferlight	128	LED RGBW	alferlight	151
LED AQ AET ___ GGB-E	alferlight	129	LED RGBWD	alferlight	155
LED AS AE	alferlight	134	LED S	alferlight	150
LED AS AE ___ -L	alferlight	135	LED S ___ -A	alferlight	150
LED AS AE ___ -R	alferlight	135	LED S ___ -S	alferlight	150
LED AS AES	alferlight	134	LED SD	alferlight	155
LED AS AES ___ -L	alferlight	135	LED T	alferlight	154
LED AS AES ___ -R	alferlight	135	LED VB	alferlight	154+155
LED AS AESC ___ GB	alferlight	134	LED VBK	alferlight	150+155
LED AS AESC ___ GB-L	alferlight	135	LED VK	alferlight	154
LED AS AESC ___ GB-R	alferlight	135			
LED AS AET ___ GGB	alferlight	134			
LED AS AET ___ GGB-L	alferlight	135			
LED AS AET ___ GGB-R	alferlight	135			
LED ASL AE	alferlight	140+142			
LED ASL AE ___ -E	alferlight	141			
LED ASL AE ___ -90	alferlight	141			
LED ASL AES	alferlight	140			
LED ASL AES ___ -E	alferlight	141			
LED ASL AES ___ -90	alferlight	141			
LED ASL AESC ___ GB	alferlight	136+138			
LED ASL AESC ___ GB-E	alferlight	137			
LED ASL AESC ___ GB-90	alferlight	137			
LED ASL AET ___ GGB	alferlight	140+142			
LED ASL AET ___ GGB-E	alferlight	141			
LED ASL AET ___ GGB-90	alferlight	141			
LED ASS AE	alferlight	141			
LED ASP AE	alferlight	132			
LED ASP AE ___ -L	alferlight	133			
LED ASP AE ___ -R	alferlight	133			
LED ASP AES	alferlight	132			
LED ASP AES ___ -L	alferlight	133			

IMPRESSUM

Herausgeber

alferpro®/ Proline Systems GmbH
Kratzenburger Landstraße 11-15
Industriegebiet Hellerwald
56154 Boppard, Deutschland
Telefon: +496742/8016-0

info@alferpro.com

www.alferpro.com

Redaktion und Konzeption

alfer® aluminium Gesellschaft mbH

Gestaltung

Kommunikation & Design
Waldshut
www.kommunikation-design.de

Druck







+siggset+ print & media AG
Albruck
www.siggset.com





MATERIAL- UND FARBÜBERSICHT

EDELSTAHL V2A

				
GLÄNZEND	POLIERT	GEBÜRSTET (240K)	KARO-OPTIK	SILBERGRAU METALLIC
				
SEIDENMATT	SCHWARZ MATT			V4A

ALUMINIUM

ALUMINIUM ELOXIERT

				
NATUR	SILBER	SILBER KREUZSCHLIFF	CHROM	CHROM GEBÜRSTET
				
ICE HOCHGLÄNZEND	ICE HOCHGLÄNZEND GEBÜRSTET	ICE KREUZSCHLIFF	TITAN	TITAN HOCHGLÄNZEND
				
TITAN HOCHGLÄNZEND GEBÜRSTET	TITAN KREUZSCHLIFF	CHAMPAGNER	CHAMPAGNER KREUZSCHLIFF	GOLD
				
GOLD HOCHGLÄNZEND	GOLD HOCHGLÄNZEND GEBÜRSTET	GOLD KREUZSCHLIFF	KUPFER HOCHGLÄNZEND	KUPFER HOCHGLÄNZEND GEBÜRSTET
				
KUPFER KREUZSCHLIFF	ROT HOCHGLÄNZEND	ROT KREUZSCHLIFF	GRAU HOCHGLÄNZEND	GRAU HOCHGLÄNZEND GEBÜRSTET
				
GRAU KREUZSCHLIFF	BRONZE	SCHWARZ	SCHWARZ GEBÜRSTET	SCHWARZ KREUZSCHLIFF












ALUMINIUM PULVERBESCHICHTET

				
SILBERGRAU METALLIC	GRAU METALLIC	ANTHRAZIT METALLIC	KUPFER	KUPFER ROST
				
KUPFER ANTI-K	BETON	DOLOMIT	SAND	STEIN GREIGE
				
QUARZ	KIESEL	BASALT	TON	TERRA
				
SCHLAMM	UMBRA	SCHWARZ MATT	SCHWARZ	WEISS MATT
				
WEISS	JASMIN / PERGAMON	BEIGE	MANHATTAN	LEHMBRAUN
				
GRAUBRAUN	SILBER METALLIC	GRAPHIT METALLIC		

MESSING

	
NATUR	VERCHROMT

KUNSTSTOFF

				
WEISS	WEISS GLÄNZEND	JASMIN / PERGAMON	JASMIN / PERG. GLÄNZEND	BEIGE
				
MANHATTAN	MANHATTAN GLÄNZEND	DUNKELGRAU	TAUPE	SCHWARZ
				
SCHWARZ GLÄNZEND				

MATERIAL- UND PFLEGEHINWEISE

Vor dem Einbau des Profils sollten Material und Verarbeitungsprodukt auf Verträglichkeit geprüft werden, um dauerhafte Fleckenbildung und Beschädigungen der Oberfläche zu vermeiden.

EDELSTAHL **V2A**

GLÄNZEND

- Einsatz im Innen- und Außenbereich bei mittlerer bis hoher Beanspruchung
- Je nach Legierung verfügen Edelstahl-Profile über eine hohe Beständigkeit gegenüber Chemikalien
- Achtung: Die Schnittkanten sind nicht rostbeständig
- Flugrost je nach Umgebungsbedingungen (Salzwasser, Industrieabgase, Chlor, aggressive Reinigungsmittel)
- Einsatz z. B. in der Architektur, in Sanitäranlagen, in der Lebensmittelindustrie usw.
- Reinigungsempfehlung: haushaltsübliche Reinigungsmittel

EDELSTAHL **V4A**

- Einsatz im Innen- und Außenbereich bei mittlerer bis hoher Beanspruchung
- Edelstahl V4A verfügt über eine erhöhte Beständigkeit gegenüber Chemikalien
- Achtung: Die Schnittkanten sind nicht rostbeständig
- Einsatz z. B. in Schwimmbädern, in der Lebensmittelindustrie, usw.
- Reinigungsempfehlung: haushaltsübliche Reinigungsmittel

ALUMINIUM

NATUR

- Einsatz im Innenbereich bei geringer mechanischer Beanspruchung
- Fleckenbildung durch Oxidation möglich: Material vor Kontakt mit Kleber- und Mörtelresten schützen
- Bei Kontakt mit Verarbeitungsprodukten das Material sofort mit einem Tuch und klarem Wasser reinigen
- Reinigungsempfehlung: Bitte keine alkalischen Reinigungsmittel verwenden!

ELOXIERT

- Einsatz im Innen- und Außenbereich bei geringer bis mittlerer mechanischer Beanspruchung
- Verformung der Profile kann zu Farbveränderungen an den Formkanten führen
- Die Eloxalschicht ist kratzempfindlich, Beschädigungen können mit Lacken ausgebessert werden
- Fleckenbildung durch Oxidation möglich: Material vor Kontakt mit Kleber- und Mörtelresten schützen
- Bei Kontakt mit Verarbeitungsprodukten das Material sofort mit einem Tuch und klarem Wasser reinigen
- Reinigungsempfehlung: PH-neutrales Reinigungsmittel ohne Scheuerpartikel. Bitte keine alkalischen Reinigungsmittel verwenden!

PULVER- BESCHICHTET

- Einsatz im Innen- und Außenbereich bei geringer bis mittlerer mechanischer Beanspruchung
- Die Pulverbeschichtung schützt das Material, verleiht jedem Profil eine homogene Optik und ermöglicht eine vielfältige Farbgebung

MESSING

VERCHROMT

- Im Innenbereich für mittlere mechanische Beanspruchung
- Fleckenbildung möglich: Material vor Kontakt mit Kleber- und Mörtelresten schützen
- Bei Kontakt mit Verarbeitungsprodukten das Material sofort mit einem Tuch und klarem Wasser reinigen
- Reinigungsempfehlung: Zitronensäure oder andere verträgliche Reiniger

NATUR

- Im Innen- und Außenbereich für alle Arten mechanischer Beanspruchung geeignet
- Das Material dunkelt nach
- Durch Feuchtigkeit kann das Material eine Patina bilden, die jedoch durch Polieren entfernt werden kann
- Reinigungsempfehlung: Handelsübliche Haushaltsreiniger (Spülmittel, Zitronensäure) auf weiches Tuch auftragen, polieren und mit klarem Wasser nachspülen; keine scheuernden Produkte verwenden

KUNSTSTOFF

- Im Innen- und Außenbereich für geringe mechanische Beanspruchung
- Durchgefärbtes Material
- Reinigungsempfehlung: Handelsüblichen Haushaltsreiniger auf weiches Tuch auftragen und Flächen abwischen



**MATERIAL- UND FARBÜBERSICHT INKL.
PFLEGEHINWEISE**

LIEFERUNGS- UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

1. Geltungsbereich

1.1 Diese Liefer- und Zahlungsbedingungen gelten ab dem 01.01.2021 für alle Kaufverträge zwischen uns und unseren Bestellern, wenn sie Unternehmen, Körperschaften öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtlichen Sondervermögens sind.

1.2 Unternehmer ist jede natürliche oder juristische Person oder rechtsfähige Personengesellschaft, die beim Abschluss des Vertrags in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen, beruflichen Tätigkeit handelt.

1.3 Sollten Einkaufsbedingungen des Bestellers von diesen Liefer- und Zahlungsbedingungen abweichen, so gelten die Einkaufsbedingungen nur, soweit wir ausdrücklich ihrer Geltung in Textform (z. B. schriftlich oder per E-Mail) zustimmen. Gegenbestätigungen des Bestellers unter Hinweis auf seine Geschäftsbedingungen wird hiermit ausdrücklich widersprochen.

1.4 Unsere Liefer- und Zahlungsbedingungen gelten auch dann ausschließlich und uneingeschränkt, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren Bedingungen abweichender Bedingungen des Bestellers die Lieferung an den Besteller vorbehaltlos ausführen.

1.5 Werden zwischen uns und dem Besteller von einzelnen Bedingungen dieser Liefer- und Zahlungsbedingungen abweichende Regelungen vereinbart, wird hiervon die Gültigkeit der übrigen Regelungen dieser Liefer- und Zahlungsbedingungen nicht berührt.

2. Angebot und Auftragsannahme

2.1 Alle Angebote sind freibleibend.

2.2 Modelle, Abbildungen, Zeichnungen, Farbtöne u. a., die in Katalogen, Prospekten und anderen Drucksachen enthalten sind, können drucktechnisch bedingt von den Eigenschaften der zuliefernden Produkte geringfügig abweichen.

2.3 Abbildungen und Zeichnungen zu unseren Waren in Prospekten, Werbeschriften und Preislisten sowie die darin enthaltenen Angaben, z. B. zu Material, Maßen oder Formen, werden nur dann rechtsverbindlicher Vertragsbestandteil, wenn in der Vereinbarung ausdrücklich darauf hingewiesen wird.

2.4 Angaben über Produkteigenschaften stellen keine Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantie dar.

3. Sonderanfertigungen

3.1 Sonderanfertigungen sind alle Ausführungen, die von den im jeweils gültigen Katalog bzw. Prospekt genannten abweichen, dies gilt insbesondere bezüglich Farben.

3.2 Aufträge für Sonderanfertigungen bedürfen in den Angaben über Ausführung, Abmessung usw. ausnahmslos der schriftlichen Bestätigung.

3.3 Durch Vergütung von Kosten oder Kostenanteilen für Werkzeuge erwirbt der Besteller hieran keine Rechte; die Werkzeuge bleiben unser Eigentum.

3.4 Angeforderte Muster werden nur gegen Berechnung geliefert.

3.5 Wir haften bei Sonderanfertigungen nicht für Mängel, die sich aus vom Besteller eingereichten Unterlagen ergeben.

3.6 Soweit die Sonderanfertigungen nach Zeichnungen, Modellen oder sonstigen Angaben des Bestellers hergestellt wird, haften wir nicht für die Verletzung fremder Schutzrechte. Der Besteller hat uns von Ansprüchen Dritter freizustellen.

4. Mindestauftragswert und Preise

4.1 Der Mindestauftragswert bei der Erstbestellung beträgt EUR 500,00 (zzgl. MwSt.).

4.2 Die Preise gelten in der angegebenen Währung zzgl. MwSt. und Zoll und, soweit sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, EXW (Incoterms 2020) ab unseren Werken, zzgl. Fracht und Verpackung.

5. Fracht und Verpackungskosten

5.1 Für die Berechnung der Frachtkosten sind die beim Versand festgestellten Gewichte und Stückzahlen maßgebend.

5.2 Verpackungskosten werden branchenüblich berechnet.

6. Lieferung und Gefahrübergang

6.1 Für Lieferung und Gefahrübergang gilt EXW (Incoterms 2020) ab unseren Werken, selbst wenn wir die Frachtkosten übernehmen.

6.2 Ist die Ware versandbereit und verzögert sich die Versendung oder Abnahme aus Gründen, die der Besteller zu vertreten hat, insbesondere auf Verlangen des Bestellers, so geht die Gefahr mit dem Zugang der Mitteilung der Versandbereitschaft auf den Besteller über; jedoch sind wir verpflichtet, auf Wunsch und Kosten des Bestellers die Versicherung zu bewirken, die dieser verlangt. Die Zahlungsverpflichtungen des Bestellers bleiben hiervon unberührt.

7. Lieferfristen, Nichtverfügbarkeit der Leistung und Verzug

7.1 Die Lieferfrist wird individuell vereinbart bzw. von uns bei Annahme der Bestellung angegeben.

7.2 Eine verbindlich zugesagte Lieferfrist beginnt mit dem Tag der Absendung unserer Auftragsbestätigung, frühestens jedoch in dem Zeitpunkt, in dem alle vom Besteller zu beschaffenden Unterlagen und Daten uns zugegangen sind.

7.3 Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn vor ihrem Ablauf – je nach vereinbarter Lieferart – die Ware das Lager verlassen hat oder wir die Ware für den Besteller bereitgestellt und ihm die Versandbereitschaft mitgeteilt haben.

7.4 Sofern wir verbindliche Lieferfristen aus Gründen, die wir nicht zu vertreten haben, nicht einhalten können (Nichtverfügbarkeit der Leistung), werden wir den Besteller hierüber unverzüglich informieren und gleichzeitig die voraussichtliche, neue Lieferfrist mitteilen. Ist die Leistung auch innerhalb der neuen Lieferfrist nicht verfügbar, sind wir berechtigt, ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten; eine bereits erbrachte Gegenleistung des Bestellers werden wir unverzüglich erstatten. Als Fall der Nichtverfügbarkeit der Leistung in diesem Sinne gilt insbesondere die nicht rechtzeitige Selbstbelieferung durch unseren Zulieferer, wenn wir ein kongruentes Deckungsgeschäft abgeschlossen haben oder wenn weder uns noch unseren Zulieferer ein Verschulden trifft oder wir im Einzelfall zur Beschaffung nicht verpflichtet sind.

7.5 Der Eintritt unseres Lieferverzuges bestimmt sich nach den gesetzlichen Vorschriften. In jedem Fall steht ein Anspruch des Kunden auf Schadenersatz wegen verspäteter Lieferung unter dem Vorbehalt, dass der Kunde uns eine angemessene Nachfrist gesetzt hat und wir nicht innerhalb dieser Frist geliefert haben.

7.6 Unsere Haftung bei Lieferverzug ist entsprechend Ziff. 11 dieser Liefer- und Zahlungsbedingungen beschränkt. Im Übrigen bleiben die gesetzlichen Rechte der Vertragsparteien unberührt.

8. Teillieferungen, Teilverzug und Teilnahmöglichkeit

8.1 Teillieferungen sind zulässig und selbstständig abrechenbar, soweit dies für den Besteller zumutbar ist und er ein objektives Interesse an der Teillieferung hat.

8.2 Im Falle eines Teilverzuges oder einer Teilnahmöglichkeit kann der Kunde nur dann vom gesamten Vertrag zurücktreten oder nur dann Schadenersatz wegen Nichterfüllung der ganzen Verbindlichkeit verlangen, wenn die teilweise Erfüllung des Vertrages für ihn kein Interesse hat.

8.3 Im Übrigen gelten für Teilverzug die Regelungen der vorstehenden Ziffer 7. entsprechend.

9. Zahlungsbedingungen

9.1 Unsere Rechnungen sind sofort fällig ohne Abzug auf das angegebene Konto, jeweils ab Rechnungsdatum.

9.2 Für die Folgen des Zahlungsverzuges gelten die gesetzlichen Regeln. Maßgeblich für die Rechtzeitigkeit der Zahlung des Bestellers ist der Eingang der Gutschrift auf dem in der Rechnung für die Zahlung angegebenen Konto. Der Kunde trägt alle Mehrkosten, die im Zusammenhang mit der Wahl der Zahlungsmittel entstehen.

9.3 Wir sind berechtigt unsere Ansprüche aus der Geschäftsbeziehung mit dem Besteller zum Zwecke des Factorings abzutreten.

9.4 Aufrechnungsrechte stehen dem Besteller nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder anerkannt sind oder auf dem gleichen Rechtsverhältnis beruhen.

9.5 Zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechtes ist der Besteller nur insoweit befugt, als sein wirksamer und fälliger Gegenanspruch auf dem gleichen Rechtsverhältnis beruht.

9.6 Wir sind berechtigt, Zahlungen des Bestellers zunächst auf dessen ältere Schuld anzurechnen.

9.7 Bei Überschreitung des Zahlungsziels können wir vorbehaltlich sonstiger Rechte Verzugszinsen mindestens in Höhe der jeweils von den Banken für laufende Kredite berechneten Zinssätze und Spesen in Rechnung stellen.

10. Untersuchungs- und Rügeobliegenheit

10.1 Nach Ankunft der Ware am Bestimmungsort hat der Besteller diese unverzüglich zu untersuchen. Die Untersuchungspflicht des Bestellers erstreckt sich auf die gesamte Lieferung.

10.2 Frachtpapiere dürfen nicht unterschrieben werden (auch nicht unter Vorbehalt), bevor die gelieferte Kartonanzahl mit den Angaben auf den Frachtpapieren verglichen wurde. Fehlende Kartons oder Beschädigungen müssen in präziser Angabe auf den Frachtpapieren notiert und vom Speditionsfahrer mittels eindeutig identifizierbarer Unterschrift bestätigt werden.

10.3 Erkennbare Mängel sind uns unverzüglich, spätestens jedoch binnen 3 Werktagen (Samstag gilt nicht als Werktag) ab Lieferung in Textform unter genauer Angabe der behaupteten einzelnen Mängel zu rügen; ansonsten gilt die Ware als genehmigt.

10.4 Versteckte Mängel sind unverzüglich nach Entdeckung, spätestens nach Ablauf von 3 Werktagen (Samstag zählt nicht als Werktag) in Textform zu rügen; ansonsten gilt die Ware auch hinsichtlich dieser versteckten Mängel als genehmigt.

11. Sachmängelhaftung

11.1 Beanstandete Waren sind sachgemäß zu lagern und zu unserer Verfügung zu halten.

11.2 Es ist uns Gelegenheit zu geben, die beanstandete Ware zu untersuchen.

11.3 Ist nach Anzeige einer Vertragswidrigkeit durch den Kunden kein Vertragsbruch feststellbar, hat der Kunde uns die im Zusammenhang mit der Prüfung der Ware entstehenden Kosten zu erstatten.

11.4 Wird ein Mangel nachgewiesen, leisten wir nach unserer Wahl Nacherfüllung in Form einer Mangelbeseitigung oder wir liefern mangelfreie Ware Zug um Zug gegen Rückgabe der beanstandeten Ware.

11.5 Ansprüche aus Lieferantenregress (insbesondere für Aus- und Einbaukosten) richten sich nach dem Gesetz. Solche Ansprüche sind ausgeschlossen, wenn die mangelhafte Ware durch den Besteller oder einen anderen Unternehmer, z. B. durch Einbau in ein anderes Produkt, weiterverarbeitet wurde.

11.6 Schlägt die Nachbesserung fehl, so hat der Besteller das Recht auf Minderung oder Rücktritt sowie Schadenersatz nach den gesetzlichen Bestimmungen; der Haftungsumfang ist jedoch gemäß der nachstehenden Ziff. 11 beschränkt.

11.7 Mängel von Teilleistungen berechtigen nicht zur Ablehnung der restlichen Leistungen, es sei denn, der Besteller ist wegen der mangelhaften Teilleistung zum Rücktritt vom gesamten Vertrag berechtigt.

12. Haftungsumfang

12.1 Wir haften für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer fahrlässigen Pflichtverletzung von uns oder auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung unseres gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen beruhen, und bei gesetzlich vorgeschriebener verschuldensunabhängiger Haftung, insbesondere nach dem Produkthaftungsgesetz und im Falle der Garantiehaftung.

12.2 Wir haften für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung von uns oder auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung unseres gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen beruhen.

12.3 Wir haften bei fahrlässiger Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht nur für den im Zeitpunkt des Vertragsschlusses vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden. Eine wesentliche Vertragspflicht ist eine solche Pflicht, welche die ordnungsgemäße Erfüllung des mit dem Besteller geschlossenen Vertrages erst ermöglicht und auf die der Besteller vertraut hat und vertrauen durfte und deren schuldhafte Nichterfüllung die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet.

12.4 In allen übrigen Fällen ist unsere Haftung ausgeschlossen, insbesondere für indirekte Schäden und Folgeschäden (einschließlich entgangenen Gewinns, Beeinträchtigung des Rufs, Schäden durch Produktionsausfall und vergleichbare Aufwendungen).

12.5 Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für unsere Angestellten, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.

13. Verjährung

13.1 Beim Lieferantenregress in der Lieferkette eines Verbrauchsgüterkaufs, bei gesetzlich vorgeschriebener verschuldensunabhängiger Haftung, insbesondere nach dem Produkthaftungsgesetz sowie im Falle der Garantiehaftung, gilt die gesetzliche Verjährungsfrist.

13.2 Bei Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer fahrlässigen Pflichtverletzung von uns oder einer vorsätzlichen oder einer fahrlässigen Pflichtverletzung unseres gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen beruhen, bei sonstigen Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung von uns oder auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung unseres gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen beruhen, sowie bei Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Verletzung von wesentlichen Vertragspflichten aus dem jeweiligen Vertrag durch uns oder unseren gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen, gilt ebenfalls die gesetzliche Gewährleistungsfrist.

13.3 Bei einem Bauwerk und bei einer Sache, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet worden ist und dessen Mangelhaftigkeit verursacht hat, beträgt die Verjährungsfrist fünf Jahre.

13.4 In allen übrigen Fällen beträgt die Gewährleistungsfrist ein Jahr.

14. Eigentumsvorbehalt

14.1 Bis zur vollständigen Bezahlung aller unserer gegenwärtigen und künftigen Forderungen aus dem Kaufvertrag und einer laufenden Geschäftsbeziehung (gesicherte Forderungen) behalten wir uns das Eigentum an den gelieferten Waren (Vorbehaltsware) vor.

14.2 Durch Verarbeitung der Vorbehaltsware erwirbt der Besteller kein Eigentum an den ganz oder teilweise hergestellten Sachen; die Verarbeitung erfolgt unentgeltlich ausschließlich für uns. Sollte dennoch der Eigentumsvorbehalt durch irgendwelche Umstände erlöschen, so sind wir und der Besteller uns schon jetzt darüber einig, dass das Eigentum an den Sachen mit der Verarbeitung auf uns übergeht. Wir nehmen die Übereignung an. Der Besteller bleibt unentgeltlicher Verwahrer dieser verarbeiteten Waren.

14.3 Bei der Verarbeitung oder Vermischung mit in Fremdeigentum stehenden Waren erwerben wir Miteigentum an den neuen Sachen. Der Umfang dieses Miteigentums ergibt sich aus dem Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware zum Rechnungswert der übrigen Ware.

14.4 Der Besteller ist zum Weiterverkauf der Vorbehaltsware im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr berechtigt. Der Besteller tritt hiermit die Forderung aus einem Weiterverkauf der Vorbehaltsware an uns ab, und zwar auch insoweit, als die Ware verarbeitet oder vermischt ist. Enthält das Verarbeitungsprodukt unserer Vorbehaltsware nur solche Gegenstände, die entweder uns gehörten oder aber nur unter dem sog. einfachen Eigentumsvorbehalt geliefert worden sind, so tritt der Besteller die gesamte Kaufpreisforderung an uns ab. Im anderen Falle, d. h. beim Zusammentreffen der Voraussetzungen an mehrere Lieferanten, steht uns ein Bruchteil der Forderung zu, entsprechend dem Verhältnis des Rechnungswertes unserer Vorbehaltsware zum Rechnungswert der anderen verarbeiteten Gegenstände.

14.5 Der Besteller kann bis auf Widerruf die Außenstände für uns in eigenen Namen einziehen. Diese Einziehungsermächtigung kann nur widerrufen werden, wenn der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß nachkommt. Auf unser Verlangen hat der Käufer in einem solchen Fall die zur Einziehung erforderlichen Angaben über die abgetretenen Forderungen zu machen, entsprechende Unterlagen zur Verfügung zu stellen und dem Schuldner die Abtretung anzuzeigen.

14.6 Mit einer Zahlungseinstellung durch den Besteller, einer Beantragung der Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Bestellers oder einer erfolgten Pfändung der Vorbehaltsware erlischt das Recht zum Weiterverkauf oder zur Verarbeitung der Vorbehaltsware und zum Einzug der Außenstände. Danach eingehende abgetretene Außenstände sind sofort auf einem Sonderkonto anzusammeln.

14.7 Bei Pfändung, Beschlagnahme, Beschädigung und/oder Abhandenkommen der gelieferten Ware hat der Besteller uns unverzüglich zu unterrichten; eine Verletzung dieser Pflicht gibt uns das Recht zum Rücktritt vom Vertrag. Der Besteller trägt alle Kosten, die insbesondere im Rahmen einer Drittwiderspruchsklage zur erfolgreichen Aufhebung einer Pfändung und ggf. zu einer erfolgreichen Wiederbeschaffung der Vorbehaltsware aufgewendet werden mussten, soweit sie nicht von Dritten eingezogen werden können.

14.8 Wir verpflichten uns, auf Verlangen des Bestellers die uns nach den vorstehenden Bedingungen zustehenden Sicherheiten insoweit freizugeben, soweit der realisierbare Wert der Sicherheiten unsere zu sichernden Forderungen nicht nur vorübergehend um mehr als 10 % übersteigt. Die vorstehend genannte Deckungsgrenze von 110 % erhöht sich, soweit wir bei der Verwertung des Sicherungsgutes mit Umsatzsteuer belastet werden, die durch eine umsatzsteuerliche Lieferung des Bestellers an uns entsteht, um diesen Umsatzsteuerbetrag. Der Besteller ist außerdem berechtigt, Freigabe von Sicherheiten zu verlangen, wenn der Schätzwert der zur Sicherheit übereigneten Waren mehr als 150 % der zu sichernden Forderungen beträgt. Die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt uns.

14.9 Wenn wir wirksam vom Vertrag zurückgetreten sind, sind wir zur Rücknahme der Vorbehaltsware berechtigt, wenn die Zurücknahme mit angemessener Frist angedroht wurde. Die durch die Ausübung des Zurücknahmerechts entstehenden Kosten, insbesondere für den Transport, trägt der Besteller. Wir sind berechtigt, die zurückgenommene Vorbehaltsware zu verwerten und uns aus deren Erlös zu befriedigen, sofern die Verwertung zuvor mit angemessener Frist angedroht wurde. Sollte der Erlös die offenen Forderungen aus dem Vertragsverhältnis übersteigen, wird dieser Überschuss an den Besteller herausgegeben.

14.10 Ist ein verlängerter oder erweiterter Eigentumsvorbehalt gem. Ziff. 14.2 bis 14.6 nach dem Recht des Ortes, an dem sich die Vorbehaltsware befindet, nicht wirksam, ist der Besteller nicht zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware berechtigt, es sei denn, er räumt uns ein anderes entsprechendes Sicherungsmittel ein und nimmt die hierfür erforderlichen Handlungen vor. Zur Einräumung eines solchen Sicherungsmittels ist der Besteller ebenfalls verpflichtet, wenn das Recht des Ortes, an dem sich die Vorbehaltsware befindet, einen Eigentumsvorbehalt überhaupt nicht anerkennt.

15. Vermögens- und Bonitätsverschlechterung

15.1 Wenn beim Besteller nach Vertragsschluss eine Vermögensverschlechterung eintritt, sind wir berechtigt, noch ausstehende Lieferungen und Leistungen nur gegen Sicherheitsleistung auszuführen. Wenn der Besteller nicht in der Lage ist, innerhalb angemessener Frist die geforderte Sicherheit zu stellen, sind wir zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt.

15.2 Das Gleiche gilt, wenn uns nach Vertragsschluss Tatsachen bekannt werden, die begründete Zweifel an der Zahlungsfähigkeit oder Kreditwürdigkeit des Bestellers entstehen lassen, es sei denn, der Besteller kann nachweisen, dass uns diese Tatsachen schon bei Abschluss des Vertrages bekannt waren oder bei Anwendung der erforderlichen Sorgfalt hätten bekannt sein müssen.

15.3 Ferner sind wir in den vorstehenden Fällen berechtigt, aufgrund des in Ziff. 14. vereinbarten Eigentumsvorbehaltes die Weiterverarbeitung und Weiterveräußerung der Vorbehaltsware zu untersagen und die Einziehungsermächtigung gemäß Ziff. 14.5 zu widerrufen.

16. Erfüllungsort und Gerichtsstand

16.1 Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist unser Firmensitz (Wutöschingen, Deutschland).

16.2 Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Übereinkommens über den internationalen Warenkauf vom 11.04.1980 (UN-Kaufrecht/CISG).




16.3 Wenn der Besteller Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögens ist oder wenn der Besteller oder die vertragschließende Niederlassung des Bestellers ihren Sitz außerhalb der Bundesrepublik Deutschland hat, ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis unser Firmensitz in Wutöschingen. Entsprechendes gilt, wenn der Besteller keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat, nach Vertragsabschluss seinen Sitz, Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort aus dem Inland verlegt oder sein Sitz, Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthaltsort zum Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist. Wir können Ansprüche aber auch im gesetzlichen Gerichtsstand des Bestellers geltend machen.

alfer® aluminium Gesellschaft mbH
Handelsregister Amtsgericht Freiburg
HRB 620 227

Stand: 01.01.2022

alferpro®

Kratzenburger Landstraße 11-15 · Industriegebiet Hellerwald
56154 Boppard · Deutschland · T +49 6742/8016-0

   alferpro · info@alferpro.com · www.alferpro.com

EAN 4 058012 976505



**FACHVERBAND
FLIESEN
UND NATURSTEIN**



im Zentralverband des Deutschen Baugewerbes